


2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	合計	男性合計	女性合計	合計死亡数	男性合計死亡数	女性合計死亡数	合計比率	男性合計比率	女性合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計疾患別死亡率	女性合計疾患別死亡率
1	07	H25	老人性白内障	387	208	179	0	0	0	4.64%	4.81%	4.46%	0.00%	0.00%	0.00%
2	15	O80	単胎自然分娩	327	0	327	0	0	0	3.92%	0.00%	8.15%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	09	I20	狭心症	297	234	63	1	1	0	3.56%	5.41%	1.57%	0.34%	0.43%	0.00%
4	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	278	212	66	72	49	23	3.34%	4.91%	1.65%	25.90%	23.11%	34.85%
5	09	I63	脳梗塞	244	142	102	11	4	7	2.93%	3.29%	2.54%	4.51%	2.82%	6.86%
6	10	J18	肺炎、病原体不詳	237	143	94	14	12	2	2.84%	3.31%	2.34%	5.91%	8.39%	2.13%
7	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	187	100	87	21	12	9	2.24%	2.31%	2.17%	11.23%	12.00%	10.34%
8	09	I50	心不全	167	101	66	18	8	10	2.00%	2.34%	1.65%	10.78%	7.92%	15.15%
9	02	D46	骨髄異形成症候群	160	117	43	13	8	5	1.92%	2.71%	1.07%	8.13%	6.84%	11.63%
10	11	K80	胆石症	147	80	67	1	1	0	1.76%	1.85%	1.67%	0.68%	1.25%	0.00%
11	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	135	98	37	1	1	0	1.62%	2.27%	0.92%	0.74%	1.02%	0.00%
12	02	C16	胃の悪性新生物	134	102	32	22	17	5	1.61%	2.36%	0.80%	16.42%	16.67%	15.63%
13	02	C18	結腸の悪性新生物	132	77	55	15	8	7	1.58%	1.78%	1.37%	11.36%	10.39%	12.73%
14	02	C92	骨髄性白血病	124	80	44	24	16	8	1.49%	1.85%	1.10%	19.35%	20.00%	18.18%
15	02	D25	子宮平滑筋腫	101	0	101	0	0	0	1.21%	0.00%	2.52%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
16	11	K57	腸の憩室性疾患	100	53	47	0	0	0	1.20%	1.23%	1.17%	0.00%	0.00%	0.00%
17	02	C25	膵の悪性新生物	98	22	76	22	10	12	1.18%	0.51%	1.89%	22.45%	45.45%	15.79%
18	11	K63	腸のその他の疾患	94	52	42	1	0	1	1.13%	1.20%	1.05%	1.06%	0.00%	2.38%
19	11	K40	そけい<直径>ヘルニア	92	83	9	0	0	0	1.10%	1.92%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%
19	11	K35	急性虫垂炎	86	44	42	0	0	0	1.03%	1.02%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	4806	2374	2432	263	146	117	57.67%	54.93%	60.63%	5.47%	6.15%	4.81%
			総数	8333	4322	4011	499	293	206	100.00%	100.00%	100.00%	5.99%	6.78%	5.14%

平成27年度診療科別疾病小分類統計【合計】

■ 男性合計 ■ 女性合計 ▲ 合計疾患別死亡率




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	内科系全般合計	内科系全般男性	内科系全般女性	内科系全般死亡数	内科系全般男性死亡数	内科系全般女性死亡数	内科系全般比率	内科系全般男性比率	内科系全般女性比率	内科系全般疾患別死亡率	内科系全般男性疾患別死亡率	内科系全般女性疾患別死亡率
1	09	I20	狭心症	296	233	63	1	1	0	7.10%	9.33%	3.77%	0.34%	0.43%	0.00%
2	09	I63	脳梗塞	228	131	97	8	4	4	5.47%	5.24%	5.80%	3.51%	3.05%	4.12%
3	10	J18	肺炎、病原体不詳	227	138	89	11	9	2	5.44%	5.52%	5.32%	4.85%	6.52%	2.25%
4	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	200	157	43	23	15	8	4.80%	6.29%	2.57%	11.50%	9.55%	18.60%
5	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	181	94	87	20	11	9	4.34%	3.76%	5.20%	11.05%	11.70%	10.34%
6	09	I50	心不全	164	100	64	17	8	9	3.93%	4.00%	3.83%	10.37%	8.00%	14.06%
7	02	D46	骨髄異形成症候群	158	115	43	12	7	5	3.79%	4.60%	2.57%	7.59%	6.09%	11.63%
8	02	C92	骨髄性白血病	123	80	43	23	16	7	2.95%	3.20%	2.57%	18.70%	20.00%	16.28%
9	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	121	86	35	1	1	0	2.90%	3.44%	2.09%	0.83%	1.16%	0.00%
10	11	K63	腸のその他の疾患	89	51	38	0	0	0	2.13%	2.04%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	2383	1313	1070	131	80	51	57.15%	52.56%	64.00%	5.50%	6.09%	4.77%
			総数	4170	2498	1672	247	152	95	100.00%	100.00%	100.00%	5.92%	6.08%	5.68%

2016年診療科別疾病小分類統計【内科系全般】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	内科	内科男性	内科女性	内科死亡数	内科男性死亡数	内科女性死亡数	内科比率	内科男性比率	内科女性比率	内科疾患別死亡率	内科男性疾患別死亡率	内科女性疾患別死亡率
1	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	72	30	42	9	2	7	12.54%	13.16%	12.14%	12.50%	6.67%	16.67%
2	14	N39	尿路系のその他の障害	63	14	49	1	0	1	10.98%	6.14%	14.16%	1.59%	0.00%	2.04%
3	10	J18	肺炎、病原体不詳	31	13	18	3	2	1	5.40%	5.70%	5.20%	9.68%	15.38%	5.56%
3	14	N10	急性尿細管間質性腎炎	31	8	23	0	0	0	5.40%	3.51%	6.65%	0.00%	0.00%	0.00%
5	04	E86	体液量減少(症)	26	9	17	0	0	0	4.53%	3.95%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%
6	09	I50	心不全	22	9	13	5	1	4	3.83%	3.95%	3.76%	22.73%	11.11%	30.77%
7	01	A41	その他の敗血症	21	10	11	4	1	3	3.66%	4.39%	3.18%	19.05%	10.00%	27.27%
7	08	H81	前庭機能障害	21	6	15	0	0	0	3.66%	2.63%	4.34%	0.00%	0.00%	0.00%
9	01	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	14	3	11	0	0	0	2.44%	1.32%	3.18%	0.00%	0.00%	0.00%
10	04	E87	その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害	13	7	6	1	0	1	2.26%	3.07%	1.73%	7.69%	0.00%	16.67%
			その他	260	119	141	14	7	7	45.30%	52.19%	40.75%	5.38%	5.88%	4.96%
			総数	574	228	346	37	13	24	100.00%	100.00%	100.00%	6.45%	5.70%	6.94%

2016年診療科別疾病小分類統計【内科】

内科男性 内科女性 内科疾患別死亡率




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	神経内科	神経内科男性	神経内科女性	神経内科死亡数	神経内科男性死亡数	神経内科女性死亡数	神経内科比率	神経内科男性比率	神経内科女性比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性疾患別死亡率	神経内科女性疾患別死亡率
1	09	I63	脳梗塞	222	129	93	7	4	3	59.04%	62.02%	55.36%	3.15%	3.10%	3.23%
2	06	G40	てんかん	31	11	20	0	0	0	8.24%	5.29%	11.90%	0.00%	0.00%	0.00%
3	06	G45	一過性脳虚血発作及び関連症候群	15	11	4	0	0	0	3.99%	5.29%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
4	06	G20	パーキンソン<Parkinson>病	8	4	4	2	1	1	2.13%	1.92%	2.38%	25.00%	25.00%	25.00%
5	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	7	3	4	0	0	0	1.86%	1.44%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
6	06	G03	その他及び詳細不明の原因による髄膜炎	4	1	3	0	0	0	1.06%	0.48%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%
6	06	G70	重症筋無力症及びその他の神経筋障害	4	4	0	0	0	0	1.06%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	08	H81	前庭機能障害	4	1	3	0	0	0	1.06%	0.48%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%
6	09	I69	脳血管疾患の続発・後遺症	4	4	0	0	0	0	1.06%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	04	E53	その他のビタミンB群の欠乏症	3	2	1	0	0	0	0.80%	0.96%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
10	06	G12	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	3	0	3	0	0	0	0.80%	0.00%	1.79%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	09	I95	低血圧(症)	3	2	1	0	0	0	0.80%	0.96%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	68	36	32	7	4	3	18.09%	17.31%	19.05%	10.29%	11.11%	9.38%
			総数	376	208	168	16	9	7	100.00%	100.00%	100.00%	4.26%	4.33%	4.17%

2016年診療科別疾病小分類統計【神経内科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	消化器内科	消化器内科男性	消化器女性内科	消化器内科死亡数	消化器内科男性死亡数	消化器内科女性死亡数	消化器内科比率	消化器内科男性比率	消化器内科女性比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性疾患別死亡率
1	11	K57	腸の憩室性疾患	85	43	42	0	0	0	11.08%	9.66%	13.04%	0.00%	0.00%	0.00%
2	11	K63	腸のその他の疾患	82	47	35	0	0	0	10.69%	10.56%	10.87%	0.00%	0.00%	0.00%
3	11	K80	胆石症	58	32	26	0	0	0	7.56%	7.19%	8.07%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	C16	胃の悪性新生物	43	37	6	3	3	0	5.61%	8.31%	1.86%	6.98%	8.11%	0.00%
5	11	K85	急性膵炎	39	24	15	0	0	0	5.08%	5.39%	4.66%	0.00%	0.00%	0.00%
6	01	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	38	19	19	0	0	0	4.95%	4.27%	5.90%	0.00%	0.00%	0.00%
7	11	K25	胃潰瘍	37	20	17	0	0	0	4.82%	4.49%	5.28%	0.00%	0.00%	0.00%
8	11	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	28	15	13	1	1	0	3.65%	3.37%	4.04%	3.57%	6.67%	0.00%
9	11	K83	胆道のその他の疾患	25	16	9	1	0	1	3.26%	3.60%	2.80%	4.00%	0.00%	11.11%
10	11	K62	肛門及び直腸のその他の疾患	19	12	7	0	0	0	2.48%	2.70%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%
10	11	K70	アルコール性肝疾患	19	15	4	0	0	0	2.48%	3.37%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%
10	11	K81	胆のう<囊>炎	19	8	11	0	0	0	2.48%	1.80%	3.42%	0.00%	0.00%	0.00%
その他				275	157	118	12	9	3	35.85%	35.28%	36.65%	4.36%	5.73%	2.54%

総数	767	445	322	17	13	4	100.00%	100.00%	100.00%	2.22%	2.92%	1.24%
----	-----	-----	-----	----	----	---	---------	---------	---------	-------	-------	-------


2016年診療科別疾病小分類統計【消化器内科】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	循環器内科	循環器内科男性	循環器内科女性	循環器内科死亡数	循環器内科男性死亡数	循環器内科女性死亡数	循環器内科比率	循環器内科男性比率	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性疾患別死亡率
1	09	I20	狭心症	295	232	63	0	0	0	49.00%	54.72%	35.39%	0.00%	0.00%	0.00%
2	09	I50	心不全	131	83	48	10	5	5	21.76%	19.58%	26.97%	7.63%	6.02%	10.42%
3	09	I70	アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	45	28	17	0	0	0	7.48%	6.60%	9.55%	0.00%	0.00%	0.00%
4	09	I21	急性心筋梗塞	38	27	11	5	2	3	6.31%	6.37%	6.18%	13.16%	7.41%	27.27%
5	09	I44	房室ブロック及び左脚ブロック	10	4	6	0	0	0	1.66%	0.94%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%
5	09	I49	その他の不整脈	10	4	6	1	0	1	1.66%	0.94%	3.37%	10.00%	0.00%	16.67%
7	09	I74	動脈の塞栓症及び血栓症	8	7	1	0	0	0	1.33%	1.65%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
8	09	I35	非リウマチ性大動脈弁障害	6	4	2	0	0	0	1.00%	0.94%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%
8	09	I42	心筋症	6	5	1	0	0	0	1.00%	1.18%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
8	09	I48	心房細動及び粗動	6	6	0	0	0	0	1.00%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	47	24	23	3	2	1	7.81%	5.66%	12.92%	6.38%	8.33%	4.35%
			総数	602	424	178	19	9	10	100.00%	100.00%	100.00%	3.16%	2.12%	5.62%

2016年診療科別疾病小分類統計【循環器内科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	小児科	小児科男性	小児科女性	小児科死亡数	小児科男性死亡数	小児科女性死亡数	小児科比率	小児科男性比率	小児科女性比率	小児科疾患別死亡率	小児科男性疾患別死亡率	小児科女性疾患別死亡率
1	04	E86	体液量減少(症)	40	23	17	0	0	0	12.99%	14.29%	11.56%	0.00%	0.00%	0.00%
1	16	P22	新生児の呼吸窮<促>迫	38	22	16	0	0	0	12.34%	13.66%	10.88%	0.00%	0.00%	0.00%
3	16	P00	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた	24	11	13	0	0	0	7.79%	6.83%	8.84%	0.00%	0.00%	0.00%
4	16	P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの	23	7	16	0	0	0	7.47%	4.35%	10.88%	0.00%	0.00%	0.00%
5	10	J45	喘息	20	15	5	0	0	0	6.49%	9.32%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%
5	16	P70	胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	20	12	8	0	0	0	6.49%	7.45%	5.44%	0.00%	0.00%	0.00%
7	16	P59	その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸	13	8	5	0	0	0	4.22%	4.97%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	A08	ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症	11	8	3	0	0	0	3.57%	4.97%	2.04%	0.00%	0.00%	0.00%
9	10	J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	5	4	1	0	0	0	1.62%	2.48%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%
9	16	P08	遷延妊娠及び高出産体重に関連する障害	5	2	3	0	0	0	1.62%	1.24%	2.04%	0.00%	0.00%	0.00%
9	16	P72	その他の一過性新生児内分泌障害	5	3	2	0	0	0	1.62%	1.86%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%
9	17	Q21	心(臓)中隔の先天奇形	5	3	2	0	0	0	1.62%	1.86%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%

その他	99	43	56	0	0	0	32.14%	26.71%	38.10%	0.00%	0.00%	0.00%
総数	308	161	147	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2016年診療科別疾病小分類統計【小児科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	外科	外科男性	外科女性	外科死亡数	外科男性死亡数	外科女性死亡数	外科比率	外科男性比率	外科女性比率	外科疾患別死亡率	外科男性疾患別死亡率	外科女性疾患別死亡率
1	02	C18	結腸の悪性新生物	100	60	40	1	0	1	11.49%	11.28%	11.83%	1.00%	0.00%	2.50%
2	11	K40	そけい<鼠径>ヘルニア	92	83	9	0	0	0	10.57%	15.60%	2.66%	0.00%	0.00%	0.00%
3	11	K35	急性虫垂炎	85	43	42	0	0	0	9.77%	8.08%	12.43%	0.00%	0.00%	0.00%
4	11	K80	胆石症	84	46	38	0	0	0	9.66%	8.65%	11.24%	0.00%	0.00%	0.00%
5	02	C16	胃の悪性新生物	71	49	22	4	3	1	8.16%	9.21%	6.51%	5.63%	6.12%	4.55%
6	02	C25	膵の悪性新生物	60	9	51	1	1	0	6.90%	1.69%	15.09%	1.67%	11.11%	0.00%
7	02	C15	食道の悪性新生物	46	36	10	3	2	1	5.29%	6.77%	2.96%	6.52%	5.56%	10.00%
8	02	C20	直腸の悪性新生物	42	34	8	1	1	0	4.83%	6.39%	2.37%	2.38%	2.94%	0.00%
9	02	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	32	25	7	2	1	1	3.68%	4.70%	2.07%	6.25%	4.00%	14.29%
10	11	K91	消化器系の処置後障害、他に分類されないもの	29	23	6	0	0	0	3.33%	4.32%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	229	124	105	6	2	4	26.32%	23.31%	31.07%	2.62%	1.61%	3.81%
			総数	870	532	338	18	10	8	100.00%	100.00%	100.00%	2.07%	1.88%	2.37%

2016年診療科別疾病小分類統計【外科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	整形外科	整形外科男性	整形外科女性	整形外科死亡数	整形外科男性死亡数	整形外科女性死亡数	整形外科比率	整形外科男性比率	整形外科女性比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科男性疾患別死亡率	整形外科女性疾患別死亡率
1	19	S72	大腿骨骨折	68	14	54	0	0	0	13.28%	6.67%	17.88%	0.00%	0.00%	0.00%
2	19	S82	下腿の骨折、足首を含む	54	34	20	0	0	0	10.55%	16.19%	6.62%	0.00%	0.00%	0.00%
3	19	S42	肩及び上腕の骨折	49	29	20	0	0	0	9.57%	13.81%	6.62%	0.00%	0.00%	0.00%
4	19	S52	前腕の骨折	40	15	25	0	0	0	7.81%	7.14%	8.28%	0.00%	0.00%	0.00%
5	13	M25	その他の関節障害、他に分類されないもの	23	2	21	0	0	0	4.49%	0.95%	6.95%	0.00%	0.00%	0.00%
6	19	S32	腰椎及び骨盤の骨折	22	7	15	0	0	0	4.30%	3.33%	4.97%	0.00%	0.00%	0.00%
7	13	M17	膝関節症〔膝の関節症〕	21	5	16	0	0	0	4.10%	2.38%	5.30%	0.00%	0.00%	0.00%
8	13	M65	滑膜炎及び腱鞘炎	17	10	7	0	0	0	3.32%	4.76%	2.32%	0.00%	0.00%	0.00%
8	19	S62	手首及び手の骨折	17	9	8	0	0	0	3.32%	4.29%	2.65%	0.00%	0.00%	0.00%
10	19	S92	足の骨折、足首を除く	16	10	6	0	0	0	3.13%	4.76%	1.99%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	185	75	110	0	0	0	36.13%	35.71%	36.42%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	512	210	302	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2016年診療科別疾病小分類統計【整形外科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	脳神経外科	脳神経外科男性	脳神経外科女性	脳神経外科死亡数	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科男性比率	脳神経外科女性比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性疾患別死亡率
1	09	I61	脳内出血	60	43	17	3	3	0	26.09%	30.94%	18.68%	5.00%	6.98%	0.00%
2	19	S06	頭蓋内損傷	53	24	29	2	2	0	23.04%	17.27%	31.87%	3.77%	8.33%	0.00%
3	09	I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	20	16	4	0	0	0	8.70%	11.51%	4.40%	0.00%	0.00%	0.00%
4	09	I62	その他の非外傷性頭蓋内出血	18	8	10	0	0	0	7.83%	5.76%	10.99%	0.00%	0.00%	0.00%
5	09	I67	その他の脳血管疾患	16	8	8	0	0	0	6.96%	5.76%	8.79%	0.00%	0.00%	0.00%
6	09	I63	脳梗塞	12	10	2	0	0	0	5.22%	7.19%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%
7	09	I60	くも膜下出血	10	2	8	1	0	1	4.35%	1.44%	8.79%	10.00%	0.00%	12.50%
8	02	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	9	4	5	0	0	0	3.91%	2.88%	5.49%	0.00%	0.00%	0.00%
9	06	G40	てんかん	4	4	0	0	0	0	1.74%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9	09	I66	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	4	4	0	0	0	0	1.74%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	24	16	8	1	0	1	10.43%	11.51%	8.79%	4.17%	0.00%	12.50%
			総数	230	139	91	7	5	2	100.00%	100.00%	100.00%	3.04%	3.60%	2.20%

2016年診療科別疾病小分類統計 【脳神経外科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	呼吸器外科	呼吸器外科男性	呼吸器外科女性	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科男性疾患別死亡率	呼吸器外科女性疾患別死亡率
1	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	18	12	6	1	1	0	43.90%	41.38%	50.00%	5.56%	8.33%	0.00%
2	10	J93	気胸	8	6	2	0	0	0	19.51%	20.69%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
3	02	C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	4	2	2	0	0	0	9.76%	6.90%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	C45	中皮腫	3	3	0	0	0	0	7.32%	10.34%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	19	S27	その他及び詳細不明の胸腔内臓器の損傷	2	2	0	0	0	0	4.88%	6.90%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	6	4	2	0	0	0	14.63%	13.79%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	41	29	12	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	2.44%	3.45%	0.00%

2016年診療科別疾病小分類統計 【呼吸器外科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	皮膚科	皮膚科男性	皮膚科女性	皮膚科死亡数	皮膚科男性死亡数	皮膚科女性死亡数	皮膚科比率	皮膚科男性比率	皮膚科女性比率	皮膚科疾患別死亡率	皮膚科男性疾患別死亡率	皮膚科女性疾患別死亡率
1	12	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	24	17	7	0	0	0	31.58%	36.17%	24.14%	0.00%	0.00%	0.00%
2	01	B02	帯状疱疹[帯状ヘルペス]	20	8	12	0	0	0	26.32%	17.02%	41.38%	0.00%	0.00%	0.00%
3	02	D17	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	8	4	4	0	0	0	10.53%	8.51%	13.79%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	D04	皮膚の上皮内癌	3	3	0	0	0	0	3.95%	6.38%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	12	L12	類天疱瘡	3	2	1	0	0	0	3.95%	4.26%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%
6	02	D23	皮膚のその他の良性新生物	2	2	0	0	0	0	2.63%	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	12	L27	摂取物質による皮膚炎	2	2	0	0	0	0	2.63%	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	12	L72	皮膚及び皮下組織の毛包のう<囊>胞	2	2	0	0	0	0	2.63%	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	12	L89	じょく<褥>瘡性潰瘍	2	1	1	0	0	0	2.63%	2.13%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%
				10	6	4	0	0	0	13.16%	12.77%	13.79%	0.00%	0.00%	0.00%

総数	76	47	29	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
----	----	----	----	---	---	---	---------	---------	---------	-------	-------	-------

2016年診療科別疾病小分類統計【皮膚科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	泌尿器科	泌尿器科男性	泌尿器科女性	泌尿器科死亡数	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科男性比率	泌尿器科女性比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科男性疾患別死亡率	泌尿器科女性疾患別死亡率
1	02	C61	前立腺の悪性新生物	71	71	0	1	1	0	30.34%	34.80%	0.00%	1.41%	1.41%	#DIV/0!
2	02	C67	膀胱の悪性新生物	44	38	6	1	1	0	18.80%	18.63%	20.00%	2.27%	2.63%	0.00%
3	14	N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	25	20	5	0	0	0	10.68%	9.80%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	N20	腎結石及び尿管結石	13	10	3	0	0	0	5.56%	4.90%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	02	C65	腎盂の悪性新生物	9	9	0	0	0	0	3.85%	4.41%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	14	N40	前立腺肥大(症)	9	9	0	0	0	0	3.85%	4.41%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	14	N10	急性尿細管間質性腎炎	8	5	3	0	0	0	3.42%	2.45%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	14	N41	前立腺の炎症性疾患	8	8	0	0	0	0	3.42%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9	02	C66	尿管の悪性新生物	6	2	4	1	1	0	2.56%	0.98%	13.33%	16.67%	50.00%	0.00%
9	02	D41	腎尿路の性状不詳又は不明の新生物	6	4	2	0	0	0	2.56%	1.96%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%
その他				35	28	7	2	2	0	14.96%	13.73%	23.33%	5.71%	7.14%	0.00%
総数				234	204	30	5	5	0	100.00%	100.00%	100.00%	2.14%	2.45%	0.00%


2016年診療科別疾病小分類統計【泌尿器科】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	産婦人科	産婦人科男性	産婦人科女性	産婦人科死亡数	産婦人科男性死亡数	産婦人科女性死亡数	産婦人科比率	産婦人科男性比率	産婦人科女性比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性疾患別死亡率
1	15	O80	単胎自然分娩	327	0	327	0	0	0	32.60%	#DIV/0!	32.60%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	02	D25	子宮平滑筋腫	101	0	101	0	0	0	10.07%	#DIV/0!	10.07%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	15	O47	偽陣痛	72	0	72	0	0	0	7.18%	#DIV/0!	7.18%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	15	O34	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	52	0	52	0	0	0	5.18%	#DIV/0!	5.18%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	02	D27	卵巣の良性新生物	46	0	46	0	0	0	4.59%	#DIV/0!	4.59%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	14	N84	女性性器のポリープ	40	0	40	0	0	0	3.99%	#DIV/0!	3.99%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	15	O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	36	0	36	0	0	0	3.59%	#DIV/0!	3.59%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	02	C56	卵巣の悪性新生物	30	0	30	2	0	2	2.99%	#DIV/0!	2.99%	6.67%	#DIV/0!	6.67%
8	15	O02	受胎のその他の異常生成物	30	0	30	0	0	0	2.99%	#DIV/0!	2.99%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	14	N87	子宮頸(部)の異形成	27	0	27	0	0	0	2.69%	#DIV/0!	2.69%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	242	0	242	0	0	0	24.13%	#DIV/0!	24.13%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
総数				1003	0	1003	2	0	2	100.00%	#DIV/0!	100.00%	0.20%	#DIV/0!	0.20%

2016年診療科別疾病小分類統計【産婦人科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	眼科	眼科男性	眼科女性	眼科死亡数	眼科男性死亡数	眼科女性死亡数	眼科比率	眼科男性比率	眼科女性比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性疾患別死亡率
1	07	H25	老人性白内障	387	208	179	0	0	0	82.52%	79.39%	86.47%	0.00%	0.00%	0.00%
2	07	H35	その他の網膜障害	22	12	10	0	0	0	4.69%	4.58%	4.83%	0.00%	0.00%	0.00%
3	07	H33	網膜剥離及び裂孔	16	12	4	0	0	0	3.41%	4.58%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%
4	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	8	8	0	0	0	0	1.71%	3.05%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	07	H26	その他の白内障	8	6	2	0	0	0	1.71%	2.29%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%
4	07	H43	硝子体の障害	8	3	5	0	0	0	1.71%	1.15%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%
7	07	H40	緑内障	5	3	2	0	0	0	1.07%	1.15%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%
8	07	H27	水晶体のその他の障害	2	2	0	0	0	0	0.43%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	07	H36	他に分類される疾患における網膜の障害	2	2	0	0	0	0	0.43%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	19	T85	その他の体内プロステシス、挿入物及び移植片の合併症	2	1	1	0	0	0	0.43%	0.38%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
8	21	Z96	その他の機能性の挿入物の存在	2	0	2	0	0	0	0.43%	0.00%	0.97%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
その他				7	5	2	0	0	0	1.49%	1.91%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%
総数				469	262	207	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2016年診療科別疾病小分類統計【眼科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	J32	慢性副鼻腔炎	17	12	5	0	0	0	17.53%	19.05%	14.71%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	J35	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	10	8	2	0	0	0	10.31%	12.70%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	10	8	2	0	0	0	10.31%	12.70%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
4	10	J36	扁桃周囲膿瘍	6	3	3	0	0	0	6.19%	4.76%	8.82%	0.00%	0.00%	0.00%
5	10	J03	急性扁桃炎	5	0	5	0	0	0	5.15%	0.00%	14.71%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	02	C73	甲状腺の悪性新生物	4	1	3	0	0	0	4.12%	1.59%	8.82%	0.00%	0.00%	0.00%
6	08	H81	前庭機能障害	4	2	2	0	0	0	4.12%	3.17%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
6	11	K11	唾液腺疾患	4	3	1	0	0	0	4.12%	4.76%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
9	02	D11	大唾液腺の良性新生物	3	1	2	0	0	0	3.09%	1.59%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
9	02	D14	中耳及び呼吸器系の良性新生物	3	3	0	0	0	0	3.09%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9	06	G51	顔面神経障害	3	3	0	0	0	0	3.09%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9	08	H91	その他の難聴	3	2	1	0	0	0	3.09%	3.17%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	25	17	8	0	0	0	25.77%	26.98%	23.53%	0.00%	0.00%	0.00%

総数	97	63	34	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
----	----	----	----	---	---	---	---------	---------	---------	-------	-------	-------

2016年診療科別疾病小分類統計【耳鼻咽喉科】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

患

類

生
物


2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	緩和ケア科	緩和ケア科男性	緩和ケア科女性	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	59	42	17	47	32	15	20.42%	26.92%	12.78%	79.66%	76.19%	88.24%
2	02	C16	胃の悪性新生物	18	14	4	14	10	4	6.23%	8.97%	3.01%	77.78%	71.43%	100.00%
2	02	C25	膵の悪性新生物	18	6	12	18	6	12	6.23%	3.85%	9.02%	100.00%	100.00%	100.00%
4	02	C18	結腸の悪性新生物	17	10	7	13	7	6	5.88%	6.41%	5.26%	76.47%	70.00%	85.71%
4	02	C20	直腸の悪性新生物	17	11	6	13	8	5	5.88%	7.05%	4.51%	76.47%	72.73%	83.33%
6	02	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	16	7	9	12	5	7	5.54%	4.49%	6.77%	75.00%	71.43%	77.78%
7	02	C50	乳房の悪性新生物	14	0	14	9	0	9	4.84%	0.00%	10.53%	64.29%	#DIV/0!	64.29%
8	02	C61	前立腺の悪性新生物	12	12	0	7	7	0	4.15%	7.69%	0.00%	58.33%	58.33%	#DIV/0!
9	02	C56	卵巣の悪性新生物	9	0	9	4	0	4	3.11%	0.00%	6.77%	44.44%	#DIV/0!	44.44%
10	02	C13	下咽頭の悪性新生物	8	8	0	4	4	0	2.77%	5.13%	0.00%	50.00%	50.00%	#DIV/0!
10	02	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	8	1	7	7	1	6	2.77%	0.64%	5.26%	87.50%	100.00%	85.71%
			その他	93	45	48	63	35	28	32.18%	28.85%	36.09%	67.74%	77.78%	58.33%

総数

289 | 156 | 133 | 211 | 115 | 96 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 73.01% | 73.72% | 72.18%

2016年診療科別疾病小分類統計【緩和ケア科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	呼吸器内科	呼吸器内科男性	呼吸器内科女性	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性疾患別死亡率
1	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	199	156	43	23	15	8	21.04%	25.08%	13.27%	11.56%	9.62%	18.60%
2	10	J18	肺炎、病原体不詳	172	108	64	5	4	1	18.18%	17.36%	19.75%	2.91%	3.70%	1.56%
3	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	89	57	32	11	9	2	9.41%	9.16%	9.88%	12.36%	15.79%	6.25%
4	10	J84	その他の間質性肺疾患	75	47	28	13	10	3	7.93%	7.56%	8.64%	17.33%	21.28%	10.71%
5	10	J44	その他の慢性閉塞性肺疾患	65	50	15	1	1	0	6.87%	8.04%	4.63%	1.54%	2.00%	0.00%
6	10	J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	45	27	18	0	0	0	4.76%	4.34%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%
7	06	G47	睡眠障害	39	30	9	0	0	0	4.12%	4.82%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
8	10	J46	喘息発作重積状態	32	8	24	0	0	0	3.38%	1.29%	7.41%	0.00%	0.00%	0.00%
9	10	J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	29	19	10	2	1	1	3.07%	3.05%	3.09%	6.90%	5.26%	10.00%
10	10	J93	気胸	27	21	6	0	0	0	2.85%	3.38%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	174	99	75	18	13	5	18.39%	15.92%	23.15%	10.34%	13.13%	6.67%
			総数	946	622	324	73	53	20	100.00%	100.00%	100.00%	7.72%	8.52%	6.17%


2016年診療科別疾病小分類統計 【呼吸器内科】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


大分類コード	ICD10	病名小分類名	救急科	救急科男性	救急科女性	救急科死亡数	救急科男性死亡数	救急科女性死亡数	眼科比率	眼科男性比率	眼科女性比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性疾患別死亡率
1 05	F10	アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害	4	1	3	0	0	0	11.76%	4.76%	23.08%	0.00%	0.00%	0.00%
1 08	H81	前庭機能障害	4	3	1	0	0	0	11.76%	14.29%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
3 01	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	3	3	0	0	0	0	8.82%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4 09	I50	心不全	2	1	1	1	0	1	5.88%	4.76%	7.69%	50.00%	0.00%	100.00%
4 09	I95	低血圧(症)	2	2	0	0	0	0	5.88%	9.52%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4 10	J18	肺炎、病原体不詳	2	2	0	2	2	0	5.88%	9.52%	0.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!
4 10	J84	その他の間質性肺疾患	2	2	0	2	2	0	5.88%	9.52%	0.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!
4 19	T78	有害作用、他に分類されないもの	2	0	2	0	0	0	5.88%	0.00%	15.38%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	13	7	6	3	1	2	38.24%	33.33%	46.15%	23.08%	14.29%	33.33%
		総数	34	21	13	8	5	3	100.00%	100.00%	100.00%	23.53%	23.81%	23.08%

2016年診療科別疾病小分類統計【救急科】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	血液内科	血液内科男性	血液内科女性	血液内科死亡数	血液内科男性死亡数	血液内科女性死亡数	血液内科比率	血液内科男性比率	血液内科女性比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	D46	骨髄異形成症候群	157	114	43	12	7	5	25.78%	29.69%	19.11%	7.64%	6.14%	11.63%
2	02	C92	骨髄性白血病	123	80	43	23	16	7	20.20%	20.83%	19.11%	18.70%	20.00%	16.28%
3	02	C83	びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	64	41	23	7	4	3	10.51%	10.68%	10.22%	10.94%	9.76%	13.04%
4	02	C91	リンパ性白血病	46	31	15	2	2	0	7.55%	8.07%	6.67%	4.35%	6.45%	0.00%
5	02	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	45	23	22	8	4	4	7.39%	5.99%	9.78%	17.78%	17.39%	18.18%
6	02	C85	非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型	33	20	13	3	2	1	5.42%	5.21%	5.78%	9.09%	10.00%	7.69%
7	03	D61	その他の無形成性貧血	17	6	11	5	2	3	2.79%	1.56%	4.89%	29.41%	33.33%	27.27%
7	03	D69	紫斑病及びその他の出血性病態	17	7	10	2	0	2	2.79%	1.82%	4.44%	11.76%	0.00%	20.00%
9	10	J18	肺炎、病原体不詳	15	11	4	2	2	0	2.46%	2.86%	1.78%	13.33%	18.18%	0.00%
10	02	C82	ろ胞性〔結節性〕非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	12	8	4	0	0	0	1.97%	2.08%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%
その他				80	43	37	15	10	5	13.14%	11.20%	16.44%	18.75%	23.26%	13.51%
総数				609	384	225	79	49	30	100.00%	100.00%	100.00%	12.97%	12.76%	13.33%

2016年診療科別疾病小分類統計【血液内科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	糖尿病内分泌内科	糖尿病内分泌内科男	糖尿病内分泌内科女	糖尿病内分泌内科死亡数	糖尿病内分泌内科男性死亡数	糖尿病内分泌内科女性死亡数	糖尿病内分泌内科比率	糖尿病内分泌内科男性比率	糖尿病内分泌内科女性比率	糖尿病内分泌内科死亡率	糖尿病内分泌内科男性死亡率	糖尿病内分泌内科女性死亡率
1	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	106	74	32	0	0	0	57.30%	65.49%	44.44%	0.00%	0.00%	0.00%
2	04	E87	その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害	14	7	7	0	0	0	7.57%	6.19%	9.72%	0.00%	0.00%	0.00%
3	04	E10	インスリン依存性糖尿病<IDDM>	10	6	4	0	0	0	5.41%	5.31%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%
3	04	E26	アルドステロン症	10	3	7	0	0	0	5.41%	2.65%	9.72%	0.00%	0.00%	0.00%
5	04	E14	詳細不明の糖尿病	5	3	2	0	0	0	2.70%	2.65%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
6	01	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	3	1	2	0	0	0	1.62%	0.88%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
6	04	E13	その他の明示された糖尿病	3	1	2	0	0	0	1.62%	0.88%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
6	04	E23	下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	3	2	1	0	0	0	1.62%	1.77%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
6	04	E27	その他の副腎障害	3	2	1	0	0	0	1.62%	1.77%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
6	14	N10	急性尿細管間質性腎炎	3	0	3	0	0	0	1.62%	0.00%	4.17%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	25	14	11	1	1	0	13.51%	12.39%	15.28%	4.00%	7.14%	0.00%
			総数	185	113	72	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.54%	0.88%	0.00%

2016年診療科別疾病小分類統計【糖尿病内分泌内科】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	腎臓内科	腎臓内科男性	腎臓内科女性	腎臓内科死亡数	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科男性比率	腎臓内科女性比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科男性疾患別死亡率	腎臓内科女性疾患別死亡率
1	14	N18	慢性腎不全	46	31	15	1	1	0	41.44%	41.89%	40.54%	2.17%	3.23%	0.00%
2	14	N17	急性腎不全	13	9	4	2	2	0	11.71%	12.16%	10.81%	15.38%	22.22%	0.00%
3	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	7	7	0	0	0	0	6.31%	9.46%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	10	J18	肺炎、病原体不詳	4	4	0	1	1	0	3.60%	5.41%	0.00%	25.00%	25.00%	#DIV/0!
5	14	N03	慢性腎炎症候群	3	3	0	0	0	0	2.70%	4.05%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	14	N10	急性尿細管間質性腎炎	3	0	3	0	0	0	2.70%	0.00%	8.11%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	04	E85	アミロイドーシス<アミロイド症>	2	2	0	0	0	0	1.80%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	09	I50	心不全	2	0	2	0	0	0	1.80%	0.00%	5.41%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	09	I63	脳梗塞	2	1	1	0	0	0	1.80%	1.35%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%

7	10	J90	胸水、他に分類されないもの	2	1	1	0	0	0	1.80%	1.35%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	27	16	11	1	1	0	24.32%	21.62%	29.73%	3.70%	6.25%	0.00%
			総数	111	74	37	5	5	0	100.00%	100.00%	100.00%	4.50%	6.76%	0.00%

2016年診療科別疾病小分類統計【腎臓内科】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)