


	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	合計	男性合計	女性合計	合計死亡数	男性合計死亡数	女性合計死亡数	合計比率	男性合計比率	女性合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計疾患別死亡率	女性合計疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	645	429	216	147	90	57	7.47%	9.25%	5.40%	22.79%	20.98%	26.39%
2	07	079	水晶体の障害	444	229	215	0	0	0	5.14%	4.94%	5.38%	0.00%	0.00%	0.00%
3	09	097	脳血管疾患	399	250	149	13	3	10	4.62%	5.39%	3.73%	3.26%	1.20%	6.71%
4	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	345	258	87	67	50	17	3.99%	5.56%	2.18%	19.42%	19.38%	19.54%
5	15	160	分娩	335	0	335	0	0	0	3.88%	0.00%	8.38%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	09	094	虚血性心疾患	328	248	80	7	2	5	3.80%	5.35%	2.00%	2.13%	0.81%	6.25%
7	11	116	腸のその他の疾患	327	195	132	4	2	2	3.79%	4.20%	3.30%	1.22%	1.03%	1.52%
8	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	320	180	140	59	37	22	3.70%	3.88%	3.50%	18.44%	20.56%	15.71%
9	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	296	182	114	3	3	0	3.43%	3.92%	2.85%	1.01%	1.65%	0.00%
10	10	102	インフルエンザ及び肺炎	259	153	106	18	13	5	3.00%	3.30%	2.65%	6.95%	8.50%	4.72%
			その他	4940	2515	2425	198	106	92	57.19%	54.21%	60.64%	4.01%	4.21%	3.79%
			総数	8638	4639	3999	516	306	210	100.00%	100.00%	100.00%	5.97%	6.60%	5.25%


2017年診療科別疾病中分類統計【合計】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含


	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	内科系全般	内科系全般男性	内科系全般女性	内科系全般死亡数	内科系全般男性死亡数	内科系全般女性死亡数	内科系全般比率	内科系全般男性比率	内科系全般女性比率	内科系全般疾患別死亡率	内科系全般男性疾患別死亡率	内科系全般女性疾患別死亡率
1	09	094	虚血性心疾患	327	247	80	7	2	5	7.73%	9.73%	4.73%	2.14%	0.81%	6.25%
2	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	311	173	138	55	35	20	7.35%	6.82%	8.16%	17.68%	20.23%	14.49%
3	11	116	腸のその他の疾患	274	157	117	3	1	2	6.48%	6.19%	6.91%	1.09%	0.64%	1.71%
4	09	097	脳血管疾患	257	155	102	9	3	6	6.08%	6.11%	6.03%	3.50%	1.94%	5.88%
5	10	102	インフルエンザ及び肺炎	252	148	104	17	12	5	5.96%	5.83%	6.15%	6.75%	8.11%	4.81%
6	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	247	186	61	11	9	2	5.84%	7.33%	3.61%	4.45%	4.84%	3.28%
7	09	096	その他の型の心疾患	200	107	93	14	6	8	4.73%	4.22%	5.50%	7.00%	5.61%	8.60%
8	04	047	糖尿病	186	118	68	1	0	1	4.40%	4.65%	4.02%	0.54%	0.00%	1.47%
9	10	106	外的因子による肺疾患	179	88	91	16	9	7	4.23%	3.47%	5.38%	8.94%	10.23%	7.69%
10	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	166	106	60	3	3	0	3.92%	4.18%	3.55%	1.81%	2.83%	0.00%
			その他	1831	1053	778	85	50	35	43.29%	41.49%	45.98%	4.64%	4.75%	4.50%
			総数	4230	2538	1692	221	130	91	100.00%	100.00%	100.00%	5.22%	5.12%	5.38%

2017年診療科別疾病中分類統計【内科系全般】



	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	内科	内科男性	内科女性	内科死亡数	内科男性死亡数	内科女性死亡数	内科比率	内科男性比率	内科女性比率	内科疾患別死亡率	内科男性疾患別死亡率	内科女性疾患別死亡率
1	14	149	尿路系のその他の疾患	73	27	46	3	0	3	12.03%	9.93%	13.73%	4.11%	0.00%	6.52%
2	10	106	外的因子による肺疾患	68	22	46	4	2	2	11.20%	8.09%	13.73%	5.88%	9.09%	4.35%
3	10	102	インフルエンザ及び肺炎	56	27	29	4	2	2	9.23%	9.93%	8.66%	7.14%	7.41%	6.90%
4	04	053	代謝障害	49	27	22	2	1	1	8.07%	9.93%	6.57%	4.08%	3.70%	4.55%
5	14	145	腎尿細管間質性疾患	27	4	23	0	0	0	4.45%	1.47%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%
6	11	116	腸のその他の疾患	23	13	10	0	0	0	3.79%	4.78%	2.99%	0.00%	0.00%	0.00%
7	08	089	内耳疾患	22	9	13	0	0	0	3.62%	3.31%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	001	腸管感染症	20	5	15	0	0	0	3.29%	1.84%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	004	その他の細菌性疾患	20	12	8	2	1	1	3.29%	4.41%	2.39%	10.00%	8.33%	12.50%
8	14	146	腎不全	20	13	7	4	3	1	3.29%	4.78%	2.09%	20.00%	23.08%	14.29%
			その他	229	113	116	9	3	6	37.73%	41.54%	34.63%	3.93%	2.65%	5.17%
			総数	607	272	335	28	12	16	100.00%	100.00%	100.00%	4.61%	4.41%	4.78%


2017年診療科別疾病中分類統計【内科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	神経内科	神経内科男性	神経内科女性	神経内科死亡数	神経内科男性死亡数	神経内科女性死亡数	神経内科比率	神経内科男性比率	神経内科女性比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性死亡率	神経内科女性死亡率
1	09	097	脳血管疾患	236	142	94	8	2	6	60.98%	63.68%	57.32%	3.39%	1.41%	6.38%
2	06	070	挿間性及び発作性障害	44	21	23	2	0	2	11.37%	9.42%	14.02%	4.55%	0.00%	8.70%
3	06	067	錐体外路障害及び異常運動	16	10	6	1	1	0	4.13%	4.48%	3.66%	6.25%	10.00%	0.00%
4	06	065	中枢神経系の炎症性疾患	15	6	9	0	0	0	3.88%	2.69%	5.49%	0.00%	0.00%	0.00%
5	06	072	多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	9	4	5	1	1	0	2.33%	1.79%	3.05%	11.11%	25.00%	0.00%
6	06	069	中枢神経系の脱髄疾患	6	2	4	0	0	0	1.55%	0.90%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%
6	06	073	神経筋接合部及び筋の疾患	6	3	3	0	0	0	1.55%	1.35%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%
6	08	089	内耳疾患	6	3	3	0	0	0	1.55%	1.35%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%
9	06	066	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	5	2	3	1	1	0	1.29%	0.90%	1.83%	20.00%	50.00%	0.00%
10	06	075	神経系のその他の障害	4	2	2	0	0	0	1.03%	0.90%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
10	07	084	眼筋、眼球運動、調節及び屈折の障害	4	2	2	0	0	0	1.03%	0.90%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	36	26	10	0	0	0	9.30%	11.66%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	387	223	164	13	5	8	100.00%	100.00%	100.00%	3.36%	2.24%	4.88%


2017年診療科別疾病中分類統計【神経内科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	消化器内科	消化器内科男性	消化器内科女性	消化器内科死亡数	消化器内科男性死亡数	消化器内科女性死亡数	消化器内科比率	消化器内科男性比率	消化器内科女性比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性疾患別死亡率
1	11	116	腸のその他の疾患	246	141	105	3	1	2	31.70%	31.19%	32.41%	1.22%	0.71%	1.90%
2	11	119	胆のう〈嚢〉、胆管及び膵の障害	154	100	54	2	2	0	19.85%	22.12%	16.67%	1.30%	2.00%	0.00%
3	02	023	消化器の悪性新生物	88	59	29	4	2	2	11.34%	13.05%	8.95%	4.55%	3.39%	6.90%
4	01	001	腸管感染症	59	22	37	0	0	0	7.60%	4.87%	11.42%	0.00%	0.00%	0.00%
5	11	118	肝疾患	56	37	19	2	2	0	7.22%	8.19%	5.86%	3.57%	5.41%	0.00%
6	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	50	33	17	0	0	0	6.44%	7.30%	5.25%	0.00%	0.00%	0.00%
7	11	120	消化器系のその他の疾患	42	19	23	1	1	0	5.41%	4.20%	7.10%	2.38%	5.26%	0.00%
8	11	115	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	15	4	11	0	0	0	1.93%	0.88%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%
9	01	012	ウイルス肝炎	12	10	2	0	0	0	1.55%	2.21%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%
10	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	9	7	2	0	0	0	1.16%	1.55%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	45	20	25	5	0	5	5.80%	4.42%	7.72%	11.11%	0.00%	20.00%
			総数	776	452	324	17	8	9	100.00%	100.00%	100.00%	2.19%	1.77%	2.78%


2017年診療科別疾病中分類統計【消化器内科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	病名大分類コード	縦軸コード	病名中分類名	循環器内科	循環器内科男性	循環器内科女性	循環器内科死亡数	循環器内科男性死亡数	循環器内科女性死亡数	循環器内科比率	循環器内科男性比率	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性疾患別死亡率
1	09	094	虚血性心疾患	321	245	76	6	2	4	55.34%	62.82%	40.00%	1.87%	0.82%	5.26%
2	09	096	その他の型の心疾患	170	95	75	8	5	3	29.31%	24.36%	39.47%	4.71%	5.26%	4.00%
3	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	42	27	15	1	1	0	7.24%	6.92%	7.89%	2.38%	3.70%	0.00%
4	09	093	高血圧性疾患	8	2	6	0	0	0	1.38%	0.51%	3.16%	0.00%	0.00%	0.00%
5	09	095	肺性心疾患及び肺循環疾患	5	2	3	0	0	0	0.86%	0.51%	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%
5	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	5	3	2	0	0	0	0.86%	0.77%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
5	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	5	1	4	0	0	0	0.86%	0.26%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	004	その他の細菌性疾患	3	3	0	1	1	0	0.52%	0.77%	0.00%	33.33%	33.33%	#DIV/0!
8	09	097	脳血管疾患	3	3	0	1	1	0	0.52%	0.77%	0.00%	33.33%	33.33%	#DIV/0!
8	10	102	インフルエンザ及び肺炎	3	1	2	0	0	0	0.52%	0.26%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
8	14	146	腎不全	3	1	2	0	0	0	0.52%	0.26%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	12	7	5	2	0	2	2.07%	1.79%	2.63%	16.67%	0.00%	40.00%
			総数	580	390	190	19	10	9	100.00%	100.00%	100.00%	3.28%	2.56%	4.74%

2017年診療科別疾病中分類統計【循環器内科】




※中分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	小児科	小児科男性	小児科女性	小児科死亡数	小児科男性死亡数	小児科女性死亡数	小児科比率	小児科男性比率	小児科女性比率	小児科疾患別死亡率	小児科男性疾患別死亡率	小児科女性疾患別死亡率
1	04	053	代謝障害	72	38	34	0	0	0	28.69%	26.57%	31.48%	0.00%	0.00%	0.00%
2	16	164	妊娠期間及び胎児発育の関連する障害	34	18	16	0	0	0	13.55%	12.59%	14.81%	0.00%	0.00%	0.00%
2	16	166	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	34	30	4	0	0	0	13.55%	20.98%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%
4	16	168	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	23	15	8	0	0	0	9.16%	10.49%	7.41%	0.00%	0.00%	0.00%
5	16	169	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	20	11	9	0	0	0	7.97%	7.69%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
6	01	001	腸管感染症	8	7	1	0	0	0	3.19%	4.90%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%
6	16	163	母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び	8	3	5	0	0	0	3.19%	2.10%	4.63%	0.00%	0.00%	0.00%
8	10	105	慢性下気道疾患	6	2	4	0	0	0	2.39%	1.40%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%
9	10	103	その他の急性下気道感染症	4	3	1	0	0	0	1.59%	2.10%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%
9	13	133	全身性結合組織障害	4	2	2	0	0	0	1.59%	1.40%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
9	16	172	周産期に発生したその他の障害	4	2	2	0	0	0	1.59%	1.40%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
9	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	4	2	2	0	0	0	1.59%	1.40%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	30	10	20	0	0	0	11.95%	6.99%	18.52%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	251	143	108	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2017年診療科別疾病中分類統計【小児科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	外科	外科男性	外科女性	外科死亡数	外科男性死亡数	外科女性死亡数	外科比率	外科男性比率	外科女性比率	外科疾患別死亡率	外科男性疾患別死亡率	外科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	390	268	122	19	10	9	40.79%	42.61%	37.31%	4.87%	3.73%	7.38%
2	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	130	76	54	0	0	0	13.60%	12.08%	16.51%	0.00%	0.00%	0.00%
3	11	113	虫垂の疾患	122	68	54	0	0	0	12.76%	10.81%	16.51%	0.00%	0.00%	0.00%
4	11	114	ヘルニア	113	95	18	0	0	0	11.82%	15.10%	5.50%	0.00%	0.00%	0.00%
5	11	116	腸のその他の疾患	53	38	15	1	1	0	5.54%	6.04%	4.59%	1.89%	2.63%	0.00%
6	11	120	消化器系のその他の疾患	32	26	6	0	0	0	3.35%	4.13%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%
7	02	028	乳房の悪性新生物	20	0	20	1	0	1	2.09%	0.00%	6.12%	5.00%	#DIV/0!	5.00%
7	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	20	11	9	1	0	1	2.09%	1.75%	2.75%	5.00%	0.00%	11.11%
9	02	038	良性新生物	7	3	4	0	0	0	0.73%	0.48%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
10	02	039	性状不詳又は不明の新生物	6	2	4	0	0	0	0.63%	0.32%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
10	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	6	2	4	0	0	0	0.63%	0.32%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
10	11	118	肝疾患	6	2	4	1	1	0	0.63%	0.32%	1.22%	16.67%	50.00%	0.00%
10	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	6	5	1	0	0	0	0.63%	0.79%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	45	33	12	3	2	1	4.71%	5.25%	3.67%	6.67%	6.06%	8.33%
			総数	956	629	327	26	14	12	100.00%	100.00%	100.00%	2.72%	2.23%	3.67%


2017年診療科別疾病中分類統計【外科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	整形外科	整形外科男性	整形外科女性	整形外科死亡数	整形外科男性死亡数	整形外科女性死亡数	整形外科比率	整形外科男性比率	整形外科女性比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科男性疾患別死亡率	整形外科女性疾患別死亡率
1	19	204	股関節部及び大腿の損傷	81	20	61	1	0	1	13.80%	8.20%	17.78%	1.23%	0.00%	1.64%
2	19	205	膝及び下腿の損傷	79	47	32	0	0	0	13.46%	19.26%	9.33%	0.00%	0.00%	0.00%
3	19	201	肩及び上腕の損傷	65	38	27	0	0	0	11.07%	15.57%	7.87%	0.00%	0.00%	0.00%
4	19	202	肘及び前腕の損傷	56	23	33	0	0	0	9.54%	9.43%	9.62%	0.00%	0.00%	0.00%
5	13	132	その他の関節障害	50	9	41	0	0	0	8.52%	3.69%	11.95%	0.00%	0.00%	0.00%
6	13	131	関節症	44	11	33	0	0	0	7.50%	4.51%	9.62%	0.00%	0.00%	0.00%
7	19	206	足首及び足の損傷	40	28	12	0	0	0	6.81%	11.48%	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%
8	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	30	11	19	0	0	0	5.11%	4.51%	5.54%	0.00%	0.00%	0.00%
9	13	141	その他の骨障害	14	9	5	0	0	0	2.39%	3.69%	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%
10	13	130	炎症性多発性関節障害	13	2	11	0	0	0	2.21%	0.82%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%
10	13	138	滑膜及び腱の障害	13	4	9	0	0	0	2.21%	1.64%	2.62%	0.00%	0.00%	0.00%
10	19	203	手首及び手の損傷	13	8	5	0	0	0	2.21%	3.28%	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	89	34	55	0	0	0	15.16%	13.93%	16.03%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	587	244	343	1	0	1	100.00%	100.00%	100.00%	0.17%	0.00%	0.29%


2017年診療科別疾病中分類統計【整形外科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	脳神経外科	脳神経外科男性	脳神経外科女性	脳神経外科死亡数	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科男性比率	脳神経外科女性比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	137	90	47	4	0	4	57.32%	57.69%	56.63%	2.92%	0.00%	8.51%
2	19	197	頭部損傷	48	32	16	1	0	1	20.08%	20.51%	19.28%	2.08%	0.00%	6.25%
3	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	13	11	2	0	0	0	5.44%	7.05%	2.41%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	038	良性新生物	7	4	3	0	0	0	2.93%	2.56%	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%
5	06	070	挿間性及び発作性障害	6	3	3	0	0	0	2.51%	1.92%	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%
5	06	075	神経系のその他の障害	6	2	4	0	0	0	2.51%	1.28%	4.82%	0.00%	0.00%	0.00%
7	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	4	3	1	0	0	0	1.67%	1.92%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%
8	02	039	性状不詳又は不明の新生物	3	2	1	0	0	0	1.26%	1.28%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%
8	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	3	0	3	0	0	0	1.26%	0.00%	3.61%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	02	023	消化器の悪性新生物	2	1	1	0	0	0	0.84%	0.64%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%
10	03	044	血液及び造血器のその他の疾患	2	2	0	0	0	0	0.84%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	2	2	0	0	0	0	0.84%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	6	4	2	0	0	0	2.51%	2.56%	2.41%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	239	156	83	5	0	5	100.00%	100.00%	100.00%	2.09%	0.00%	6.02%


2017年診療科別疾病中分類統計【脳神経外科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含


	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	呼吸器外科	呼吸器外科男性	呼吸器外科女性	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科男性疾患別死亡率	呼吸器外科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	33	24	9	0	0	0	10.31%	13.33%	6.43%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	109	胸膜のその他の疾患	17	15	2	0	0	0	5.31%	8.33%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%
3	19	199	胸部<郭>損傷	9	8	1	0	0	0	2.81%	4.44%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	8	4	4	0	0	0	2.50%	2.22%	2.86%	0.00%	0.00%	0.00%
5	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	4	3	1	0	0	0	1.25%	1.67%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	2	1	1	0	0	0	0.63%	0.56%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	9	7	2	0	0	0	2.81%	3.89%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	82	62	20	0	0	0	25.63%	34.44%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%

2017年診療科別疾病中分類統計【呼吸器外科】



	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	皮膚科	皮膚科男性	皮膚科女性	皮膚科死亡数	皮膚科男性死亡数	皮膚科女性死亡数	皮膚科比率	皮膚科男性比率	皮膚科女性比率	皮膚科疾患別死亡率	皮膚科男性疾患別死亡率	皮膚科女性疾患別死亡率
1	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	28	14	14	0	0	0	38.89%	35.00%	43.75%	0.00%	0.00%	0.00%
2	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	24	14	10	0	0	0	33.33%	35.00%	31.25%	0.00%	0.00%	0.00%
3	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	5	3	2	0	0	0	6.94%	7.50%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	038	良性新生物	3	0	3	0	0	0	4.17%	0.00%	9.38%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	12	125	じんま<蕁麻>疹及び紅斑	3	3	0	0	0	0	4.17%	7.50%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	01	004	その他の細菌性疾患	2	1	1	0	0	0	2.78%	2.50%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%
6	12	123	皮膚炎及び湿疹	2	2	0	0	0	0	2.78%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	5	3	2	0	0	0	6.94%	7.50%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	72	40	32	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2017年診療科別疾病中分類統計【皮膚科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含


	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	泌尿器科	泌尿器科男性	泌尿器科女性	泌尿器科死亡数	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科男性比率	泌尿器科女性比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科男性疾患別死亡率	泌尿器科女性疾患別死亡率
1	02	031	腎尿路の悪性新生物	85	76	9	4	4	0	30.69%	31.28%	26.47%	4.71%	5.26%	0.00%
2	02	030	男性生殖器の悪性新生物	82	82	0	1	1	0	29.60%	33.74%	0.00%	1.22%	1.22%	#DIV/0!
3	14	147	尿路結石症	46	33	13	0	0	0	16.61%	13.58%	38.24%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	145	腎尿細管間質性疾患	29	20	9	0	0	0	10.47%	8.23%	26.47%	0.00%	0.00%	0.00%
5	14	150	男性生殖器の疾患	19	19	0	0	0	0	6.86%	7.82%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	14	149	尿路系のその他の疾患	4	3	1	0	0	0	1.44%	1.23%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
7	02	039	性状不詳又は不明の新生物	3	2	1	0	0	0	1.08%	0.82%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
8	02	038	良性新生物	2	1	1	0	0	0	0.72%	0.41%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
8	14	146	腎不全	2	2	0	1	1	0	0.72%	0.82%	0.00%	50.00%	50.00%	#DIV/0!
			その他	5	5	0	0	0	0	1.81%	2.06%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			総数	277	243	34	6	6	0	100.00%	100.00%	100.00%	2.17%	2.47%	0.00%

2017年診療科別疾病中分類統計【泌尿器科】



	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	産婦人科	産婦人科男性	産婦人科女性	産婦人科死亡数	産婦人科男性死亡数	産婦人科女性死亡数	産婦人科比率	産婦人科男性比率	産婦人科女性比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性疾患別死亡率
1	15	160	分娩	335	0	335	0	0	0	36.69%	#DIV/0!	36.69%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	140	0	140	0	0	0	15.33%	#DIV/0!	15.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	02	038	良性新生物	132	0	132	0	0	0	14.46%	#DIV/0!	14.46%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	14	153	女性生殖器の非炎症性障害	94	0	94	0	0	0	10.30%	#DIV/0!	10.30%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	15	155	流産に終わった妊娠	56	0	56	0	0	0	6.13%	#DIV/0!	6.13%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	02	029	女性生殖器の悪性新生物	38	0	38	0	0	0	4.16%	#DIV/0!	4.16%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	28	0	28	0	0	0	3.07%	#DIV/0!	3.07%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	15	159	分娩の合併症	26	0	26	0	0	0	2.85%	#DIV/0!	2.85%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
9	02	039	性状不詳又は不明の新生物	19	0	19	0	0	0	2.08%	#DIV/0!	2.08%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	14	152	女性骨盤臓器の炎症性疾患	14	0	14	0	0	0	1.53%	#DIV/0!	1.53%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	31	0	31	0	0	0	3.40%	#DIV/0!	3.40%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			総数	913	0	913	0	0	0	100.00%	#DIV/0!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%


2017年診療科別疾病中分類統計【産婦人科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	眼科	眼科男性	眼科女性	眼科死亡数	眼科男性死亡数	眼科女性死亡数	眼科比率	眼科男性比率	眼科女性比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性疾患別死亡率
1	07	079	水晶体の障害	444	215	229	0	0	0	88.27%	89.96%	86.74%	0.00%	0.00%	0.00%
2	07	080	脈絡膜及び網膜の障害	22	8	14	0	0	0	4.37%	3.35%	5.30%	0.00%	0.00%	0.00%
3	07	082	硝子体及び眼球の障害	11	4	7	0	0	0	2.19%	1.67%	2.65%	0.00%	0.00%	0.00%
4	07	081	緑内障	9	7	2	0	0	0	1.79%	2.93%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
5	04	047	糖尿病	5	1	4	0	0	0	0.99%	0.42%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%
6	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	1	2	0	0	0	0.60%	0.42%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
7	07	076	眼瞼、涙器及び眼窩の障害	2	0	2	0	0	0	0.40%	0.00%	0.76%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	07	077	結膜の障害	2	0	2	0	0	0	0.40%	0.00%	0.76%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	5	3	2	0	0	0	0.99%	1.26%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	503	239	264	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2017年診療科別疾病中分類統計【眼科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	104	上気道のその他の疾患	72	50	22	0	0	0	48.00%	51.55%	41.51%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	101	急性上気道感染症	20	14	6	0	0	0	13.33%	14.43%	11.32%	0.00%	0.00%	0.00%
3	02	039	性状不詳又は不明の新生物	17	11	6	0	0	0	11.33%	11.34%	11.32%	0.00%	0.00%	0.00%
4	08	090	耳のその他の障害	9	6	3	0	0	0	6.00%	6.19%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%
5	08	089	内耳疾患	6	3	3	0	0	0	4.00%	3.09%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%
6	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	5	4	1	0	0	0	3.33%	4.12%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%
7	02	033	甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	4	2	2	0	0	0	2.67%	2.06%	3.77%	0.00%	0.00%	0.00%
7	08	088	中耳及び乳様突起の疾患	4	1	3	0	0	0	2.67%	1.03%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%
7	11	111	口腔、唾液膜及び顎の疾患	4	2	2	0	0	0	2.67%	2.06%	3.77%	0.00%	0.00%	0.00%
10	02	038	良性新生物	2	0	2	0	0	0	1.33%	0.00%	3.77%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	17	174	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	2	1	1	0	0	0	1.33%	1.03%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	5	3	2	0	0	0	3.33%	3.09%	3.77%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	150	97	53	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2017年診療科別疾病中分類統計【耳鼻咽喉科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病中分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	緩和ケア科	緩和ケア科男性	緩和ケア科女性	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	154	92	62	121	76	45	45.43%	46.00%	44.60%	78.57%	82.61%	72.58%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	64	47	17	55	40	15	18.88%	23.50%	12.23%	85.94%	85.11%	88.24%
3	02	029	女性生殖器の悪性新生物	24	0	24	12	0	12	7.08%	0.00%	17.27%	50.00%	#DIV/0!	50.00%
4	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	16	14	2	13	11	2	4.72%	7.00%	1.44%	81.25%	78.57%	100.00%
4	02	031	腎尿路の悪性新生物	16	12	4	10	7	3	4.72%	6.00%	2.88%	62.50%	58.33%	75.00%
6	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	14	6	8	13	5	8	4.13%	3.00%	5.76%	92.86%	83.33%	100.00%
7	02	028	乳房の悪性新生物	13	0	13	9	0	9	3.83%	0.00%	9.35%	69.23%	#DIV/0!	69.23%
8	02	030	男性生殖器の悪性新生物	7	7	0	3	3	0	2.06%	3.50%	0.00%	42.86%	42.86%	#DIV/0!
9	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	5	3	2	3	2	1	1.47%	1.50%	1.44%	60.00%	66.67%	50.00%
10	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	4	2	2	3	1	2	1.18%	1.00%	1.44%	75.00%	50.00%	100.00%
10	10	106	外的因子による肺疾患	4	3	1	1	1	0	1.18%	1.50%	0.72%	25.00%	33.33%	0.00%
			その他	18	14	4	7	5	2	5.31%	7.00%	2.88%	38.89%	35.71%	50.00%
			総数	339	200	139	250	151	99	100.00%	100.00%	100.00%	73.75%	75.50%	71.22%

※中分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>


2017年診療科別疾病中分類統計【緩和ケア科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	呼吸器内科	呼吸器内科男性	呼吸器内科女性	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	246	185	61	11	9	2	24.87%	28.59%	17.84%	4.47%	4.86%	3.28%
2	10	102	インフルエンザ及び肺炎	180	111	69	12	9	3	18.20%	17.16%	20.18%	6.67%	8.11%	4.35%
3	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	112	69	43	16	11	5	11.32%	10.66%	12.57%	14.29%	15.94%	11.63%
4	10	105	慢性下気道疾患	103	67	36	6	6	0	10.41%	10.36%	10.53%	5.83%	8.96%	0.00%
5	10	106	外的因子による肺疾患	100	55	45	11	6	5	10.11%	8.50%	13.16%	11.00%	10.91%	11.11%
6	06	070	挿間性及び発作性障害	56	45	11	0	0	0	5.66%	6.96%	3.22%	0.00%	0.00%	0.00%
7	10	109	胸膜のその他の疾患	28	22	6	2	0	2	2.83%	3.40%	1.75%	7.14%	0.00%	33.33%
8	01	004	その他の細菌性疾患	27	7	20	1	0	1	2.73%	1.08%	5.85%	3.70%	0.00%	5.00%
9	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	17	14	3	0	0	0	1.72%	2.16%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%
10	01	002	結核	15	8	7	0	0	0	1.52%	1.24%	2.05%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	105	64	41	9	7	2	10.62%	9.89%	11.99%	8.57%	10.94%	4.88%
			総数	989	647	342	68	48	20	100.00%	100.00%	100.00%	6.88%	7.42%	5.85%


2017年診療科別疾病中分類統計【呼吸器内科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含


	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	救急科	救急科男性	救急科女性	救急科死亡数	救急科男性死亡数	救急科女性死亡数	救急科比率	救急科男性比率	救急科女性比率	救急科疾患別死亡率	救急科男性疾患別死亡率	救急科女性疾患別死亡率
1	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	15	12	3	0	0	0	38.46%	52.17%	18.75%	0.00%	0.00%	0.00%
2	08	089	内耳疾患	3	1	2	0	0	0	7.69%	4.35%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%
2	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	3	2	1	0	0	0	7.69%	8.70%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	023	消化器の悪性新生物	2	1	1	2	1	1	5.13%	4.35%	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%
4	10	102	インフルエンザ及び肺炎	2	1	1	1	1	0	5.13%	4.35%	6.25%	50.00%	100.00%	0.00%
			その他	14	6	8	4	3	1	35.90%	26.09%	50.00%	28.57%	50.00%	12.50%
			総数	39	23	16	7	5	2	100.00%	100.00%	100.00%	17.95%	21.74%	12.50%

2017年診療科別疾病中分類統計【救急科】



	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	血液内科	血液内科男性	血液内科女性	血液内科死亡数	血液内科男性死亡数	血液内科女性死亡数	血液内科比率	血液内科男性比率	血液内科女性比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	310	173	137	55	35	20	59.50%	54.06%	68.16%	17.74%	20.23%	14.60%
2	02	039	性状不詳又は不明の新生物	116	99	17	5	5	0	22.26%	30.94%	8.46%	4.31%	5.05%	0.00%
3	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	27	10	17	3	2	1	5.18%	3.13%	8.46%	11.11%	20.00%	5.88%
4	03	042	無形成性貧血及びその他の貧血	15	5	10	1	0	1	2.88%	1.56%	4.98%	6.67%	0.00%	10.00%
5	03	044	血液及び造血器のその他の疾患	9	6	3	0	0	0	1.73%	1.88%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%
6	10	102	インフルエンザ及び肺炎	8	5	3	1	1	0	1.54%	1.56%	1.49%	12.50%	20.00%	0.00%
7	03	040	栄養性貧血	4	2	2	0	0	0	0.77%	0.63%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	02	030	男性生殖器の悪性新生物	2	2	0	0	0	0	0.38%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	03	041	溶血性貧血	2	1	1	0	0	0	0.38%	0.31%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
8	04	053	代謝障害	2	2	0	0	0	0	0.38%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	11	118	肝疾患	2	2	0	0	0	0	0.38%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	2	0	0	0	0	0.38%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	13	133	全身性結合組織障害	2	1	1	0	0	0	0.38%	0.31%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	20	10	10	3	2	1	3.84%	3.13%	4.98%	15.00%	20.00%	10.00%
			総数	521	320	201	68	45	23	100.00%	100.00%	100.00%	13.05%	14.06%	11.44%

2017年診療科別疾病中分類統計【血液内科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病中分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	糖尿病内分泌内科	糖尿病内分泌内科男性	糖尿病内分泌内科女性	糖尿病内分泌内科死亡数	糖尿病内分泌内科男性死亡数	糖尿病内分泌内科女性死亡数	糖尿病内分泌内科比率	糖尿病内分泌内科男性比率	糖尿病内分泌内科女性比率	糖尿病内分泌内科疾患別死亡率	糖尿病内分泌内科男性疾患別死亡率	糖尿病内分泌内科女性疾患別死亡率
1	04	047	糖尿病	178	112	66	0	0	0	77.39%	76.71%	78.57%	0.00%	0.00%	0.00%
2	04	049	その他の内分泌腺障害	23	12	11	0	0	0	10.00%	8.22%	13.10%	0.00%	0.00%	0.00%
3	10	106	外的因子による肺疾患	5	5	0	0	0	0	2.17%	3.42%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	04	053	代謝障害	4	3	1	0	0	0	1.74%	2.05%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%
5	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	3	2	1	0	0	0	1.30%	1.37%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%
6	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	1	1	0	0	0	0.87%	0.68%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%
6	13	141	その他の骨障害	2	2	0	0	0	0	0.87%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	14	146	腎不全	2	2	0	0	0	0	0.87%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	14	149	尿路系のその他の疾患	2	2	0	0	0	0	0.87%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	9	5	4	0	0	0	3.91%	3.42%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	230	146	84	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※中分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病中分類統計【糖尿病内分泌内科】



※中分類上位10疾患以降はその他に包含

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	腎臓内科	腎臓内科男性	腎臓内科女性	腎臓内科死亡数	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科男性比率	腎臓内科女性比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科男性疾患別死亡率	腎臓内科女性疾患別死亡率
1	14	146	腎不全	84	57	27	5	1	4	60.00%	64.77%	51.92%	5.95%	1.75%	14.81%
2	14	144	糸球体疾患	11	6	5	0	0	0	7.86%	6.82%	9.62%	0.00%	0.00%	0.00%
3	09	096	その他の型の心疾患	7	3	4	0	0	0	5.00%	3.41%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
4	04	047	糖尿病	5	4	1	0	0	0	3.57%	4.55%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
5	04	053	代謝障害	3	1	2	0	0	0	2.14%	1.14%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%
5	09	093	高血圧性疾患	3	3	0	0	0	0	2.14%	3.41%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	09	094	虚血性心疾患	3	2	1	1	0	1	2.14%	2.27%	1.92%	33.33%	0.00%	100.00%
5	09	097	脳血管疾患	3	2	1	0	0	0	2.14%	2.27%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
5	14	145	腎尿細管間質性疾患	3	1	2	0	0	0	2.14%	1.14%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%
10	10	102	インフルエンザ及び肺炎	2	2	0	0	0	0	1.43%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	10	106	外的因子による肺疾患	2	2	0	1	1	0	1.43%	2.27%	0.00%	50.00%	50.00%	#DIV/0!
10	11	118	肝疾患	2	0	2	0	0	0	1.43%	0.00%	3.85%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	1	1	0	0	0	1.43%	1.14%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	10	4	6	1	0	1	7.14%	4.55%	11.54%	10.00%	0.00%	16.67%
			総数	140	88	52	8	2	6	100.00%	100.00%	100.00%	5.71%	2.27%	11.54%

2017年診療科別疾病中分類統計【腎臓内科】

