


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	全年齢	全年齢男性	全年齢女性	全年齢死亡数	全年齢男性死亡数	全年齢女性死亡数	全年齢比率	全年齢男性比率	全年齢女性比率	全年齢疾患別死亡率	全年齢男性疾患別死亡率	全年齢女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	425	216	209	0	0	0	4.92%	4.66%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%
2	O800	自然頭位分娩	299	0	299	0	0	0	3.46%	0.00%	7.48%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	I208	その他の型の狭心症	246	195	51	2	0	2	2.85%	4.20%	1.28%	0.81%	0.00%	3.92%
4	J690	食物及び吐物による肺臓炎	177	87	90	17	10	7	2.05%	1.88%	2.25%	9.60%	11.49%	7.78%
5	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	153	111	42	26	17	9	1.77%	2.39%	1.05%	16.99%	15.32%	21.43%
6	J180	気管支肺炎、詳細不明	135	89	46	8	6	2	1.56%	1.92%	1.15%	5.93%	6.74%	4.35%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	133	87	46	1	1	0	1.54%	1.88%	1.15%	0.75%	1.15%	0.00%
8	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	118	90	28	25	18	7	1.37%	1.94%	0.70%	21.19%	20.00%	25.00%
9	E86	体液量減少(症)	117	62	55	0	0	0	1.35%	1.34%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
10	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	113	98	15	5	5	0	1.31%	2.11%	0.38%	4.42%	5.10%	0.00%
11	I500	うっ血性心不全	105	63	42	8	4	4	1.22%	1.36%	1.05%	7.62%	6.35%	9.52%
12	K359	急性虫垂炎、詳細不明	101	60	41	0	0	0	1.17%	1.29%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
13	K635	大腸<結腸>のポリープ	96	61	35	0	0	0	1.11%	1.31%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%
14	C61	前立腺の悪性新生物	89	89	0	3	3	0	1.03%	1.92%	0.00%	3.37%	3.37%	#DIV/0!
15	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	88	53	35	13	8	5	1.02%	1.14%	0.88%	14.77%	15.09%	14.29%
15	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞又はえく嬢>疝を伴わないもの	88	80	8	0	0	0	1.02%	1.72%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%
17	C20	直腸の悪性新生物	87	72	15	12	7	5	1.01%	1.55%	0.38%	13.79%	9.72%	33.33%
18	N390	尿路感染症、部位不明	84	37	47	3	0	3	0.97%	0.80%	1.18%	3.57%	0.00%	6.38%
19	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	81	47	34	1	1	0	0.94%	1.01%	0.85%	1.23%	2.13%	0.00%
20	E117	多発合併症を伴うもの【インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>】	78	50	28	0	0	0	0.90%	1.08%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	5825	2992	2833	392	226	166	67.43%	64.50%	70.84%	6.73%	7.55%	5.86%
		総数	8638	4639	3999	516	306	210	100.00%	100.00%	100.00%	5.97%	6.60%	5.25%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【全年齢】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	年少人口合計	年少人口男性	年少人口女性	年少人口死亡数	年少人口男性死亡数	年少人口女性死亡数	年少人口比率	年少人口男性比率	年少人口女性比率	年少人口疾患別死亡率	年少人口男性疾患別死亡率	年少人口女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	72	38	34	0	0	0	80.90%	42.70%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
2	P599	新生児黄疸、詳細不明	20	14	6	0	0	0	22.47%	15.73%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
3	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	19	9	10	0	0	0	21.35%	10.11%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
4	P221	新生児一過性頻呼吸	15	15	0	0	0	0	16.85%	16.85%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	P228	新生児のその他の呼吸窮<促>迫	10	9	1	0	0	0	11.24%	10.11%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
6	P073	その他の早産児	8	5	3	0	0	0	8.99%	5.62%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
7	P704	その他の新生児低血糖	8	3	5	0	0	0	8.99%	3.37%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
8	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	7	4	3	0	0	0	7.87%	4.49%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
9	P002	母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児	5	2	3	0	0	0	5.62%	2.25%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
9	P211	軽度及び中等度出生時仮死	5	3	2	0	0	0	5.62%	3.37%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
10	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	4	2	2	0	0	0	4.49%	2.25%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
10	P082	過期産児、妊娠期間に比較して過体重でないもの	4	2	2	0	0	0	4.49%	2.25%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	93	47	46	0	0	0	104.49%	52.81%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	270	153	117	0	0	0	303.37%	171.91%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【年少人口(0-14歳)】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	生産年齢人口合計	生産年齢人口男性	生産年齢人口女性	生産年齢人口死亡数	生産年齢人口男性死亡数	生産年齢人口女性死亡数	生産年齢人口比率	生産年齢人口男性比率	生産年齢人口女性比率	生産年齢人口疾患別死亡率	生産年齢人口男性疾患別死亡率	生産年齢人口女性疾患別死亡率
1	O800	自然頭位分娩	299	0	299	0	0	0	9.45%	0.00%	18.18%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	K359	急性虫垂炎、詳細不明	89	53	36	0	0	0	2.81%	3.49%	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%
3	I208	その他の型の狭心症	74	71	3	0	0	0	2.34%	4.67%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%
4	D251	壁内子宮平滑筋腫	64	0	64	0	0	0	2.02%	0.00%	3.89%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	H250	老人性初発白内障	49	40	9	0	0	0	1.55%	2.63%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%
6	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	44	30	14	0	0	0	1.39%	1.97%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
7	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	43	14	29	0	0	0	1.36%	0.92%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%
7	O470	妊娠満37週未満の偽陣痛	43	0	43	0	0	0	1.36%	0.00%	2.61%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
9	G473	睡眠時無呼吸	42	33	9	0	0	0	1.33%	2.17%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%
10	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	38	32	6	4	3	1	1.20%	2.11%	0.36%	10.53%	9.38%	16.67%
10	O342	既往手術による子宮瘢痕による母体ケア	38	0	38	0	0	0	1.20%	0.00%	2.31%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	2341	1246	1095	59	35	24	73.99%	82.03%	66.57%	2.52%	2.81%	2.19%
		総数	3164	1519	1645	63	38	25	100.00%	100.00%	100.00%	1.99%	2.50%	1.52%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【生産年齢人口(15-64歳)】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	老年人口合計	老年人口男性	老年人口女性	老年人口死亡数	老年人口男性死亡数	老年人口女性死亡数	老年人口比率	老年人口男性比率	老年人口女性比率	老年人口疾患別死亡率	老年人口男性疾患別死亡率	老年人口女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	376	176	200	0	0	0	7.23%	5.93%	8.94%	0.00%	0.00%	0.00%
2	J690	食物及び吐物による肺臓炎	174	87	87	17	10	7	3.34%	2.93%	3.89%	9.77%	11.49%	8.05%
3	I208	その他の型の狭心症	172	124	48	2	0	2	3.31%	4.18%	2.15%	1.16%	0.00%	4.17%
4	J180	気管支肺炎、詳細不明	122	82	40	8	6	2	2.34%	2.76%	1.79%	6.56%	7.32%	5.00%
5	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	115	79	36	22	14	8	2.21%	2.66%	1.61%	19.13%	17.72%	22.22%
6	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	108	95	13	5	5	0	2.08%	3.20%	0.58%	4.63%	5.26%	0.00%
7	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	100	79	21	21	15	6	1.92%	2.66%	0.94%	21.00%	18.99%	28.57%
8	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	98	63	35	1	1	0	1.88%	2.12%	1.56%	1.02%	1.59%	0.00%
9	I500	うっ血性心不全	95	54	41	8	4	4	1.83%	1.82%	1.83%	8.42%	7.41%	9.76%
10	K635	大腸<結腸>のポリープ	82	49	33	0	0	0	1.58%	1.65%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%
10	N390	尿路感染症、部位不明	82	36	46	3	0	3	1.58%	1.21%	2.06%	3.66%	0.00%	6.52%
		その他	3680	2043	1637	366	213	153	70.71%	68.86%	73.18%	9.95%	10.43%	9.35%
		総数	5204	2967	2237	453	268	185	100.00%	100.00%	100.00%	8.70%	9.03%	8.27%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【老年人口(65歳-)】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	0-28日	0-28日男性	0-28日女性	0-28日死亡数	0-28日男性死亡数	0-28日女性死亡数	0-28日比率	0-28日男性比率	0-28日女性比率	0-28日疾患別死亡率	0-28日男性疾患別死亡率	0-28日女性疾患別死亡率
1	P599	新生児黄疸、詳細不明	20	14	6	0	0	0	15.38%	17.72%	11.76%	0.00%	0.00%	0.00%
2	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	19	9	10	0	0	0	14.62%	11.39%	19.61%	0.00%	0.00%	0.00%
3	P221	新生児一過性頻呼吸	15	15	0	0	0	0	11.54%	18.99%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	P228	新生児のその他の呼吸窮<促>迫	10	9	1	0	0	0	7.69%	11.39%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%
5	P073	その他の早産児	8	5	3	0	0	0	6.15%	6.33%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
5	P704	その他の新生児低血糖	8	3	5	0	0	0	6.15%	3.80%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
7	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	7	4	3	0	0	0	5.38%	5.06%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
8	P002	母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児	5	2	3	0	0	0	3.85%	2.53%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
8	P211	軽度及び中等度出生時仮死	5	3	2	0	0	0	3.85%	3.80%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%
10	P082	過期産児、妊娠期間に比較して過体重でないもの	4	2	2	0	0	0	3.08%	2.53%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	29	13	16	0	0	0	22.31%	16.46%	31.37%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	130	79	51	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>


2017年診療科別疾病小分類統計【0-28日】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

	ICD10	病名小分類名	29日-11月	29日-11月男性	29日-11月女性	29日-11月死亡数	29日-11月性死亡数	29日-11月性死亡数	29日-11月比率	29日-11月性比率	29日-11月性比率	29日-11月患者別死亡率	29日-11月性患者別死亡率	29日-11月女性患者別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	13	7	6	0	0	0	56.52%	46.67%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	P741	新生児脱水症	2	2	0	0	0	0	8.70%	13.33%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
		その他	8	6	2	0	0	0	34.78%	40.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	23	15	8	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2017年診療科別疾病小分類統計【29日-11月】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	1 - 4 歳	1 - 4 歳 男性	1 - 4 歳 女性 内科	1 - 4 歳 死亡 数	1 - 4 歳 女性 死亡 数	1 - 4 歳 比率	1 - 4 歳 男性 比率	1 - 4 歳 女性 比率	1 - 4 歳 疾患 別死 亡率	1 - 4 歳 男性 疾患 別死 亡率	1 - 4 歳 女性 疾患 別死 亡率
1	E86	体液量減少(症)	46	21	25	0	0	63.01%	58.33%	67.57%	0.00%	0.00%	0.00%
2	A080	ロタウイルス性腸炎	3	3	0	0	0	4.11%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	A084	ウイルス性腸管感染症、詳細不明	2	2	0	0	0	2.74%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	2	1	1	0	0	2.74%	2.78%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
3	J46	喘息発作重積状態	2	1	1	0	0	2.74%	2.78%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
3	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	2	1	1	0	0	2.74%	2.78%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
3	T781	その他の有害食物反応、他に分類されないもの	2	1	1	0	0	2.74%	2.78%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	14	6	8	0	0	19.18%	16.67%	21.62%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	73	36	37	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>


2017年診療科別疾病小分類統計【1-4歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

	ICD10	病名小分類名	5-9歳	5-9歳男性	5-9歳女性	5-9歳死亡数	5-9歳男性死亡数	5-9歳女性死亡数	5-9歳比率	5-9歳男性比率	5-9歳女性比率	5-9歳疾患別死亡率	5-9歳男性疾患別死亡率	5-9歳女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	9	8	1	0	0	0	45.00%	72.73%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%
2	H659	非化膿性中耳炎、詳細不明	2	0	2	0	0	0	10.00%	0.00%	22.22%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	N10	急性尿細管間質性腎炎	2	1	1	0	0	0	10.00%	9.09%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	7	2	5	0	0	0	35.00%	18.18%	55.56%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	20	11	9	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2017年診療科別疾病小分類統計【5-9歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

	ICD10	病名小分類名	10-14歳	10-14歳男性	10-14歳女性	10-14歳死亡数	10-14歳男性死亡数	10-14歳女性死亡数	10-14歳比率	10-14歳男性比率	10-14歳女性比率	10-14歳疾患別死亡率	10-14歳男性疾患別死亡率	10-14歳女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	4	2	2	0	0	0	16.67%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
2	M2587	その他の明示された関節障害(*****)	3	1	2	0	0	0	12.50%	8.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
3	S4240	上腕骨遠位端骨折(*****)	2	2	0	0	0	0	8.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	S6230	その他の中手骨骨折(*****)	2	0	2	0	0	0	8.33%	0.00%	16.67%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	13	7	6	0	0	0	54.17%	58.33%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	24	12	12	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2017年診療科別疾病小分類統計【10-14歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	15-19歳	15-19歳男性	15-19歳女性	15-19歳死亡数	15-19歳男性死亡数	15-19歳女性死亡数	15-19歳比率	15-19歳男性比率	15-19歳女性比率	15-19歳疾患別死亡率	15-19歳男性疾患別死亡率	15-19歳女性疾患別死亡率
1	P599	新生児黄疸、詳細不明	20	14	6	0	0	0	15.38%	17.72%	11.76%	0.00%	0.00%	0.00%
2	P071b	その他の低出産体重(児)のうち、出産体重1500グラム-2499グラムの児	19	9	10	0	0	0	14.62%	11.39%	19.61%	0.00%	0.00%	0.00%
3	P221	新生児一過性頻呼吸	15	15	0	0	0	0	11.54%	18.99%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	P228	新生児のその他の呼吸窮<促>迫	10	9	1	0	0	0	7.69%	11.39%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%
5	P073	その他の早産児	8	5	3	0	0	0	6.15%	6.33%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
5	P704	その他の新生児低血糖	8	3	5	0	0	0	6.15%	3.80%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
7	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	7	4	3	0	0	0	5.38%	5.06%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
8	P002	母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児	5	2	3	0	0	0	3.85%	2.53%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
8	P211	軽度及び中等度出生時仮死	5	3	2	0	0	0	3.85%	3.80%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%
10	P082	過期産児、妊娠期間に比較して過体重でないもの	4	2	2	0	0	0	3.08%	2.53%	3.92%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	29	13	16	0	0	0	22.31%	16.46%	31.37%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	130	79	51	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【15-19歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	20-29歳	20-29歳男性	20-29歳女性	20-29歳死亡数	20-29歳男性死亡数	20-29歳女性死亡数	20-29歳比率	20-29歳男性比率	20-29歳女性比率	20-29歳疾患別死亡率	20-29歳男性疾患別死亡率	20-29歳女性疾患別死亡率
1	O800	自然頭位分娩	107	0	107	0	0	0	26.62%	0.00%	34.74%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	K359	急性虫垂炎、詳細不明	30	12	18	0	0	0	7.46%	12.77%	5.84%	0.00%	0.00%	0.00%
3	F100	急性中毒【アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害】	15	13	2	0	0	0	3.73%	13.83%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%
4	O470	妊娠満37週未満の偽陣痛	12	0	12	0	0	0	2.99%	0.00%	3.90%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	J36	扁桃周囲膿瘍	9	7	2	0	0	0	2.24%	7.45%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%
5	O814	吸引分娩	9	0	9	0	0	0	2.24%	0.00%	2.92%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	D27	卵巣の良性新生物	8	0	8	0	0	0	1.99%	0.00%	2.60%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	O021	稽留流産	8	0	8	0	0	0	1.99%	0.00%	2.60%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	O211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	8	0	8	0	0	0	1.99%	0.00%	2.60%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	6	2	4	0	0	0	1.49%	2.13%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
10	D391	卵巣【女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物】	6	0	6	0	0	0	1.49%	0.00%	1.95%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	J039	急性扁桃炎、詳細不明	6	3	3	0	0	0	1.49%	3.19%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%
10	O471	妊娠満37週以後の偽陣痛	6	0	6	0	0	0	1.49%	0.00%	1.95%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	172	57	115	0	0	0	42.79%	60.64%	37.34%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	402	94	308	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【20-29歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	30-39歳	30-39歳男性	30-39歳女性	30-39歳死亡数	30-39歳男性死亡数	30-39歳女性死亡数	30-39歳比率	30-39歳男性比率	30-39歳女性比率	30-39歳疾患別死亡率	30-39歳男性疾患別死亡率	30-39歳女性疾患別死亡率
1	O800	自然頭位分娩	177	0	177	0	0	0	184.38%	0.00%	505.71%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	K359	急性虫垂炎、詳細不明	28	20	8	0	0	0	29.17%	32.79%	22.86%	0.00%	0.00%	0.00%
3	F100	急性中毒【アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害】	28	0	28	0	0	0	29.17%	0.00%	80.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	O470	妊娠満37週未満の偽陣痛	27	0	27	0	0	0	28.13%	0.00%	77.14%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	J36	扁桃周囲膿瘍	20	0	20	0	0	0	20.83%	0.00%	57.14%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	O814	吸引分娩	16	0	16	0	0	0	16.67%	0.00%	45.71%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	D27	卵巣の良性新生物	15	15	0	0	0	0	15.63%	24.59%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	O021	稽留流産	13	0	13	0	0	0	13.54%	0.00%	37.14%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	O211	代謝障害を伴う妊娠悪阻	13	0	13	0	0	0	13.54%	0.00%	37.14%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	12	3	9	0	0	0	12.50%	4.92%	25.71%	0.00%	0.00%	0.00%
10	D391	卵巣【女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物】	12	0	12	0	0	0	12.50%	0.00%	34.29%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	391	163	228	3	2	1	407.29%	267.21%	651.43%	0.77%	1.23%	0.44%
		総数	752	201	551	3	2	1	783.33%	329.51%	1574.29%	0.40%	1.00%	0.18%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【30-39歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	40-49歳	40-49歳男性	40-49歳女性	40-49歳死亡数	40-49歳男性死亡数	40-49歳女性死亡数	40-49歳比率	40-49歳男性比率	40-49歳女性比率	40-49歳疾患別死亡率	40-49歳男性疾患別死亡率	40-49歳女性疾患別死亡率
1	D251	壁内子宮平滑筋腫	44	0	44	0	0	0	6.37%	0.00%	12.50%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	K359	急性虫垂炎、詳細不明	18	10	8	0	0	0	2.60%	2.95%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%
3	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	17	12	5	0	0	0	2.46%	3.54%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
4	D27	卵巣の良性新生物	16	0	16	0	0	0	2.32%	0.00%	4.55%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	I208	その他の型の狭心症	16	16	0	0	0	0	2.32%	4.72%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	N840	子宮体(部)ポリープ	16	0	16	0	0	0	2.32%	0.00%	4.55%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	O800	自然頭位分娩	15	0	15	0	0	0	2.17%	0.00%	4.26%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	E117	多発合併症を伴うもの【インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>】	10	7	3	0	0	0	1.45%	2.06%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
8	E260	原発性アルドステロン症	10	3	7	0	0	0	1.45%	0.88%	1.99%	0.00%	0.00%	0.00%
8	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	10	7	3	0	0	0	1.45%	2.06%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
9	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	9	4	5	0	0	0	1.30%	1.18%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
9	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	9	7	2	0	0	0	1.30%	2.06%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%
9	K409	一側性又は患側不明のそけい<疝径>ヘルニア、閉塞又はえく壊>疝を伴わないもの	9	9	0	0	0	0	1.30%	2.65%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9	K800	急性胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	9	7	2	0	0	0	1.30%	2.06%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%
10	G473	睡眠時無呼吸	8	7	1	0	0	0	1.16%	2.06%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	475	250	225	9	4	5	68.74%	73.75%	63.92%	1.89%	1.60%	2.22%
		総数	691	339	352	9	4	5	100.00%	100.00%	100.00%	1.30%	1.18%	1.42%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【40-49歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	50-59歳	50-59歳男性	50-59歳女性	50-59歳死亡数	50-59歳男性死亡数	50-59歳女性死亡数	50-59歳比率	50-59歳男性比率	50-59歳女性比率	50-59歳疾患別死亡率	50-59歳男性疾患別死亡率	50-59歳女性疾患別死亡率
1	I208	その他の型の狭心症	26	25	1	0	0	0	3.44%	5.08%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%
2	G473	睡眠時無呼吸	18	15	3	0	0	0	2.38%	3.05%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
3	N201	尿管結石	17	16	1	0	0	0	2.25%	3.25%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%
4	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	16	12	4	2	2	0	2.12%	2.44%	1.52%	12.50%	16.67%	0.00%
5	E117	多発合併症を伴うもの【インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>】	15	13	2	0	0	0	1.99%	2.64%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
6	C900	多発性骨髄腫	12	10	2	2	2	0	1.59%	2.03%	0.76%	16.67%	20.00%	0.00%
6	H250	老人性初発白内障	12	9	3	0	0	0	1.59%	1.83%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
8	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	11	4	7	0	0	0	1.46%	0.81%	2.66%	0.00%	0.00%	0.00%
8	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	11	10	1	0	0	0	1.46%	2.03%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%
8	C20	直腸の悪性新生物	11	7	4	2	1	1	1.46%	1.42%	1.52%	18.18%	14.29%	25.00%
8	C838	びまん性非ホジキンリンパ腫のその他の型	11	0	11	0	0	0	1.46%	0.00%	4.18%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	K801	その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石	11	6	5	0	0	0	1.46%	1.22%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%
9	E112	腎合併症を伴うもの【インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>】	10	6	4	0	0	0	1.32%	1.22%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%
9	I610	(大脳)半球の脳内出血、皮質下	10	7	3	0	0	0	1.32%	1.42%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
10	C833	大細胞型(びまん性)	9	9	0	1	1	0	1.19%	1.83%	0.00%	11.11%	11.11%	#DIV/0!
10	C920	急性骨髄性白血病	9	6	3	0	0	0	1.19%	1.22%	1.14%	0.00%	0.00%	0.00%
10	K409	一側性又は患側不明のそけい<単径>ヘルニア、閉塞又はえく壊>疝を伴わないもの	9	9	0	0	0	0	1.19%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	K810	急性胆のう<嚢>炎	9	8	1	0	0	0	1.19%	1.63%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	528	320	208	13	6	7	69.93%	65.04%	79.09%	2.46%	1.88%	3.37%
		総数	755	492	263	20	12	8	100.00%	100.00%	100.00%	2.65%	2.44%	3.04%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【50-59歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	60-64歳	60-64歳男性	60-64歳女性	60-64歳死亡数	60-64歳男性死亡数	60-64歳女性死亡数	60-64歳比率	60-64歳男性比率	60-64歳女性比率	60-64歳疾患別死亡率	60-64歳男性疾患別死亡率	60-64歳女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	34	28	6	0	0	0	6.65%	7.71%	4.05%	0.00%	0.00%	0.00%
2	I208	その他の型の狭心症	27	25	2	0	0	0	5.28%	6.89%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%
3	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	18	17	1	2	1	1	3.52%	4.68%	0.68%	11.11%	5.88%	100.00%
4	C20	直腸の悪性新生物	15	15	0	1	1	0	2.94%	4.13%	0.00%	6.67%	6.67%	#DIV/0!
4	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	15	11	4	0	0	0	2.94%	3.03%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
6	K409	一側性又は患側不明のそけい<単径>ヘルニア、閉塞又はえく壤>疝を伴わないもの	12	12	0	0	0	0	2.35%	3.31%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	C61	前立腺の悪性新生物	11	11	0	1	1	0	2.15%	3.03%	0.00%	9.09%	9.09%	#DIV/0!
8	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	10	7	3	2	1	1	1.96%	1.93%	2.03%	20.00%	14.29%	33.33%
9	C920	急性骨髄性白血病	9	7	2	1	1	0	1.76%	1.93%	1.35%	11.11%	14.29%	0.00%
9	G473	睡眠時無呼吸	9	6	3	0	0	0	1.76%	1.65%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%
9	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	9	9	0	0	0	0	1.76%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	E117	多発合併症を伴うもの【インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>】	7	7	0	0	0	0	1.37%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	J324	慢性汎副鼻腔炎	7	5	2	0	0	0	1.37%	1.38%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	328	203	125	24	15	9	64.19%	55.92%	84.46%	7.32%	7.39%	7.20%
		総数	511	363	148	31	20	11	100.00%	100.00%	100.00%	6.07%	5.51%	7.43%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【60-64歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	65-69歳	65-69歳男性	65-69歳女性	65-69歳死亡数	65-69歳男性死亡数	65-69歳女性死亡数	65-69歳比率	65-69歳男性比率	65-69歳女性比率	65-69歳疾患別死亡率	65-69歳男性疾患別死亡率	65-69歳女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	60	33	27	0	0	0	6.89%	5.65%	9.41%	0.00%	0.00%	0.00%
2	I208	その他の型の狭心症	49	43	6	0	0	0	5.63%	7.36%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%
3	C61	前立腺の悪性新生物	25	25	0	0	0	0	2.87%	4.28%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	22	20	2	4	4	0	2.53%	3.42%	0.70%	18.18%	20.00%	0.00%
5	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	20	13	7	1	1	0	2.30%	2.23%	2.44%	5.00%	7.69%	0.00%
6	C250	膵頭部【膵の悪性新生物】	18	0	18	2	0	2	2.07%	0.00%	6.27%	11.11%	#DIV/0!	11.11%
7	C920	急性骨髄性白血病	17	11	6	8	5	3	1.95%	1.88%	2.09%	47.06%	45.45%	50.00%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	17	12	5	0	0	0	1.95%	2.05%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%
9	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	16	11	5	4	3	1	1.84%	1.88%	1.74%	25.00%	27.27%	20.00%
10	E117	多発合併症を伴うもの【インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>】	15	12	3	0	0	0	1.72%	2.05%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	612	404	208	48	28	20	70.26%	69.18%	72.47%	7.84%	6.93%	9.62%
		総数	871	584	287	67	41	26	100.00%	100.00%	100.00%	7.69%	7.02%	9.06%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【65-69歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	70-74歳	70-74歳男性	70-74歳女性	70-74歳死亡数	70-74歳男性死亡数	70-74歳女性死亡数	70-74歳比率	70-74歳男性比率	70-74歳女性比率	70-74歳疾患別死亡率	70-74歳男性疾患別死亡率	70-74歳女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	84	35	49	0	0	0	8.67%	5.69%	13.84%	0.00%	0.00%	0.00%
2	I208	その他の型の狭心症	45	38	7	0	0	0	4.64%	6.18%	1.98%	0.00%	0.00%	0.00%
3	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	43	26	17	3	3	0	4.44%	4.23%	4.80%	6.98%	11.54%	0.00%
4	C250	膵頭部【膵の悪性新生物】	33	6	27	3	2	1	3.41%	0.98%	7.63%	9.09%	33.33%	3.70%
5	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	27	19	8	5	2	3	2.79%	3.09%	2.26%	18.52%	10.53%	37.50%
6	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	21	17	4	1	1	0	2.17%	2.76%	1.13%	4.76%	5.88%	0.00%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	20	15	5	0	0	0	2.06%	2.44%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%
8	C61	前立腺の悪性新生物	18	18	0	0	0	0	1.86%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	18	15	3	4	3	1	1.86%	2.44%	0.85%	22.22%	20.00%	33.33%
10	C833	大細胞型(びまん性)	17	14	3	0	0	0	1.75%	2.28%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
10	J180	気管支肺炎、詳細不明	17	13	4	0	0	0	1.75%	2.11%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	626	399	227	43	32	11	64.60%	64.88%	64.12%	6.87%	8.02%	4.85%
		総数	969	615	354	59	43	16	100.00%	100.00%	100.00%	6.09%	6.99%	4.52%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【70-74歳】



※小分類上位10疾患（10位以降はその他に包含）
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	7 5 - 7 9 歳	7 5 - 7 9 歳 男性	7 5 - 7 9 歳 女性	7 5 - 7 9 歳 死亡 数	7 5 - 7 9 歳 男性 死亡 数	7 5 - 7 9 歳 女性 死亡 数	7 5 - 7 9 歳 比率	7 5 - 7 9 歳 比率	7 5 - 7 9 歳 比率	7 5 - 7 9 歳 別 死亡 率	7 5 - 7 9 歳 疾患 別 死亡 率	7 5 - 7 9 歳 女性 別 死亡 率
1	H250	老人性初発白内障	93	43	50	0	0	0	8.51%	6.41%	11.85%	0.00%	0.00%	0.00%
2	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	44	44	0	1	1	0	4.03%	6.56%	0.00%	2.27%	2.27%	#DIV/0!
3	I208	その他の型の狭心症	33	19	14	1	0	1	3.02%	2.83%	3.32%	3.03%	0.00%	7.14%
4	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	28	17	11	6	3	3	2.56%	2.53%	2.61%	21.43%	17.65%	27.27%
4	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	28	26	2	7	6	1	2.56%	3.87%	0.47%	25.00%	23.08%	50.00%
4	J180	気管支肺炎、詳細不明	28	18	10	0	0	0	2.56%	2.68%	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	21	19	2	0	0	0	1.92%	2.83%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
8	J690	食物及び吐物による肺臓炎	20	16	4	3	2	1	1.83%	2.38%	0.95%	15.00%	12.50%	25.00%
9	C833	大細胞型(びまん性)	19	12	7	3	3	0	1.74%	1.79%	1.66%	15.79%	25.00%	0.00%
9	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	19	11	8	3	3	0	1.74%	1.64%	1.90%	15.79%	27.27%	0.00%
10	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	18	11	7	0	0	0	1.65%	1.64%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%
10	K635	大腸<結腸>のポリープ	18	12	6	0	0	0	1.65%	1.79%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	724	423	301	66	48	18	66.24%	63.04%	71.33%	9.12%	11.35%	5.98%
		総数	1093	671	422	90	66	24	100.00%	100.00%	100.00%	8.23%	9.84%	5.69%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【75-79歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	80-84歳	80-84歳男性	80-84歳女性	80-84歳死亡数	80-84歳男性死亡数	80-84歳女性死亡数	80-84歳比率	80-84歳男性比率	80-84歳女性比率	80-84歳疾患別死亡率	80-84歳男性疾患別死亡率	80-84歳女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	83	41	42	0	0	0	7.71%	6.94%	8.66%	0.00%	0.00%	0.00%
2	J690	食物及び吐物による肺臓炎	35	19	16	7	3	4	3.25%	3.21%	3.30%	20.00%	15.79%	25.00%
3	K635	大腸<結腸>のポリープ	33	17	16	0	0	0	3.07%	2.88%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%
4	I208	その他の型の狭心症	31	16	15	0	0	0	2.88%	2.71%	3.09%	0.00%	0.00%	0.00%
5	J180	気管支肺炎、詳細不明	25	23	2	3	2	1	2.32%	3.89%	0.41%	12.00%	8.70%	50.00%
6	C20	直腸の悪性新生物	20	19	1	0	0	0	1.86%	3.21%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
7	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	19	13	6	1	1	0	1.77%	2.20%	1.24%	5.26%	7.69%	0.00%
7	I500	うっ血性心不全	19	13	6	2	2	0	1.77%	2.20%	1.24%	10.53%	15.38%	0.00%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	19	9	10	1	1	0	1.77%	1.52%	2.06%	5.26%	11.11%	0.00%
8	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	15	14	1	5	5	0	1.39%	2.37%	0.21%	33.33%	35.71%	0.00%
8	C833	大細胞型(びまん性)	15	12	3	1	1	0	1.39%	2.03%	0.62%	6.67%	8.33%	0.00%
8	N390	尿路感染症、部位不明	15	9	6	0	0	0	1.39%	1.52%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%
9	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	14	9	5	0	0	0	1.30%	1.52%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
9	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	14	13	1	3	2	1	1.30%	2.20%	0.21%	21.43%	15.38%	100.00%
9	K409	一側性又は患側不明のそけい<単径>ヘルニア、閉塞又は<壊>瘻を伴わないもの	14	13	1	0	0	0	1.30%	2.20%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
9	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	14	7	7	0	0	0	1.30%	1.18%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%
9	S7200	大腿骨頸部骨折(*****)	14	2	12	0	0	0	1.30%	0.34%	2.47%	0.00%	0.00%	0.00%
10	C182	上行結腸【結腸の悪性新生物】	13	4	9	1	0	1	1.21%	0.68%	1.86%	7.69%	0.00%	11.11%
10	C65	腎盂の悪性新生物	13	13	0	1	1	0	1.21%	2.20%	0.00%	7.69%	7.69%	#DIV/0!
		その他	651	325	326	85	43	42	60.50%	54.99%	67.22%	13.06%	13.23%	12.88%
		総数	1076	591	485	110	61	49	100.00%	100.00%	100.00%	10.22%	10.32%	10.10%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【80-84歳】



※小分類上位10疾患（10位以降はその他に包含）
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	85-89歳	85-89歳男性	85-89歳女性	85-89歳死亡数	85-89歳男性死亡数	85-89歳女性死亡数	85-89歳比率	85-89歳男性比率	85-89歳女性比率	85-89歳疾患別死亡率	85-89歳男性疾患別死亡率	85-89歳女性疾患別死亡率
1	J690	食物及び吐物による肺臓炎	57	32	25	2	1	1	8.23%	9.61%	6.94%	3.51%	3.13%	4.00%
2	H250	老人性初発白内障	42	18	24	0	0	0	6.06%	5.41%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%
3	N390	尿路感染症、部位不明	27	10	17	1	0	1	3.90%	3.00%	4.72%	3.70%	0.00%	5.88%
4	I500	うっ血性心不全	21	8	13	0	0	0	3.03%	2.40%	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%
5	J180	気管支肺炎、詳細不明	19	10	9	3	3	0	2.74%	3.00%	2.50%	15.79%	30.00%	0.00%
6	E86	体液量減少(症)	18	6	12	0	0	0	2.60%	1.80%	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%
7	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	15	7	8	2	1	1	2.16%	2.10%	2.22%	13.33%	14.29%	12.50%
8	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	14	11	3	0	0	0	2.02%	3.30%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
9	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	13	7	6	0	0	0	1.88%	2.10%	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%
10	I208	その他の型の狭心症	12	7	5	1	0	1	1.73%	2.10%	1.39%	8.33%	0.00%	20.00%
		その他	455	217	238	56	26	30	65.66%	65.17%	66.11%	12.31%	11.98%	12.61%
		総数	693	333	360	65	31	34	100.00%	100.00%	100.00%	9.38%	9.31%	9.44%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【85-89歳】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	9 0 歳 -	9 0 歳 - 男性	9 0 歳 - 女性	9 0 歳 - 死亡 数	9 0 歳 - 男性 死亡 数	9 0 歳 - 女性 死亡 数	9 0 歳 - 比率	9 0 歳 - 男性 比率	9 0 歳 - 女性 比率	9 0 歳 - 疾患 別死 亡率	9 0 歳 - 男性 疾患 別死 亡率	9 0 歳 - 女性 疾患 別死 亡率
1	J690	食物及び吐物による肺臓炎	52	15	37	5	4	1	10.36%	8.67%	11.25%	9.62%	26.67%	2.70%
2	I500	うっ血性心不全	26	17	9	2	0	2	5.18%	9.83%	2.74%	7.69%	0.00%	22.22%
3	J180	気管支肺炎、詳細不明	23	10	13	2	1	1	4.58%	5.78%	3.95%	8.70%	10.00%	7.69%
3	N390	尿路感染症、部位不明	23	6	17	2	0	2	4.58%	3.47%	5.17%	8.70%	0.00%	11.76%
5	H250	老人性初発白内障	14	6	8	0	0	0	2.79%	3.47%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%
6	J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	11	2	9	1	0	1	2.19%	1.16%	2.74%	9.09%	0.00%	11.11%
7	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	10	5	5	4	1	3	1.99%	2.89%	1.52%	40.00%	20.00%	60.00%
7	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	10	4	6	0	0	0	1.99%	2.31%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%
7	S7210	転子貫通骨折(*****)	10	2	8	0	0	0	1.99%	1.16%	2.43%	0.00%	0.00%	0.00%
10	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	8	1	7	0	0	0	1.59%	0.58%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%
10	S7200	大腿骨頸部骨折(*****)	8	2	6	0	0	0	1.59%	1.16%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	307	103	204	46	20	26	61.16%	59.54%	62.01%	14.98%	19.42%	12.75%
		総数	502	173	329	62	26	36	100.00%	100.00%	100.00%	12.35%	15.03%	10.94%

※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患

永寿総合病院診療情報管理室<抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分>

2017年診療科別疾病小分類統計【90歳-】



※小分類上位10疾患(10位以降はその他に包含)
 ※全年齢のみ上位20疾患