

平成20年中分類統計(合計)

	中分類名称	合計	合計死亡数	比率	女性合計	女性合計死亡数	比率	男性合計	男性合計死亡数	比率
1	消化器の悪性新生物	583	113	9.19%	184	46	5.52%	399	67	13.27%
2	分娩	370	0	5.83%	370	0	11.09%	0	0	0.00%
3	脳血管疾患	347	27	5.47%	141	6	4.23%	206	21	6.85%
4	水晶体の障害	273	0	4.30%	135	0	4.05%	138	0	4.59%
5	腸のその他の疾患	259	0	4.08%	121	0	3.63%	138	0	4.59%
6	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	227	54	3.58%	67	16	2.01%	160	38	5.32%
7	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	221	0	3.48%	221	0	6.62%	0	0	0.00%
8	インフルエンザ及び肺炎	183	13	2.89%	76	1	2.28%	107	12	3.56%
9	虚血性心疾患	148	5	2.33%	52	2	1.56%	96	3	3.19%
10	その他の型の心疾患	137	19	2.16%	65	12	1.95%	72	7	2.39%
11	女性生殖器の悪性新生物	136	11	2.14%	136	11	4.08%	0	0	0.00%
12	食道、胃及び十二指腸の疾患	133	1	2.10%	64	0	1.92%	69	1	2.29%
13	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	125	2	1.97%	56	1	1.68%	69	1	2.29%
14	股関節部及び大腿の損傷	123	4	1.94%	100	3	3.00%	23	1	0.76%
15	良性新生物	116	0	1.83%	99	0	2.97%	17	0	0.57%
16	腸管感染症	115	0	1.81%	70	0	2.10%	45	0	1.50%
17	ヘルニア	110	1	1.73%	18	1	0.54%	92	0	3.06%
18	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	102	14	1.61%	29	6	0.87%	73	8	2.43%
19	糖尿病	92	0	1.45%	36	0	1.08%	56	0	1.86%
20	肝疾患	91	8	1.43%	40	2	1.20%	51	6	1.70%
	その他	2452	135	38.66%	1256	68	37.65%	1196	67	39.77%
	総数	6343	407	100.00%	3336	175	100.00%	3007	232	100.00%

平成20年中分類統計(内科)

	中分類名称	内科	内科死亡数	比率	内科女性	内科女性死亡数	比率	内科男性	内科男性死亡数	比率
1	糖尿病	85	0	10.69%	32	0	7.88%	53	0	13.62%
2	脳血管疾患	82	5	10.31%	32	2	7.88%	50	3	12.85%
3	外的因子による肺疾患	52	13	6.54%	29	7	7.14%	23	6	5.91%
4	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	51	6	6.42%	28	3	6.90%	23	3	5.91%
5	インフルエンザ及び肺炎	46	6	5.79%	21	0	5.17%	25	6	6.43%
6	尿路系のその他の疾患	37	0	4.65%	27	0	6.65%	10	0	2.57%
7	腸管感染症	36	0	4.53%	22	0	5.42%	14	0	3.60%
8	代謝障害	30	2	3.77%	21	1	5.17%	9	1	2.31%
9	内耳疾患	28	0	3.52%	24	0	5.91%	4	0	1.03%
10	腎不全	27	6	3.40%	12	4	2.96%	15	2	3.86%
11	その他の型の心疾患	26	6	3.27%	13	3	3.20%	13	3	3.34%
12	腎尿細管間質性疾患	22	1	2.77%	18	1	4.43%	4	0	1.03%
13	挿間性及び発作性障害	17	0	2.14%	5	0	1.23%	12	0	3.08%
14	食道、胃及び十二指腸の疾患	15	0	1.89%	10	0	2.46%	5	0	1.29%
15	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	14	0	1.76%	3	0	0.74%	11	0	2.83%
16	急性上気道感染症	13	0	1.64%	8	0	1.97%	5	0	1.29%
16	性状不詳又は不明の新生物	13	3	1.64%	3	0	0.74%	10	3	2.57%
16	糸球体疾患	13	3	1.64%	2	1	0.49%	11	2	2.83%
19	その他の細菌性疾患	12	3	1.51%	5	1	1.23%	7	2	1.80%
20	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	10	2	1.26%	4	0	0.99%	6	2	1.54%
	その他	166	25	20.88%	87	14	21.43%	79	11	20.31%
	総数	795	81	100.00%	406	37	100.00%	389	44	100.00%

平成20年中分類統計(神経内科)

	中分類名称	神経内科	神経内科死亡数	比率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	比率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	比率
1	脳血管疾患	111	10	78.17%	47	1	75.81%	64	9	80.00%
2	挿間性及び発作性障害	10	0	7.04%	4	0	6.45%	6	0	7.50%
3	神経系のその他の変性疾患	4	0	2.82%	3	0	4.84%	1	0	1.25%
4	脊椎障害	2	0	1.41%	2	0	3.23%	0	0	0.00%
5	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	2	1	1.41%	1	0	1.61%	1	1	1.25%
6	錐体外路障害及び異常運動	2	0	1.41%	0	0	0.00%	2	0	2.50%
7	内耳疾患	2	0	1.41%	0	0	0.00%	2	0	2.50%
8	良性新生物	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
9	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	循環器系のその他及び詳細不明の障害	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
11	その他の軟部組織障害	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
12	全身症状及び徴候	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
13	神経筋接合部及び筋の疾患	1	1	0.70%	0	0	0.00%	1	1	1.25%
14	外的因子による肺疾患	1	0	0.70%	0	0	0.00%	1	0	1.25%
15	腎不全	1	0	0.70%	0	0	0.00%	1	0	1.25%
16	部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	1	0	0.70%	0	0	0.00%	1	0	1.25%
	総数	142	12	100.00%	62	1	100.00%	80	11	100.00%

平成20年中分類統計(消化器科)

	中分類名称	消化器科	消化器科死亡数	比率	消化器科女性	消化器科女性死亡数	比率	消化器科男性	消化器科男性死亡数	比率
1	消化器の悪性新生物	157	19	21.05%	36	3	11.76%	121	16	27.50%
2	腸のその他の疾患	147	0	19.71%	65	0	21.24%	82	0	18.64%
3	食道、胃及び十二指腸の疾患	99	0	13.27%	45	0	14.71%	54	0	12.27%
4	肝疾患	88	7	11.80%	39	2	12.75%	49	5	11.14%
5	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	60	1	8.04%	23	1	7.52%	37	0	8.41%
6	腸管感染症	47	0	6.30%	33	0	10.78%	14	0	3.18%
7	ウイルス肝炎	38	0	5.09%	13	0	4.25%	25	0	5.68%
8	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	18	0	2.41%	7	0	2.29%	11	0	2.50%
9	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	12	0	1.61%	8	0	2.61%	4	0	0.91%
10	消化器系のその他の疾患	10	0	1.34%	4	0	1.31%	6	0	1.36%
11	代謝障害	8	1	1.07%	3	1	0.98%	5	0	1.14%
12	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	7	0	0.94%	1	0	0.33%	6	0	1.36%
13	性状不詳又は不明の新生物	5	0	0.67%	2	0	0.65%	3	0	0.68%
13	インフルエンザ及び肺炎	5	0	0.67%	2	0	0.65%	3	0	0.68%
15	外的因子による肺疾患	4	3	0.54%	3	2	0.98%	1	1	0.23%
15	虫垂の疾患	4	0	0.54%	2	0	0.65%	2	0	0.45%
17	良性新生物	3	0	0.40%	3	0	0.98%	0	0	0.00%
17	挿間性及び発作性障害	3	0	0.40%	2	0	0.65%	1	0	0.23%
19	その他のウイルス疾患	2	0	0.27%	1	0	0.33%	1	0	0.23%
19	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	2	0	0.27%	1	0	0.33%	1	0	0.23%
19	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	2	0	0.27%	1	0	0.33%	1	0	0.23%
19	腹膜の疾患	2	0	0.27%	1	0	0.33%	1	0	0.23%
19	皮膚及び皮下組織の感染症	2	0	0.27%	1	0	0.33%	1	0	0.23%
19	腎尿細管間質性疾患	2	0	0.27%	1	0	0.33%	1	0	0.23%
19	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2	0	0.27%	0	0	0.00%	2	0	0.45%
19	腎及び尿管のその他の障害	2	0	0.27%	0	0	0.00%	2	0	0.45%
	その他	15	2	2.01%	9	2	2.94%	6	0	1.36%
	総数	746	33	100.00%	306	11	100.00%	440	22	100.00%

平成20年中分類統計(循環器科)

	中分類名称	循環器科	循環器科死亡数	比率	循環器科女性	循環器科女性死亡数	比率	循環器科男性	循環器科男性死亡数	比率
1	虚血性心疾患	145	4	50.35%	51	2	39.53%	94	2	59.12%
2	その他の型の心疾患	98	11	34.03%	48	8	37.21%	50	3	31.45%
3	その他の細菌性疾患	5	1	1.74%	3	1	2.33%	2	0	1.26%
3	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	5	0	1.74%	3	0	2.33%	2	0	1.26%
3	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	5	0	1.74%	3	0	2.33%	2	0	1.26%
6	挿間性及び発作性障害	3	0	1.04%	3	0	2.33%	0	0	0.00%
6	脳血管疾患	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
6	インフルエンザ及び肺炎	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
6	腸のその他の疾患	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
10	糖尿病	2	0	0.69%	2	0	1.55%	0	0	0.00%
10	慢性下気道疾患	2	0	0.69%	2	0	1.55%	0	0	0.00%
10	代謝障害	2	0	0.69%	1	0	0.78%	1	0	0.63%
10	内耳疾患	2	0	0.69%	0	0	0.00%	2	0	1.26%
14	腸管感染症	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
14	肺性心疾患及び肺循環疾患	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
14	循環器系のその他及び詳細不明の障害	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
14	腎不全	1	1	0.35%	1	1	0.78%	0	0	0.00%
14	尿路系のその他の疾患	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
14	循環器系の先天奇形	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
14	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
14	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	1	1	0.35%	0	0	0.00%	1	1	0.63%
14	慢性リウマチ性心疾患	1	0	0.35%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
14	皮膚炎及び湿疹	1	0	0.35%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
総数		288	18	100.00%	129	12	100.00%	159	6	100.00%

平成20年中分類統計(小児科)

	中分類名称	小児科	小児科死亡数	比率	小児科女性	小児科女性死亡数	比率	小児科男性	小児科男性死亡数	比率
1	インフルエンザ及び肺炎	33	0	16.92%	13	0	18.31%	20	0	16.13%
2	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	30	0	15.38%	13	0	18.31%	17	0	13.71%
3	腸管感染症	16	0	8.21%	7	0	9.86%	9	0	7.26%
4	その他の急性下気道感染症	14	0	7.18%	6	0	8.45%	8	0	6.45%
4	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	14	0	7.18%	5	0	7.04%	9	0	7.26%
6	慢性下気道疾患	12	0	6.15%	1	0	1.41%	11	0	8.87%
7	妊娠期間及び胎児発育の関連する障害	10	0	5.13%	4	0	5.63%	6	0	4.84%
8	周産期に特異的な感染症	8	0	4.10%	4	0	5.63%	4	0	3.23%
9	急性上気道感染症	5	0	2.56%	2	0	2.82%	3	0	2.42%
9	その他のウイルス疾患	5	0	2.56%	1	0	1.41%	4	0	3.23%
9	尿路系のその他の疾患	5	0	2.56%	0	0	0.00%	5	0	4.03%
12	その他の細菌性疾患	4	0	2.05%	2	0	2.82%	2	0	1.61%
13	生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	3	0	1.54%	3	0	4.23%	0	0	0.00%
13	周産期に発生したその他の障害	3	0	1.54%	1	0	1.41%	2	0	1.61%
13	循環器系の先天奇形	3	0	1.54%	0	0	0.00%	3	0	2.42%
16	全身症状及び徴候	2	0	1.03%	2	0	2.82%	0	0	0.00%
16	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
16	皮膚及び皮下組織の感染症	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
16	腎尿細管間質性疾患	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
16	腎尿路系の先天奇形	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
16	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
16	中耳及び乳様突起の疾患	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
16	母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
16	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
16	生殖器の先天奇形	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
	その他	10	0	5.13%	3	0	4.23%	2	0	1.61%
	総数	195	0	100.00%	71	0	100.00%	124	0	100.00%

平成20年中分類統計(外科)

	中分類名称	外科	外科死亡数	比率	外科女性	外科女性死亡数	比率	外科男性	外科男性死亡数	比率
1	消化器の悪性新生物	369	41	42.22%	118	13	37.94%	251	28	44.58%
2	ヘルニア	108	1	12.36%	18	1	5.79%	90	0	15.99%
3	腸のその他の疾患	97	0	11.10%	46	0	14.79%	51	0	9.06%
4	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	67	2	7.67%	17	0	5.47%	50	2	8.88%
5	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	61	1	6.98%	32	0	10.29%	29	1	5.15%
6	虫垂の疾患	43	0	4.92%	21	0	6.75%	22	0	3.91%
7	乳房の悪性新生物	17	1	1.95%	17	1	5.47%	0	0	0.00%
7	食道、胃及び十二指腸の疾患	17	1	1.95%	7	0	2.25%	10	1	1.78%
9	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	14	0	1.60%	4	0	1.29%	10	0	1.78%
10	腹膜の疾患	13	1	1.49%	6	1	1.93%	7	0	1.24%
11	性状不詳又は不明の新生物	10	0	1.14%	3	0	0.96%	7	0	1.24%
12	良性新生物	9	0	1.03%	2	0	0.64%	7	0	1.24%
13	消化器系のその他の疾患	7	0	0.80%	3	0	0.96%	4	0	0.71%
14	脳血管疾患	6	0	0.69%	4	0	1.29%	2	0	0.36%
14	腸管感染症	6	0	0.69%	1	0	0.32%	5	0	0.89%
16	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	4	0	0.46%	0	0	0.00%	4	0	0.71%
17	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	3	0	0.34%	2	0	0.64%	1	0	0.18%
17	生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	3	0	0.34%	1	0	0.32%	2	0	0.36%
17	肝疾患	3	1	0.34%	1	0	0.32%	2	1	0.36%
17	消化器系のその他の先天奇形	3	0	0.34%	0	0	0.00%	3	0	0.53%
	その他	14	1	1.60%	8	1	2.57%	6	0	1.07%
	総数	874	50	100.00%	311	17	100.00%	563	33	100.00%

平成20年中分類統計(整形外科)

	中分類名称	整形外科	整形外科死亡数	比率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	比率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	比率
1	股関節部及び大腿の損傷	123	4	16.99%	100	3	24.10%	23	1	7.44%
2	膝及び下腿の損傷	86	0	11.88%	35	0	8.43%	51	0	16.50%
3	脊椎障害	84	1	11.60%	35	0	8.43%	49	1	15.86%
4	肩及び上腕の損傷	71	0	9.81%	34	0	8.19%	37	0	11.97%
5	肘及び前腕の損傷	45	0	6.22%	29	0	6.99%	16	0	5.18%
6	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	42	1	5.80%	29	1	6.99%	13	0	4.21%
7	関節症	40	0	5.52%	32	0	7.71%	8	0	2.59%
8	その他の脊柱障害	38	0	5.25%	13	0	3.13%	25	0	8.09%
9	その他の軟部組織障害	25	0	3.45%	20	0	4.82%	5	0	1.62%
10	性状不詳又は不明の新生物	22	0	3.04%	14	0	3.37%	8	0	2.59%
11	胸部<郭>損傷	17	0	2.35%	12	0	2.89%	5	0	1.62%
11	その他の関節障害	17	0	2.35%	8	0	1.93%	9	0	2.91%
11	足首及び足の損傷	17	0	2.35%	4	0	0.96%	13	0	4.21%
14	手首及び手の損傷	13	0	1.80%	6	0	1.45%	7	0	2.27%
15	皮膚及び皮下組織の感染症	8	0	1.10%	2	0	0.48%	6	0	1.94%
16	炎症性多発性関節障害	7	0	0.97%	6	0	1.45%	1	0	0.32%
16	変形性脊柱障害	7	0	0.97%	4	0	0.96%	3	0	0.97%
16	頸部損傷	7	1	0.97%	2	0	0.48%	5	1	1.62%
19	骨の密度及び構造の障害	6	1	0.83%	4	0	0.96%	2	1	0.65%
19	その他の骨障害	6	0	0.83%	4	0	0.96%	2	0	0.65%
	その他	43	4	5.94%	22	3	5.30%	21	1	6.80%
	総数	724	12	100.00%	415	7	100.00%	309	5	100.00%

平成20年中分類統計(脳神経外科)

	中分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	比率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	比率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	比率
1	脳血管疾患	137	10	58.55%	52	2	63.41%	85	8	55.92%
2	頭部損傷	51	2	21.79%	14	0	17.07%	37	2	24.34%
3	良性新生物	12	0	5.13%	5	0	6.10%	7	0	4.61%
4	挿間性及び発作性障害	11	1	4.70%	6	0	7.32%	5	1	3.29%
5	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	5	0	2.14%	2	0	2.44%	3	0	1.97%
5	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	5	0	2.14%	0	0	0.00%	5	0	3.29%
5	性状不詳又は不明の新生物	5	0	2.14%	0	0	0.00%	5	0	3.29%
8	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	1	0	0.43%	1	0	1.22%	0	0	0.00%
8	外的因子による肺疾患	1	0	0.43%	1	0	1.22%	0	0	0.00%
8	循環器系の先天奇形	1	0	0.43%	1	0	1.22%	0	0	0.00%
8	代謝障害	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
8	神経系のその他の障害	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
8	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
8	上気道のその他の疾患	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
8	多部位の損傷	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
	総数	234	13	100.00%	82	2	100.00%	152	11	100.00%

平成20年中分類統計(呼吸器外科)

	中分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	比率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	比率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	比率
1	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	62	7	51.24%	22	2	59.46%	40	5	47.62%
2	胸膜のその他の疾患	17	1	14.05%	1	0	2.70%	16	1	19.05%
3	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	13	1	10.74%	2	0	5.41%	11	1	13.10%
4	中皮及び軟部組織の悪性新生物	12	0	9.92%	5	0	13.51%	7	0	8.33%
5	代謝障害	3	0	2.48%	2	0	5.41%	1	0	1.19%
6	胸部<郭>損傷	3	0	2.48%	0	0	0.00%	3	0	3.57%
7	外的因子による肺疾患	2	1	1.65%	1	1	2.70%	1	0	1.19%
8	消化器の悪性新生物	2	0	1.65%	0	0	0.00%	2	0	2.38%
9	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
10	甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
11	無形成性貧血及びその他の貧血	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
12	皮膚及び皮下組織の感染症	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
13	結核	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
14	良性新生物	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
15	インフルエンザ及び肺炎	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
	総数	121	10	100.00%	37	3	100.00%	84	7	100.00%

平成20年中分類統計(泌尿器科)

	中分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	比率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	比率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	比率
1	腎尿路の悪性新生物	53	2	33.13%	15	1	65.22%	38	1	27.7%
2	男性生殖器の疾患	50	0	31.25%	0	0	0.00%	50	0	36.5%
3	男性生殖器の悪性新生物	38	2	23.75%	0	0	0.00%	38	2	27.7%
4	尿路系のその他の疾患	8	0	5.00%	4	0	17.39%	4	0	2.9%
5	尿路結石症	5	0	3.13%	2	0	8.70%	3	0	2.2%
6	腎尿細管間質性疾患	3	0	1.88%	2	0	8.70%	1	0	0.7%
7	上皮内新生物	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
7	脳血管疾患	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
7	生殖器の先天奇形	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
	総数	160	4	100.00%	23	1	100.00%	137	3	100.0%

平成20年中分類統計(産婦人科)

	中分類名称	産婦人科	産婦人科死亡数	比率	産婦人科女性	産婦人科女性死亡数	比率	産婦人科男性	産婦人科男性死亡数	比率
1	分娩	370	0	35.10%	370	0	35.10%	0	0	#DIV/0!
2	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	221	0	20.97%	221	0	20.97%	0	0	#DIV/0!
3	女性生殖器の悪性新生物	129	4	12.24%	129	4	12.24%	0	0	#DIV/0!
4	流産に終わった妊娠	87	0	8.25%	87	0	8.25%	0	0	#DIV/0!
5	良性新生物	86	0	8.16%	86	0	8.16%	0	0	#DIV/0!
6	女性生殖器の非炎症性障害	47	0	4.46%	47	0	4.46%	0	0	#DIV/0!
7	主として妊娠に関連するその他の母体障害	38	0	3.61%	38	0	3.61%	0	0	#DIV/0!
8	女性骨盤臓器の炎症性疾患	12	0	1.14%	12	0	1.14%	0	0	#DIV/0!
9	妊娠、分娩及び産後における浮腫、たんぱく尿及び高血圧性障害	8	0	0.76%	8	0	0.76%	0	0	#DIV/0!
10	腸管感染症	5	0	0.47%	5	0	0.47%	0	0	#DIV/0!
10	性状不詳又は不明の新生物	5	0	0.47%	5	0	0.47%	0	0	#DIV/0!
12	分娩の合併症	4	0	0.38%	4	0	0.38%	0	0	#DIV/0!
13	急性上気道感染症	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
13	腸のその他の疾患	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
13	腹膜の疾患	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
13	腎尿細管間質性疾患	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
13	生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
18	クラミジアによるその他の疾患	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	上皮内新生物	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	血液及び造血器のその他の疾患	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	インフルエンザ及び肺炎	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	皮膚及び皮下組織の感染症	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	尿路結石症	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
18	自然開口部からの異物侵入の作用	2	0	0.19%	2	0	0.19%	0	0	#DIV/0!
	その他	11	0	1.04%	11	0	1.04%	0	0	#DIV/0!
	総数	1054	4	100.00%	1054	4	100.00%	0	0	#DIV/0!

平成20年中分類統計(眼科)

	中分類名称	眼科	眼科死亡数	比率	眼科女性	眼科女性死亡数	比率	眼科男性	眼科男性死亡数	比率
1	水晶体の障害	273	0	87.50%	135	0	88.82%	138	0	86.25%
2	脈絡膜及び網膜の障害	11	0	3.53%	2	0	1.32%	9	0	5.63%
3	眼瞼、涙器及び眼窩の障害	9	0	2.88%	8	0	5.26%	1	0	0.63%
4	硝子体及び眼球の障害	8	0	2.56%	2	0	1.32%	6	0	3.75%
5	強膜、角膜、虹彩及び毛様体の障害	2	0	0.64%	2	0	1.32%	0	0	0.00%
6	緑内障	2	0	0.64%	1	0	0.66%	1	0	0.63%
7	糖尿病	2	0	0.64%	0	0	0.00%	2	0	1.25%
8	視神経及び視(覚)路の障害	2	0	0.64%	0	0	0.00%	2	0	1.25%
9	頭部損傷	1	0	0.32%	1	0	0.66%	0	0	0.00%
10	自然開口部からの異物侵入の作用	1	0	0.32%	1	0	0.66%	0	0	0.00%
11	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.32%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
	総数	312	0	100.00%	152	0	100.00%	160	0	100.00%

平成20年中分類統計(耳鼻咽喉科)

	中分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	比率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	比率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	比率
1	上気道のその他の疾患	55	0	36.91%	18	0	29.51%	37	0	42.05%
2	急性上気道感染症	22	0	14.77%	5	0	8.20%	17	0	19.32%
3	中耳及び乳様突起の疾患	18	0	12.08%	12	0	19.67%	6	0	6.82%
4	耳のその他の障害	17	0	11.41%	9	0	14.75%	8	0	9.09%
5	内耳疾患	10	0	6.71%	6	0	9.84%	4	0	4.55%
6	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	4	1	2.68%	2	0	3.28%	2	1	2.27%
6	性状不詳又は不明の新生物	4	0	2.68%	0	0	0.00%	4	0	4.55%
8	その他のウイルス疾患	3	0	2.01%	2	0	3.28%	1	0	1.14%
8	良性新生物	3	0	2.01%	2	0	3.28%	1	0	1.14%
8	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	3	0	2.01%	1	0	1.64%	2	0	2.27%
11	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	2	0	1.34%	2	0	3.28%	0	0	0.00%
11	口腔、唾液膜及び顎の疾患	2	0	1.34%	2	0	3.28%	0	0	0.00%
13	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1	1	0.67%	0	0	0.00%	1	1	1.14%
13	外耳疾患	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
13	高血圧性疾患	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
13	循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
13	全身症状及び徴候	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
13	頭部損傷	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
	総数	149	2	100.00%	61	0	100.00%	88	2	100.00%

平成20年中分類統計(緩和ケア科)

	中分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	比率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	比率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	比率
1	消化器の悪性新生物	50	50	40.00%	28	28	43.08%	22	22	36.67%
2	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	30	30	24.00%	9	9	13.85%	21	21	35.00%
3	乳房の悪性新生物	10	9	8.00%	10	9	15.38%	0	0	0.00%
4	男性生殖器の悪性新生物	8	8	6.40%	0	0	0.00%	8	8	13.33%
5	女性生殖器の悪性新生物	7	7	5.60%	7	7	10.77%	0	0	0.00%
6	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	5	5	4.00%	2	2	3.08%	3	3	5.00%
7	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	4	4	3.20%	3	3	4.62%	1	1	1.67%
7	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	4	4	3.20%	2	2	3.08%	2	2	3.33%
9	腎尿路の悪性新生物	3	3	2.40%	1	1	1.54%	2	2	3.33%
10	皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	2	2	1.60%	1	1	1.54%	1	1	1.67%
11	中皮及び軟部組織の悪性新生物	1	1	0.80%	1	1	1.54%	0	0	0.00%
11	甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	1	1	0.80%	1	1	1.54%	0	0	0.00%
	総数	125	124	100.00%	65	64	100.00%	60	60	100.00%

平成20年中分類統計(呼吸器科)

	中分類名称	呼吸器科	呼吸器科死亡数	比率	呼吸器科女性	呼吸器科女性死亡数	比率	呼吸器科男性	呼吸器科男性死亡数	比率
1	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	117	13	27.59%	30	5	18.52%	87	8	33.21%
2	インフルエンザ及び肺炎	92	7	21.70%	36	1	22.22%	56	6	21.37%
3	慢性下気道疾患	39	1	9.20%	21	0	12.96%	18	1	6.87%
4	外的因子による肺疾患	27	2	6.37%	14	0	8.64%	13	2	4.96%
5	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	22	6	5.19%	9	1	5.56%	13	5	4.96%
6	挿間性及び発作性障害	19	0	4.48%	5	0	3.09%	14	0	5.34%
7	呼吸器系のその他の疾患	15	4	3.54%	8	3	4.94%	7	1	2.67%
8	その他の型の心疾患	12	1	2.83%	3	0	1.85%	9	1	3.44%
9	胸膜のその他の疾患	10	0	2.36%	1	0	0.62%	9	0	3.44%
10	下気道の化膿性及び えく壊>死性病態	9	0	2.12%	3	0	1.85%	6	0	2.29%
11	脳血管疾患	5	1	1.18%	2	0	1.23%	3	1	1.15%
11	その他の急性下気道感染症	5	0	1.18%	2	0	1.23%	3	0	1.15%
13	結核	4	0	0.94%	3	0	1.85%	1	0	0.38%
13	肺性心疾患及び肺循環疾患	4	0	0.94%	3	0	1.85%	1	0	0.38%
13	急性上気道感染症	4	0	0.94%	2	0	1.23%	2	0	0.76%
13	腸管感染症	4	0	0.94%	1	0	0.62%	3	0	1.15%
17	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	3	3	0.71%	3	3	1.85%	0	0	0.00%
17	その他の細菌性疾患	3	1	0.71%	1	0	0.62%	2	1	0.76%
19	真菌症	2	0	0.47%	2	0	1.23%	0	0	0.00%
19	乳房の悪性新生物	2	1	0.47%	2	1	1.23%	0	0	0.00%
19	代謝障害	2	1	0.47%	2	1	1.23%	0	0	0.00%
19	尿路結石症	2	0	0.47%	1	0	0.62%	1	0	0.38%
19	循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	2	0	0.47%	1	0	0.62%	1	0	0.38%
19	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	2	0	0.47%	0	0	0.00%	2	0	0.76%
	その他	18	3	4.25%	7	1	4.32%	11	2	4.20%
	総数	424	44	100.00%	162	16	100.00%	262	28	100.00%