

平成20年300分類統計(合計)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	合計	合計死亡数	比率	女性合計	女性合計死亡数	比率	男性合計	男性合計死亡数	比率	
1	15	単胎自然分娩	243	293	0	4.62%	293	0	8.78%	0	0	0.00%
2	07	白内障および水晶体のその他の障害	133	273	0	4.30%	135	0	4.05%	138	0	4.59%
3	02	結腸の悪性新生物	061	232	15	3.66%	78	9	2.34%	154	6	5.12%
4	02	気管、気管支および肺の悪性新生物	067	223	53	3.52%	65	16	1.95%	158	37	5.25%
5	15	胎児および羊膜腔に関連するその他の母体のケアならびに予想される分娩の諸問題	239	219	0	3.45%	219	0	6.56%	0	0	0.00%
6	19	その他の(四)肢骨の骨折	274	189	0	2.98%	91	0	2.73%	98	0	3.26%
7	10	肺炎	169	180	13	2.84%	73	1	2.19%	107	12	3.56%
8	10	その他の呼吸器系の疾患	179	166	33	2.62%	75	17	2.25%	91	16	3.03%
9	09	脳梗塞	154	151	13	2.38%	53	3	1.59%	98	10	3.26%
10	11	腸および腹膜のその他の疾患	192	149	1	2.35%	73	1	2.19%	76	0	2.53%
11	19	大腿骨骨折	273	118	4	1.86%	98	3	2.94%	20	1	0.67%
12	15	妊娠および分娩のその他の合併症	242	117	0	1.84%	117	0	3.51%	0	0	0.00%
13	09	その他の虚血性心疾患	148	115	0	1.81%	42	0	1.26%	73	0	2.43%
14	09	心不全	151	107	17	1.69%	57	11	1.71%	50	6	1.66%
15	02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	105	15	1.66%	32	7	0.96%	73	8	2.43%
16	13	その他の脊柱障害	206	104	1	1.64%	48	0	1.44%	56	1	1.86%
16	02	胃の悪性新生物	060	104	27	1.64%	28	9	0.84%	76	18	2.53%
18	09	その他の脳血管疾患	156	98	3	1.55%	51	0	1.53%	47	3	1.56%
18	09	頭蓋内出血	153	98	11	1.55%	37	3	1.11%	61	8	2.03%
20	11	胆石症および胆のう<囊>炎	195	96	1	1.51%	50	1	1.50%	46	0	1.53%
その他				3206	200	50.54%	1621	94	48.59%	1585	106	52.71%
総数				6343	407	100.00%	3336	175	100.00%	3007	232	100.00%

平成20年300分類統計(内科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	内科	内科死亡数	比率	内科女性	内科女性死亡数	比率	内科男性	内科男性死亡数	比率	
1	04	糖尿病	104	85	0	10.69%	32	0	7.88%	53	0	13.62%
2	10	その他の呼吸器系の疾患	179	57	15	7.17%	33	9	8.13%	24	6	6.17%
3	09	脳梗塞	154	54	4	6.79%	17	2	4.19%	37	2	9.51%
4	10	肺炎	169	46	6	5.79%	21	0	5.17%	25	6	6.43%
5	14	その他の腎尿路系の疾患	217	38	0	4.78%	28	0	6.90%	10	0	2.57%
6	02	非ホジキンリンパ腫	086	29	2	3.65%	16	1	3.94%	13	1	3.34%
7	08	その他の耳および乳様突起の疾患	142	28	0	3.52%	24	0	5.91%	4	0	1.03%
8	14	腎不全	214	27	6	3.40%	12	4	2.96%	15	2	3.86%
9	09	その他の脳血管疾患	156	25	0	3.14%	14	0	3.45%	11	0	2.83%
10	04	体液量減少(症)	110	23	2	2.89%	15	1	3.69%	8	1	2.06%
11	14	腎尿細管間質性疾患	213	22	1	2.77%	18	1	4.43%	4	0	1.03%
12	09	心不全	151	21	5	2.64%	11	3	2.71%	10	2	2.57%
13	01	感染症と推定される下痢および胃腸炎	005	20	0	2.52%	11	0	2.71%	9	0	2.31%
14	01	その他の腸管感染症	006	16	0	2.01%	11	0	2.71%	5	0	1.29%
15	02	白血病	087	15	3	1.89%	6	1	1.48%	9	2	2.31%
16	04	その他の内分泌、栄養および代謝障害	111	14	1	1.76%	7	0	1.72%	7	1	1.80%
16	05	アルコール使用による精神および行動の障害	113	14	0	1.76%	3	0	0.74%	11	0	2.83%
18	06	一過性脳虚血発作および関連症候群	126	13	0	1.64%	5	0	1.23%	8	0	2.06%
18	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	13	3	1.64%	3	0	0.74%	10	3	2.57%
20	10	急性咽頭炎および急性扁桃炎	165	12	0	1.51%	7	0	1.72%	5	0	1.29%
20	14	その他の糸球体疾患	212	12	3	1.51%	2	1	0.49%	10	2	2.57%
その他				211	30	26.54%	110	14	27.09%	101	16	25.96%
総数				795	81	100.00%	406	37	100.00%	389	44	100.00%

平成20年300分類統計(神経内科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	神経内科	神経内科死亡数	比率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	比率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	比率
1	09 脳梗塞	154	94	9	66.20%	36	1	58.06%	58	8	72.50%
2	09 その他の脳血管疾患	156	17	1	11.97%	11	0	17.74%	6	1	7.50%
3	06 てんかん	124	6	0	4.23%	2	0	3.23%	4	0	5.00%
3	06 その他の神経系の疾患	129	6	1	4.23%	2	0	3.23%	4	1	5.00%
5	13 その他の脊柱障害	206	2	0	1.41%	2	0	3.23%	0	0	0.00%
5	02 その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	2	1	1.41%	1	0	1.61%	1	1	1.25%
5	06 片頭痛およびその他の頭痛症候群	125	2	0	1.41%	1	0	1.61%	1	0	1.25%
5	06 一過性脳虚血発作および関連症候群	126	2	0	1.41%	1	0	1.61%	1	0	1.25%
5	08 その他の耳および乳様突起の疾患	142	2	0	1.41%	0	0	0.00%	2	0	2.50%
10	02 その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	06 アルツハイマー病	122	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	06 神経、神経根および神経そう<叢>の障害	127	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	09 その他の循環器系の疾患	164	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	13 軟部組織障害	207	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	18 その他の症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	270	1	0	0.70%	1	0	1.61%	0	0	0.00%
10	10 その他の呼吸器系の疾患	179	1	0	0.70%	0	0	0.00%	1	0	1.25%
10	14 腎不全	214	1	0	0.70%	0	0	0.00%	1	0	1.25%
10	19 明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	281	1	0	0.70%	0	0	0.00%	1	0	1.25%
	総数		142	12	100.00%	62	1	100.00%	80	11	100.00%

平成20年300分類統計(消化器科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	消化器科	消化器科死亡数	比率	消化器科女性	消化器科女性死亡数	比率	消化器科男性	消化器科男性死亡数	比率	
1	11	腸および腹膜のその他の疾患	192	88	0	11.80%	39	0	12.75%	49	0	11.14%
2	02	結腸の悪性新生物	061	72	2	9.65%	16	1	5.23%	56	1	12.73%
3	11	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	183	58	0	7.77%	20	0	6.54%	38	0	8.64%
4	11	その他の肝疾患	194	51	5	6.84%	24	1	7.84%	27	4	6.14%
5	11	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	190	39	0	5.23%	20	0	6.54%	19	0	4.32%
6	01	感染症と推定される下痢および胃腸炎	005	38	0	5.09%	30	0	9.80%	8	0	1.82%
7	11	胆石症および胆のう<囊>炎	195	37	1	4.96%	18	1	5.88%	19	0	4.32%
7	11	アルコール性肝疾患	193	37	2	4.96%	15	1	4.90%	22	1	5.00%
7	02	肝および肝内胆管の悪性新生物	063	37	6	4.96%	9	1	2.94%	28	5	6.36%
10	02	胃の悪性新生物	060	33	6	4.42%	8	1	2.61%	25	5	5.68%
11	01	その他のウイルス肝炎	038	32	0	4.29%	12	0	3.92%	20	0	4.55%
12	11	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	185	29	0	3.89%	19	0	6.21%	10	0	2.27%
13	11	腸の憩室性疾患	191	25	0	3.35%	9	0	2.94%	16	0	3.64%
14	11	急性膵炎およびその他の膵疾患	196	17	0	2.28%	3	0	0.98%	14	0	3.18%
15	11	その他の消化器系の疾患	197	16	0	2.14%	6	0	1.96%	10	0	2.27%
16	11	クローン病および潰瘍性大腸炎	189	15	0	2.01%	5	0	1.63%	10	0	2.27%
17	11	胃炎および十二指腸炎	184	12	0	1.61%	6	0	1.96%	6	0	1.36%
18	09	その他の循環器系の疾患	164	10	0	1.34%	6	0	1.96%	4	0	0.91%
19	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	8	0	1.07%	5	0	1.63%	3	0	0.68%
19	01	その他の腸管感染症	006	8	0	1.07%	3	0	0.98%	5	0	1.14%
19	04	その他の内分泌、栄養および代謝障害	111	8	1	1.07%	3	1	0.98%	5	0	1.14%
その他				76	10	10.19%	30	4	9.80%	46	6	10.45%
総数				746	33	100.00%	306	11	100.00%	440	22	100.00%

平成20年300分類統計(循環器科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	循環器科	循環器科死亡数	比率	循環器科女性	循環器科女性死亡数	比率	循環器科男性	循環器科男性死亡数	比率	
1	09	その他の虚血性心疾患	148	115	0	39.93%	42	0	32.56%	73	0	45.91%
2	09	心不全	151	74	10	25.69%	42	7	32.56%	32	3	20.13%
3	09	急性心筋梗塞	147	30	4	10.42%	9	2	6.98%	21	2	13.21%
4	09	伝導障害および不整脈	150	14	0	4.86%	2	0	1.55%	12	0	7.55%
5	09	その他の心疾患	152	11	1	3.82%	5	1	3.88%	6	0	3.77%
6	01	敗血症	017	5	1	1.74%	3	1	2.33%	2	0	1.26%
6	05	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	117	5	0	1.74%	3	0	2.33%	2	0	1.26%
8	06	一過性脳虚血発作および関連症候群	126	3	0	1.04%	3	0	2.33%	0	0	0.00%
8	09	その他の脳血管疾患	156	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
8	09	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	160	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
8	10	肺炎	169	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
8	11	腸および腹膜のその他の疾患	192	3	0	1.04%	2	0	1.55%	1	0	0.63%
13	04	糖尿病	104	2	0	0.69%	2	0	1.55%	0	0	0.00%
13	10	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	175	2	0	0.69%	2	0	1.55%	0	0	0.00%
13	09	アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	157	2	0	0.69%	1	0	0.78%	1	0	0.63%
13	08	その他の耳および乳様突起の疾患	142	2	0	0.69%	0	0	0.00%	2	0	1.26%
17	01	感染症と推定される下痢および胃腸炎	005	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
17	04	体液量減少(症)	110	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
17	09	その他の循環器系の疾患	164	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
17	14	腎不全	214	1	1	0.35%	1	1	0.78%	0	0	0.00%
17	14	その他の腎尿路系の疾患	217	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
17	17	循環器系の先天奇形	256	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
17	19	薬物および生物学的製剤による中毒	284	1	0	0.35%	1	0	0.78%	0	0	0.00%
17	02	気管、気管支および肺の悪性新生物	067	1	1	0.35%	0	0	0.00%	1	1	0.63%
17	04	その他の内分泌、栄養および代謝障害	111	1	0	0.35%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
17	09	慢性リウマチ性心疾患	144	1	0	0.35%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
17	12	皮膚および皮下組織のその他の疾患	199	1	0	0.35%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
総数				288	18	100.00%	129	12	100.00%	159	6	100.00%

平成20年300分類統計(小児科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	小児科	小児科死亡数	比率	小児科女性	小児科女性死亡数	比率	小児科男性	小児科男性死亡数	比率	
1	10	肺炎	169	33	0	16.92%	13	0	18.31%	20	0	16.13%
2	16	その他の周産期に発生した病態	253	29	0	14.87%	11	0	15.49%	18	0	14.52%
3	10	急性気管支炎および急性細気管支炎	170	14	0	7.18%	6	0	8.45%	8	0	6.45%
4	01	感染症と推定される下痢および胃腸炎	005	11	0	5.64%	5	0	7.04%	6	0	4.84%
4	16	周産期に発生したその他の呼吸障害	249	11	0	5.64%	5	0	7.04%	6	0	4.84%
4	10	喘息	176	11	0	5.64%	1	0	1.41%	10	0	8.06%
7	16	胎児発育遅延<成長遅滞>、胎児栄養失調(症)ならびに妊娠期間短縮および低出産体重に関連する障害	246	10	0	5.13%	4	0	5.63%	6	0	4.84%
8	16	先天性感染症および寄生虫症	250	8	0	4.10%	4	0	5.63%	4	0	3.23%
9	16	胎児および新生児の溶血性疾患	252	6	0	3.08%	3	0	4.23%	3	0	2.42%
10	01	その他の腸管感染症	006	5	0	2.56%	2	0	2.82%	3	0	2.42%
10	10	急性咽頭炎および急性扁桃炎	165	5	0	2.56%	2	0	2.82%	3	0	2.42%
10	01	その他のウイルス性疾患	041	5	0	2.56%	1	0	1.41%	4	0	3.23%
10	14	その他の腎尿路系の疾患	217	5	0	2.56%	0	0	0.00%	5	0	4.03%
14	05	その他の精神および行動の障害	119	3	0	1.54%	3	0	4.23%	0	0	0.00%
14	01	その他の細菌性疾患	018	3	0	1.54%	1	0	1.41%	2	0	1.61%
14	16	子宮内低酸素症および出生時仮死	248	3	0	1.54%	0	0	0.00%	3	0	2.42%
14	17	循環器系の先天奇形	256	3	0	1.54%	0	0	0.00%	3	0	2.42%
18	03	出血性の病態ならびに血液および造血器のその他の疾患	099	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
18	12	皮膚および皮下組織の感染症	198	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
18	14	腎尿細管間質性疾患	213	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
18	17	腎尿路生殖器系のその他の奇形	261	2	0	1.03%	1	0	1.41%	1	0	0.81%
18	05	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	117	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
18	08	中耳炎ならびに中耳および乳(様)突(起)のその他の障害	140	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
18	16	母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児	245	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
18	17	停留精巣<睾丸>	260	2	0	1.03%	0	0	0.00%	2	0	1.61%
その他				14	0	7.18%	6	0	8.45%	8	0	6.45%
総数				195	0	100.00%	71	0	100.00%	124	0	100.00%

平成20年300分類統計(外科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	外科	外科死亡数	比率	外科女性	外科女性死亡数	比率	外科男性	外科男性死亡数	比率
1 02	結腸の悪性新生物	061	152	6	17.39%	58	4	18.65%	94	2	16.70%
2 11	そけい<崬>径ヘルニア	187	90	1	10.30%	7	1	2.25%	83	0	14.74%
3 02	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	062	74	6	8.47%	19	1	6.11%	55	5	9.77%
4 02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	67	2	7.67%	17	0	5.47%	50	2	8.88%
5 02	胃の悪性新生物	060	59	10	6.75%	16	4	5.14%	43	6	7.64%
6 11	胆石症および胆のう<嚢>炎	195	55	0	6.29%	31	0	9.97%	24	0	4.26%
7 11	腸および腹膜のその他の疾患	192	50	1	5.72%	26	1	8.36%	24	0	4.26%
8 11	虫垂の疾患	186	43	0	4.92%	21	0	6.75%	22	0	3.91%
8 11	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	190	43	0	4.92%	21	0	6.75%	22	0	3.91%
10 02	肝および肝内胆管の悪性新生物	063	23	5	2.63%	3	0	0.96%	20	5	3.55%
11 02	膵の悪性新生物	064	22	5	2.52%	10	1	3.22%	12	4	2.13%
12 02	食道の悪性新生物	059	20	4	2.29%	8	1	2.57%	12	3	2.13%
13 02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	19	0	2.17%	5	0	1.61%	14	0	2.49%
13 02	消化器系のその他の悪性新生物	065	19	5	2.17%	4	2	1.29%	15	3	2.66%
15 11	その他のヘルニア	188	18	0	2.06%	11	0	3.54%	7	0	1.24%
16 02	乳房の悪性新生物	073	17	1	1.95%	17	1	5.47%	0	0	0.00%
16 11	腸の憩室性疾患	191	17	0	1.95%	5	0	1.61%	12	0	2.13%
18 11	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	183	12	1	1.37%	3	0	0.96%	9	1	1.60%
19 11	その他の消化器系の疾患	197	11	0	1.26%	3	0	0.96%	8	0	1.42%
20 09	痔核	163	9	0	1.03%	1	0	0.32%	8	0	1.42%
その他			54	3	6.18%	25	1	8.04%	29	2	5.15%
総数			874	50	100.00%	311	17	100.00%	563	33	100.00%

平成20年300分類統計(整形外科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	整形外科	整形外科死亡数	比率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	比率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	比率	
1	19	その他の(四)肢骨の骨折	274	188	0	25.97%	90	0	21.69%	98	0	31.72%
2	19	大腿骨骨折	273	118	4	16.30%	98	3	23.61%	20	1	6.47%
3	13	その他の脊柱障害	206	99	1	13.67%	44	0	10.60%	55	1	17.80%
4	19	頸部、胸部<郭>または骨盤の骨折	272	56	1	7.73%	39	1	9.40%	17	0	5.50%
5	13	関節症	201	40	0	5.52%	32	0	7.71%	8	0	2.59%
6	13	軟部組織障害	207	31	0	4.28%	22	0	5.30%	9	0	2.91%
7	19	明示された部位および多部位の脱臼、捻挫およびストレイン	276	30	0	4.14%	12	0	2.89%	18	0	5.83%
7	19	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	281	30	1	4.14%	12	0	2.89%	18	1	5.83%
7	13	頸部およびその他の椎間板障害	205	30	0	4.14%	8	0	1.93%	22	0	7.12%
10	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	22	0	3.04%	14	0	3.37%	8	0	2.59%
11	13	その他の関節障害	203	14	0	1.93%	6	0	1.45%	8	0	2.59%
12	12	皮膚および皮下組織の感染症	198	8	0	1.10%	2	0	0.48%	6	0	1.94%
13	13	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	200	7	0	0.97%	6	0	1.45%	1	0	0.32%
14	13	(四)肢の後天性変形	202	6	0	0.83%	4	0	0.96%	2	0	0.65%
14	13	骨の密度および構造の障害	208	6	1	0.83%	4	0	0.96%	2	1	0.65%
16	19	多部位の骨折	275	5	0	0.69%	4	0	0.96%	1	0	0.32%
17	13	骨髄炎	209	3	0	0.41%	2	0	0.48%	1	0	0.32%
17	13	その他の筋骨格系および結合組織の疾患	210	3	0	0.41%	2	0	0.48%	1	0	0.32%
17	06	神経、神経根および神経そう<叢>の障害	127	3	0	0.41%	1	0	0.24%	2	0	0.65%
20	02	中皮および軟部組織の悪性新生物	072	2	1	0.28%	2	1	0.48%	0	0	0.00%
20	04	糖尿病	104	2	0	0.28%	2	0	0.48%	0	0	0.00%
20	01	その他の結核	008	2	0	0.28%	1	0	0.24%	1	0	0.32%
20	01	水痘および帯状疱疹	034	2	0	0.28%	1	0	0.24%	1	0	0.32%
20	19	熱傷および腐食	283	2	0	0.28%	1	0	0.24%	1	0	0.32%
20	02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	2	1	0.28%	0	0	0.00%	2	1	0.65%
20	06	その他の神経系の疾患	129	2	0	0.28%	0	0	0.00%	2	0	0.65%
20	19	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	288	2	0	0.28%	0	0	0.00%	2	0	0.65%
その他				9	2	1.24%	6	2	1.45%	3	0	0.97%
総数				724	12	100.00%	415	7	100.00%	309	5	100.00%

平成20年300分類統計(脳神経外科)

	病名大分類コード	300分類名	300分類コード	脳神経外科	脳神経外科死亡数	比率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	比率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	比率
1	09	頭蓋内出血	153	89	9	38.03%	32	2	39.02%	57	7	37.50%
2	09	その他の脳血管疾患	156	46	1	19.66%	20	0	24.39%	26	1	17.11%
3	19	頭蓋内損傷	278	40	2	17.09%	11	0	13.41%	29	2	19.08%
4	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	14	0	5.98%	5	0	6.10%	9	0	5.92%
5	19	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	281	11	0	4.70%	3	0	3.66%	8	0	5.26%
6	06	てんかん	124	9	1	3.85%	6	0	7.32%	3	1	1.97%
7	02	脳の悪性新生物	082	5	0	2.14%	2	0	2.44%	3	0	1.97%
7	02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	5	0	2.14%	0	0	0.00%	5	0	3.29%
9	02	脳および中枢神経系のその他の部位の良性新生物	095	3	0	1.28%	0	0	0.00%	3	0	1.97%
10	06	一過性脳虚血発作および関連症候群	126	2	0	0.85%	0	0	0.00%	2	0	1.32%
10	09	脳梗塞	154	2	0	0.85%	0	0	0.00%	2	0	1.32%
12	06	神経、神経根および神経そう<叢>の障害	127	1	0	0.43%	1	0	1.22%	0	0	0.00%
12	10	その他の呼吸器系の疾患	179	1	0	0.43%	1	0	1.22%	0	0	0.00%
12	17	循環器系の先天奇形	256	1	0	0.43%	1	0	1.22%	0	0	0.00%
12	04	その他の内分泌、栄養および代謝障害	111	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
12	06	その他の神経系の疾患	129	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
12	09	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	160	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
12	10	上気道のその他の疾患	174	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
12	19	頭蓋骨および顔面骨の骨折	271	1	0	0.43%	0	0	0.00%	1	0	0.66%
総数				234	13	100.00%	82	2	100.00%	152	11	100.00%

平成20年300分類統計(呼吸器外科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	比率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	比率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	比率
1 02	気管、気管支および肺の悪性新生物	067	62	7	51.24%	22	2	59.46%	40	5	47.62%
2 10	その他の呼吸器系の疾患	179	19	2	15.70%	2	1	5.41%	17	1	20.24%
3 02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	14	1	11.57%	3	0	8.11%	11	1	13.10%
4 02	中皮および軟部組織の悪性新生物	072	12	0	9.92%	5	0	13.51%	7	0	8.33%
5 04	体液量減少(症)	110	3	0	2.48%	2	0	5.41%	1	0	1.19%
6 02	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	062	2	0	1.65%	0	0	0.00%	2	0	2.38%
6 19	頸部、胸部<郭>または骨盤の骨折	272	2	0	1.65%	0	0	0.00%	2	0	2.38%
8 01	結核の続発・後遺症	054	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
8 03	その他の貧血	098	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
8 12	皮膚および皮下組織の感染症	198	1	0	0.83%	1	0	2.70%	0	0	0.00%
8 01	呼吸器結核	007	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
8 02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
8 10	肺炎	169	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
8 19	その他の内臓の損傷	279	1	0	0.83%	0	0	0.00%	1	0	1.19%
総数			121	10	100.00%	37	3	100.00%	84	7	100.00%

平成20年300分類統計(泌尿器科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	泌尿器科	泌尿器科死亡数	比率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	比率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	比率	
1	14	前立腺肥大(症)	218	42	0	26.25%	0	0	0.00%	42	0	30.7%
2	02	前立腺の悪性新生物	077	36	2	22.50%	0	0	0.00%	36	2	26.3%
3	02	膀胱の悪性新生物	079	32	1	20.00%	9	0	39.13%	23	1	16.8%
4	02	腎尿路のその他の悪性新生物	080	21	1	13.13%	6	1	26.09%	15	0	10.9%
5	14	その他の腎尿路系の疾患	217	6	0	3.75%	2	0	8.70%	4	0	2.9%
6	14	精巣<睾丸>水腫および精液瘤	220	5	0	3.13%	0	0	0.00%	5	0	3.6%
6	14	尿路結石症	215	5	0	3.13%	2	0	8.70%	3	0	2.2%
8	14	腎尿細管間質性疾患	213	3	0	1.88%	2	0	8.70%	1	0	0.7%
9	02	男性生殖器のその他の悪性新生物	078	2	0	1.25%	0	0	0.00%	2	0	1.5%
9	14	前立腺のその他の障害	219	2	0	1.25%	0	0	0.00%	2	0	1.5%
9	14	膀胱炎	216	2	0	1.25%	2	0	8.70%	0	0	0.0%
12	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
12	09	脳梗塞	154	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
12	14	男性生殖器のその他の疾患	222	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
12	17	停留精巣<睾丸>	260	1	0	0.63%	0	0	0.00%	1	0	0.7%
総数				160	4	100.00%	23	1	100.00%	137	3	100.0%

平成20年300分類統計(産婦人科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	産婦人科	産婦人科死亡数	比率	産婦人科女性	産婦人科女性死亡数	比率	産婦人科男性	産婦人科男性死亡数	比率	
1	15	単胎自然分娩	243	293	0	27.80%	293	0	27.80%	0	0	#DIV/0!
2	15	胎児および羊膜腔に関連するその他の母体のケアならびに予想される分娩の諸問題	239	219	0	20.78%	219	0	20.78%	0	0	#DIV/0!
3	15	妊娠および分娩のその他の合併症	242	117	0	11.10%	117	0	11.10%	0	0	#DIV/0!
4	02	女性生殖器のその他の悪性新生物	076	82	2	7.78%	82	2	7.78%	0	0	#DIV/0!
5	02	子宮平滑筋腫	092	63	0	5.98%	63	0	5.98%	0	0	#DIV/0!
6	15	その他の流産に終わった妊娠	236	46	0	4.36%	46	0	4.36%	0	0	#DIV/0!
7	14	その他の腎尿路生殖器の障害	233	33	0	3.13%	33	0	3.13%	0	0	#DIV/0!
8	02	子宮頸(部)の悪性新生物	074	25	2	2.37%	25	2	2.37%	0	0	#DIV/0!
9	02	その他および部位不明の子宮の悪性新生物	075	22	0	2.09%	22	0	2.09%	0	0	#DIV/0!
9	02	卵巣の良性新生物	093	22	0	2.09%	22	0	2.09%	0	0	#DIV/0!
9	15	自然流産	234	22	0	2.09%	22	0	2.09%	0	0	#DIV/0!
12	15	医学的人工流産	235	19	0	1.80%	19	0	1.80%	0	0	#DIV/0!
13	14	女性骨盤臓器のその他の炎症性疾患	226	11	0	1.04%	11	0	1.04%	0	0	#DIV/0!
14	15	妊娠、分娩および産後における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害	237	8	0	0.76%	8	0	0.76%	0	0	#DIV/0!
15	14	子宮内膜症	227	7	0	0.66%	7	0	0.66%	0	0	#DIV/0!
16	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	6	0	0.57%	6	0	0.57%	0	0	#DIV/0!
17	01	感染症と推定される下痢および胃腸炎	005	5	0	0.47%	5	0	0.47%	0	0	#DIV/0!
18	11	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	190	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
18	11	腸および腹膜のその他の疾患	192	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
18	14	腎尿細管間質性疾患	213	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
18	14	卵巣、卵管および子宮広間膜の非炎症性障害	229	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
18	14	月経障害	230	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
18	21	分娩前スクリーニングおよびその他の妊娠の管理	294	3	0	0.28%	3	0	0.28%	0	0	#DIV/0!
その他				36	0	3.42%	36	0	3.42%	0	0	#DIV/0!
総数				1054	4	100.00%	1054	4	100.00%	0	0	#DIV/0!

平成20年300分類統計(眼科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	眼科	眼科死亡数	比率	眼科女性	眼科女性死亡数	比率	眼科男性	眼科男性死亡数	比率
1 07	白内障および水晶体のその他の障害	133	273	0	87.50%	135	0	88.82%	138	0	86.25%
2 07	その他の眼および付属器の疾患	139	29	0	9.29%	13	0	8.55%	16	0	10.00%
3 07	緑内障	135	2	0	0.64%	1	0	0.66%	1	0	0.63%
3 04	糖尿病	104	2	0	0.64%	0	0	0.00%	2	0	1.25%
3 07	網膜剥離および裂孔	134	2	0	0.64%	0	0	0.00%	2	0	1.25%
6 07	角膜炎ならびに強膜および角膜のその他の障害	132	1	0	0.32%	1	0	0.66%	0	0	0.00%
6 19	眼球および眼窩の損傷	277	1	0	0.32%	1	0	0.66%	0	0	0.00%
6 19	自然開口部からの異物侵入の作用	282	1	0	0.32%	1	0	0.66%	0	0	0.00%
6 19	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	288	1	0	0.32%	0	0	0.00%	1	0	0.63%
総数			312	0	100.00%	152	0	100.00%	160	0	100.00%

平成20年300分類統計(耳鼻咽喉科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	比率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	比率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	比率	
1	10	上気道のその他の疾患	174	22	0	14.77%	7	0	11.48%	15	0	17.05%
2	10	慢性副鼻腔炎	171	19	0	12.75%	4	0	6.56%	15	0	17.05%
3	08	中耳炎ならびに中耳および乳(様)突(起)のその他の障害	140	18	0	12.08%	12	0	19.67%	6	0	6.82%
3	10	急性咽頭炎および急性扁桃炎	165	18	0	12.08%	5	0	8.20%	13	0	14.77%
5	08	難聴	141	17	0	11.41%	9	0	14.75%	8	0	9.09%
6	10	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	173	14	0	9.40%	7	0	11.48%	7	0	7.95%
7	08	その他の耳および乳様突起の疾患	142	11	0	7.38%	6	0	9.84%	5	0	5.68%
8	02	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	096	7	0	4.70%	2	0	3.28%	5	0	5.68%
9	02	喉頭の悪性新生物	066	4	1	2.68%	2	0	3.28%	2	1	2.27%
10	17	その他の先天奇形	265	3	0	2.01%	1	0	1.64%	2	0	2.27%
10	10	その他の急性上気道感染症	167	3	0	2.01%	0	0	0.00%	3	0	3.41%
12	06	神経、神経根および神経そう<叢>の障害	127	2	0	1.34%	2	0	3.28%	0	0	0.00%
12	11	口腔、唾液腺および顎骨のその他の疾患	182	2	0	1.34%	2	0	3.28%	0	0	0.00%
12	01	その他のウイルス性疾患	041	2	0	1.34%	1	0	1.64%	1	0	1.14%
12	18	その他の症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	270	2	0	1.34%	0	0	0.00%	2	0	2.27%
16	01	ムンプス	040	1	0	0.67%	1	0	1.64%	0	0	0.00%
16	02	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	058	1	1	0.67%	0	0	0.00%	1	1	1.14%
16	09	本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)	145	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
16	10	急性喉頭炎および気管炎	166	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
16	19	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	281	1	0	0.67%	0	0	0.00%	1	0	1.14%
総数				149	2	100.00%	61	0	100.00%	88	2	100.00%

平成20年300分類統計(緩和ケア科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	比率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	比率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	比率
1 02	気管、気管支および肺の悪性新生物	067	30	30	24.00%	9	9	13.85%	21	21	35.00%
2 02	胃の悪性新生物	060	11	11	8.80%	4	4	6.15%	7	7	11.67%
3 02	乳房の悪性新生物	073	10	9	8.00%	10	9	15.38%	0	0	0.00%
4 02	膵の悪性新生物	064	9	9	7.20%	6	6	9.23%	3	3	5.00%
5 02	前立腺の悪性新生物	077	8	8	6.40%	0	0	0.00%	8	8	13.33%
6 02	消化器系のその他の悪性新生物	065	7	7	5.60%	5	5	7.69%	2	2	3.33%
6 02	結腸の悪性新生物	061	7	7	5.60%	4	4	6.15%	3	3	5.00%
6 02	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	062	7	7	5.60%	4	4	6.15%	3	3	5.00%
9 02	肝および肝内胆管の悪性新生物	063	6	6	4.80%	4	4	6.15%	2	2	3.33%
9 02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	6	6	4.80%	3	3	4.62%	3	3	5.00%
11 02	子宮頸(部)の悪性新生物	074	4	4	3.20%	4	4	6.15%	0	0	0.00%
11 02	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	058	4	4	3.20%	3	3	4.62%	1	1	1.67%
13 02	食道の悪性新生物	059	3	3	2.40%	1	1	1.54%	2	2	3.33%
13 02	腎尿路のその他の悪性新生物	080	3	3	2.40%	1	1	1.54%	2	2	3.33%
15 02	その他および部位不明の子宮の悪性新生物	075	2	2	1.60%	2	2	3.08%	0	0	0.00%
15 02	皮膚のその他の悪性新生物	071	2	2	1.60%	1	1	1.54%	1	1	1.67%
15 02	非ホジキンリンパ腫	086	2	2	1.60%	1	1	1.54%	1	1	1.67%
15 02	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の悪性新生物	088	2	2	1.60%	1	1	1.54%	1	1	1.67%
19 02	中皮および軟部組織の悪性新生物	072	1	1	0.80%	1	1	1.54%	0	0	0.00%
19 02	女性生殖器のその他の悪性新生物	076	1	1	0.80%	1	1	1.54%	0	0	0.00%
総数			125	124	100.00%	65	64	100.00%	60	60	100.00%

平成20年300分類統計(呼吸器科)

病名大分類コード	300分類名	300分類コード	呼吸器科	呼吸器科死亡数	比率	呼吸器科女性	呼吸器科女性死亡数	比率	呼吸器科男性	呼吸器科男性死亡数	比率
1 02	気管、気管支および肺の悪性新生物	067	117	13	27.59%	30	5	18.52%	87	8	33.21%
2 10	肺炎	169	91	7	21.46%	35	1	21.60%	56	6	21.37%
3 10	その他の呼吸器系の疾患	179	83	12	19.58%	35	4	21.60%	48	8	18.32%
4 10	喘息	176	19	0	4.48%	14	0	8.64%	5	0	1.91%
4 06	その他の神経系の疾患	129	19	0	4.48%	5	0	3.09%	14	0	5.34%
6 10	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	175	16	1	3.77%	3	0	1.85%	13	1	4.96%
7 09	心不全	151	11	1	2.59%	3	0	1.85%	8	1	3.05%
8 10	急性気管支炎および急性細気管支炎	170	5	0	1.18%	2	0	1.23%	3	0	1.15%
9 02	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	084	4	3	0.94%	4	3	2.47%	0	0	0.00%
9 10	気管支拡張症	177	4	0	0.94%	4	0	2.47%	0	0	0.00%
9 09	肺塞栓症	149	4	0	0.94%	3	0	1.85%	1	0	0.38%
9 09	その他の脳血管疾患	156	4	1	0.94%	2	0	1.23%	2	1	0.76%
9 01	感染症と推定される下痢および胃腸炎	005	4	0	0.94%	1	0	0.62%	3	0	1.15%
14 01	呼吸器結核	007	3	0	0.71%	2	0	1.23%	1	0	0.38%
14 10	その他の急性上気道感染症	167	3	0	0.71%	2	0	1.23%	1	0	0.38%
16 01	真菌症	042	2	0	0.47%	2	0	1.23%	0	0	0.00%
16 02	乳房の悪性新生物	073	2	1	0.47%	2	1	1.23%	0	0	0.00%
16 04	体液量減少(症)	110	2	1	0.47%	2	1	1.23%	0	0	0.00%
16 01	その他の細菌性疾患	018	2	0	0.47%	1	0	0.62%	1	0	0.38%
16 14	尿路結石症	215	2	0	0.47%	1	0	0.62%	1	0	0.38%
16 18	その他の症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	270	2	0	0.47%	1	0	0.62%	1	0	0.38%
16 05	アルコール使用による精神および行動の障害	113	2	0	0.47%	0	0	0.00%	2	0	0.76%
その他			23	4	5.42%	8	1	4.94%	15	3	5.73%
総数			424	44	100.00%	162	16	100.00%	262	28	100.00%