


平成23年中分類統計(診療科別)<合計>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	合計	合計死亡数	合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計	男性合計死亡数	男性合計比率	男性合計疾患別死亡率	女性合計	女性合計死亡数	女性合計比率	女性合計疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	601	89	9.31%	14.81%	403	48	12.74%	11.91%	198	41	6.02%	20.71%
2	15	160	分娩	340	0	5.27%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	340	0	10.33%	0.00%
3	09	097	脳血管疾患	321	24	4.97%	7.48%	202	13	6.38%	6.44%	119	11	3.62%	9.24%
4	11	116	腸のその他の疾患	257	2	3.98%	0.78%	142	0	4.49%	0.00%	115	2	3.49%	1.74%
5	07	079	水晶体の障害	228	0	3.53%	0.00%	117	0	3.70%	0.00%	111	0	3.37%	0.00%
6	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	218	51	3.38%	23.39%	105	24	3.32%	22.86%	113	27	3.43%	23.89%
7	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	217	61	3.36%	28.11%	160	43	5.06%	26.88%	57	18	1.73%	31.58%
8	15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	191	0	2.96%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	191	0	5.80%	0.00%
9	10	102	インフルエンザ及び肺炎	187	10	2.90%	5.35%	101	8	3.19%	7.92%	86	2	2.61%	2.33%
10	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	170	6	2.63%	3.53%	100	5	3.16%	5.00%	70	1	2.13%	1.43%
11	01	001	腸管感染症	142	0	2.20%	0.00%	67	0	2.12%	0.00%	75	0	2.28%	0.00%
12	02	038	良性新生物	129	0	2.00%	0.00%	19	0	0.60%	0.00%	110	0	3.34%	0.00%
13	09	096	その他の型の心疾患	117	15	1.81%	12.82%	61	6	1.93%	9.84%	56	9	1.70%	16.07%
14	10	106	外的因子による肺疾患	116	26	1.80%	22.41%	57	12	1.80%	21.05%	59	14	1.79%	23.73%
15	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	111	13	1.72%	11.71%	65	5	2.05%	7.69%	46	8	1.40%	17.39%
15	11	114	ヘルニア	111	0	1.72%	0.00%	97	0	3.07%	0.00%	14	0	0.43%	0.00%
15	19	204	股関節部及び大腿の損傷	111	2	1.72%	1.80%	25	2	0.79%	8.00%	86	0	2.61%	0.00%
18	10	105	慢性下気道疾患	109	5	1.69%	4.59%	56	4	1.77%	7.14%	53	1	1.61%	1.89%
19	02	030	男性生殖器の悪性新生物	108	6	1.67%	5.56%	108	6	3.41%	5.56%	0	0	0.00%	#DIV/0!
20	04	047	糖尿病	103	1	1.60%	0.97%	76	1	2.40%	1.32%	27	0	0.82%	0.00%
			その他	2568	132	39.78%	5.14%	1203	55	38.02%	4.57%	1365	77	41.48%	5.64%
			総数	6455	443	100.00%	6.86%	3164	232	100.00%	7.33%	3291	211	100.00%	6.41%

平成23年中分類統計(合計上位20疾患)




平成23年中分類統計(診療科別)〈合計〉

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	合計	合計死亡数	合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計	男性合計死亡数	男性合計比率	男性合計疾患別死亡率	女性合計	女性合計死亡数	女性合計比率	女性合計疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	601	89	9.31%	14.81%	403	48	12.74%	11.91%	198	41	6.02%	20.71%
2	09	097	脳血管疾患	321	24	4.97%	7.48%	202	13	6.38%	6.44%	119	11	3.62%	9.24%
3	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	217	61	3.36%	28.11%	160	43	5.06%	26.88%	57	18	1.73%	31.58%
4	11	116	腸のその他の疾患	257	2	3.98%	0.78%	142	0	4.49%	0.00%	115	2	3.49%	1.74%
5	07	079	水晶体の障害	228	0	3.53%	0.00%	117	0	3.70%	0.00%	111	0	3.37%	0.00%
6	02	030	男性生殖器の悪性新生物	108	6	1.67%	5.56%	108	6	3.41%	5.56%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	218	51	3.38%	23.39%	105	24	3.32%	22.86%	113	27	3.43%	23.89%
8	10	102	インフルエンザ及び肺炎	187	10	2.90%	5.35%	101	8	3.19%	7.92%	86	2	2.61%	2.33%
9	11	119	胆のう〈嚢〉、胆管及び膵の障害	170	6	2.63%	3.53%	100	5	3.16%	5.00%	70	1	2.13%	1.43%
10	11	114	ヘルニア	111	0	1.72%	0.00%	97	0	3.07%	0.00%	14	0	0.43%	0.00%
11	04	047	糖尿病	103	1	1.60%	0.97%	76	1	2.40%	1.32%	27	0	0.82%	0.00%
12	01	001	腸管感染症	142	0	2.20%	0.00%	67	0	2.12%	0.00%	75	0	2.28%	0.00%
13	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	111	13	1.72%	11.71%	65	5	2.05%	7.69%	46	8	1.40%	17.39%
14	09	096	その他の型の心疾患	117	15	1.81%	12.82%	61	6	1.93%	9.84%	56	9	1.70%	16.07%
14	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	99	4	1.53%	4.04%	61	0	1.93%	0.00%	38	4	1.15%	10.53%
16	10	106	外的因子による肺疾患	116	26	1.80%	22.41%	57	12	1.80%	21.05%	59	14	1.79%	23.73%
17	10	105	慢性下気道疾患	109	5	1.69%	4.59%	56	4	1.77%	7.14%	53	1	1.61%	1.89%
18	11	113	虫垂の疾患	93	0	1.44%	0.00%	55	0	1.74%	0.00%	38	0	1.15%	0.00%
19	02	039	性状不詳又は不明の新生物	82	7	1.27%	8.54%	50	3	1.58%	6.00%	32	4	0.97%	12.50%
20	19	205	膝及び下腿の損傷	75	0	1.16%	0.00%	49	0	1.55%	0.00%	26	0	0.79%	0.00%
			その他	2990	123	46.32%	4.11%	1032	54	32.62%	5.23%	1958	69	59.50%	3.52%
			総数	6455	443	100.00%	6.86%	3164	232	100.00%	7.33%	3291	211	100.00%	6.41%

平成23年中分類統計(男性合計上位20疾患)

■ 男性合計 ■ 男性合計死亡数 ▲ 男性合計比率 ✕ 男性合計疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<合計>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	合計	合計死亡数	合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計	男性合計死亡数	男性合計比率	男性合計疾患別死亡率	女性合計	女性合計死亡数	女性合計比率	女性合計疾患別死亡率
1	15	160	分娩	340	0	5.27%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	340	0	10.33%	0.00%
2	02	023	消化器の悪性新生物	601	89	9.31%	14.81%	403	48	12.74%	11.91%	198	41	6.02%	20.71%
3	15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	191	0	2.96%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	191	0	5.80%	0.00%
4	09	097	脳血管疾患	321	24	4.97%	7.48%	202	13	6.38%	6.44%	119	11	3.62%	9.24%
5	11	116	腸のその他の疾患	257	2	3.98%	0.78%	142	0	4.49%	0.00%	115	2	3.49%	1.74%
6	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	218	51	3.38%	23.39%	105	24	3.32%	22.86%	113	27	3.43%	23.89%
7	07	079	水晶体の障害	228	0	3.53%	0.00%	117	0	3.70%	0.00%	111	0	3.37%	0.00%
8	02	038	良性新生物	129	0	2.00%	0.00%	19	0	0.60%	0.00%	110	0	3.34%	0.00%
9	02	029	女性生殖器の悪性新生物	94	9	1.46%	9.57%	0	0	0.00%	#DIV/0!	94	9	2.86%	9.57%
10	10	102	インフルエンザ及び肺炎	187	10	2.90%	5.35%	101	8	3.19%	7.92%	86	2	2.61%	2.33%
10	19	204	股関節部及び大腿の損傷	111	2	1.72%	1.80%	25	2	0.79%	8.00%	86	0	2.61%	0.00%
12	01	001	腸管感染症	142	0	2.20%	0.00%	67	0	2.12%	0.00%	75	0	2.28%	0.00%
13	15	155	流産に終わった妊娠	74	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	74	0	2.25%	0.00%
14	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	170	6	2.63%	3.53%	100	5	3.16%	5.00%	70	1	2.13%	1.43%
15	10	106	外的因子による肺疾患	116	26	1.80%	22.41%	57	12	1.80%	21.05%	59	14	1.79%	23.73%
16	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	217	61	3.36%	28.11%	160	43	5.06%	26.88%	57	18	1.73%	31.58%
17	09	096	その他の型の心疾患	117	15	1.81%	12.82%	61	6	1.93%	9.84%	56	9	1.70%	16.07%
18	10	105	慢性下気道疾患	109	5	1.69%	4.59%	56	4	1.77%	7.14%	53	1	1.61%	1.89%
18	14	153	女性生殖器の非炎症性障害	53	0	0.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	53	0	1.61%	0.00%
20	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	111	13	1.72%	11.71%	65	5	2.05%	7.69%	46	8	1.40%	17.39%
			その他	2669	130	41.35%	4.87%	1484	62	46.90%	4.18%	1185	68	36.01%	5.74%
			総数	6455	443	100.00%	6.86%	3164	232	100.00%	7.33%	3291	211	100.00%	6.41%

平成23年中分類統計(女性合計上位20疾患)

■ 女性合計 ■ 女性合計死亡数 ▲ 女性合計比率 ✕ 女性合計疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<内科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	内科	内科死亡数	内科比率	内科疾患別死亡率	内科男性	内科男性死亡数	内科男性比率	内科男性疾患別死亡率	内科女性	内科女性死亡数	内科女性比率	内科女性疾患別死亡率	
1	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	31	0	9.34%	0.00%	19	0	12.34%	0.00%	12	0	6.74%	0.00%
2	04	047	糖尿病	25	0	7.53%	0.00%	18	0	11.69%	0.00%	7	0	3.93%	0.00%
3	14	146	腎不全	23	2	6.93%	8.70%	12	1	7.79%	8.33%	11	1	6.18%	9.09%
3	14	149	尿路系のその他の疾患	23	5	6.93%	21.74%	5	1	3.25%	20.00%	18	4	10.11%	22.22%
5	01	001	腸管感染症	21	0	6.33%	0.00%	10	0	6.49%	0.00%	11	0	6.18%	0.00%
6	08	089	内耳疾患	19	0	5.72%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	15	0	8.43%	0.00%
7	10	106	外的因子による肺疾患	18	5	5.42%	27.78%	8	1	5.19%	12.50%	10	4	5.62%	40.00%
8	04	053	代謝障害	15	1	4.52%	6.67%	5	0	3.25%	0.00%	10	1	5.62%	10.00%
9	10	102	インフルエンザ及び肺炎	13	0	3.92%	0.00%	5	0	3.25%	0.00%	8	0	4.49%	0.00%
9	14	145	腎尿細管間質性疾患	13	2	3.92%	15.38%	2	0	1.30%	0.00%	11	2	6.18%	18.18%
11	11	116	腸のその他の疾患	12	0	3.61%	0.00%	6	0	3.90%	0.00%	6	0	3.37%	0.00%
12	14	144	糸球体疾患	11	0	3.31%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	7	0	3.93%	0.00%
13	01	004	その他の細菌性疾患	6	1	1.81%	16.67%	3	1	1.95%	33.33%	3	0	1.69%	0.00%
13	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	6	0	1.81%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
15	02	023	消化器の悪性新生物	5	2	1.51%	40.00%	3	1	1.95%	33.33%	2	1	1.12%	50.00%
15	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	5	0	1.51%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	03	040	栄養性貧血	4	0	1.20%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
17	06	070	挿間性及び発作性障害	4	0	1.20%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	1	0	0.56%	0.00%
17	09	097	脳血管疾患	4	1	1.20%	25.00%	3	1	1.95%	33.33%	1	0	0.56%	0.00%
17	10	103	その他の急性下気道感染症	4	0	1.20%	0.00%	2	0	1.30%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	10	105	慢性下気道疾患	4	0	1.20%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
17	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	4	0	1.20%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
17	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	4	0	1.20%	0.00%	2	0	1.30%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	13	130	炎症性多発性関節障害	4	0	1.20%	0.00%	2	0	1.30%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
		その他		54	7	16.27%	12.96%	26	4	16.88%	15.38%	28	3	15.73%	10.71%
		総数		332	26	100.00%	7.83%	154	10	100.00%	6.49%	178	16	100.00%	8.99%

平成23年中分類統計(内科合計上位20疾患)

■ 内科 ■ 内科死亡数 ▲ 内科比率 × 内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<内科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	内科	内科死亡数	内科比率	内科疾患別死亡率	内科男性	内科男性死亡数	内科男性比率	内科男性疾患別死亡率	内科女性	内科女性死亡数	内科女性比率	内科女性疾患別死亡率	
1	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	31	0	9.34%	0.00%	19	0	12.34%	0.00%	12	0	6.74%	0.00%
2	04	047	糖尿病	25	0	7.53%	0.00%	18	0	11.69%	0.00%	7	0	3.93%	0.00%
3	14	146	腎不全	23	2	6.93%	8.70%	12	1	7.79%	8.33%	11	1	6.18%	9.09%
4	01	001	腸管感染症	21	0	6.33%	0.00%	10	0	6.49%	0.00%	11	0	6.18%	0.00%
5	10	106	外的因子による肺疾患	18	5	5.42%	27.78%	8	1	5.19%	12.50%	10	4	5.62%	40.00%
6	11	116	腸のその他の疾患	12	0	3.61%	0.00%	6	0	3.90%	0.00%	6	0	3.37%	0.00%
7	14	149	尿路系のその他の疾患	23	5	6.93%	21.74%	5	1	3.25%	20.00%	18	4	10.11%	22.22%
7	04	053	代謝障害	15	1	4.52%	6.67%	5	0	3.25%	0.00%	10	1	5.62%	10.00%
7	10	102	インフルエンザ及び肺炎	13	0	3.92%	0.00%	5	0	3.25%	0.00%	8	0	4.49%	0.00%
10	08	089	内耳疾患	19	0	5.72%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	15	0	8.43%	0.00%
10	14	144	糸球体疾患	11	0	3.31%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	7	0	3.93%	0.00%
10	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	4	0	1.20%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	01	004	その他の細菌性疾患	6	1	1.81%	16.67%	3	1	1.95%	33.33%	3	0	1.69%	0.00%
13	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	6	0	1.81%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
13	02	023	消化器の悪性新生物	5	2	1.51%	40.00%	3	1	1.95%	33.33%	2	1	1.12%	50.00%
13	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	5	0	1.51%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
13	06	070	挿間性及び発作性障害	4	0	1.20%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	1	0	0.56%	0.00%
13	09	097	脳血管疾患	4	1	1.20%	25.00%	3	1	1.95%	33.33%	1	0	0.56%	0.00%
13	10	101	急性上気道感染症	3	0	0.90%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		その他		84	9	25.30%	10.71%	33	4	21.43%	12.12%	51	5	28.65%	9.80%
		総数		332	26	100.00%	7.83%	154	10	100.00%	6.49%	178	16	100.00%	8.99%

平成23年中分類統計(内科男性合計上位疾患)

■ 内科男性 ■ 内科男性死亡数 ▲ 内科男性比率 ✕ 内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<内科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	内科	内科死亡数	内科比率	内科疾患別死亡率	内科男性	内科男性死亡数	内科男性比率	内科男性疾患別死亡率	内科女性	内科女性死亡数	内科女性比率	内科女性疾患別死亡率	
1	14	149	尿路系のその他の疾患	23	5	6.93%	21.74%	5	1	3.25%	20.00%	18	4	10.11%	22.22%
2	08	089	内耳疾患	19	0	5.72%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	15	0	8.43%	0.00%
3	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	31	0	9.34%	0.00%	19	0	12.34%	0.00%	12	0	6.74%	0.00%
4	14	146	腎不全	23	2	6.93%	8.70%	12	1	7.79%	8.33%	11	1	6.18%	9.09%
4	01	001	腸管感染症	21	0	6.33%	0.00%	10	0	6.49%	0.00%	11	0	6.18%	0.00%
4	14	145	腎尿細管間質性疾患	13	2	3.92%	15.38%	2	0	1.30%	0.00%	11	2	6.18%	18.18%
7	10	106	外的因子による肺疾患	18	5	5.42%	27.78%	8	1	5.19%	12.50%	10	4	5.62%	40.00%
7	04	053	代謝障害	15	1	4.52%	6.67%	5	0	3.25%	0.00%	10	1	5.62%	10.00%
9	10	102	インフルエンザ及び肺炎	13	0	3.92%	0.00%	5	0	3.25%	0.00%	8	0	4.49%	0.00%
10	04	047	糖尿病	25	0	7.53%	0.00%	18	0	11.69%	0.00%	7	0	3.93%	0.00%
10	14	144	糸球体疾患	11	0	3.31%	0.00%	4	0	2.60%	0.00%	7	0	3.93%	0.00%
12	11	116	腸のその他の疾患	12	0	3.61%	0.00%	6	0	3.90%	0.00%	6	0	3.37%	0.00%
13	01	004	その他の細菌性疾患	6	1	1.81%	16.67%	3	1	1.95%	33.33%	3	0	1.69%	0.00%
13	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	6	0	1.81%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
13	03	040	栄養性貧血	4	0	1.20%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
13	10	105	慢性下気道疾患	4	0	1.20%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	3	0	1.69%	0.00%
17	02	023	消化器の悪性新生物	5	2	1.51%	40.00%	3	1	1.95%	33.33%	2	1	1.12%	50.00%
17	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	5	0	1.51%	0.00%	3	0	1.95%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	10	103	その他の急性下気道感染症	4	0	1.20%	0.00%	2	0	1.30%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	4	0	1.20%	0.00%	2	0	1.30%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	13	130	炎症性多発性関節障害	4	0	1.20%	0.00%	2	0	1.30%	0.00%	2	0	1.12%	0.00%
17	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	3	2	0.90%	66.67%	1	1	0.65%	100.00%	2	1	1.12%	50.00%
17	05	058	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	2	0	0.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.12%	0.00%
17	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	2	0	0.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.12%	0.00%
		その他		59	6	17.77%	10.17%	35	4	22.73%	11.43%	24	2	13.48%	8.33%
		総数		332	26	100.00%	7.83%	154	10	100.00%	6.49%	178	16	100.00%	8.99%

平成23年中分類統計(内科女性合計上位20疾患)

■ 内科女性 ■ 内科女性死亡数 ▲ 内科女性比率 ✕ 内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<総合内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	総合内科	総合内科死亡数	総合内科比率	総合内科疾患別死亡率	総合内科男性	総合内科男性死亡数	総合内科男性比率	総合内科男性疾患別死亡率	総合内科女性	総合内科女性死亡数	総合内科女性比率	総合内科女性疾患別死亡率
1	10	106	外的因子による肺疾患	25	5	12.89%	20.00%	8	2	10.26%	25.00%	17	3	14.66%	17.65%
2	09	097	脳血管疾患	23	3	11.86%	13.04%	12	2	15.38%	16.67%	11	1	9.48%	9.09%
3	14	145	腎尿細管間質性疾患	16	0	8.25%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	12	0	10.34%	0.00%
4	08	089	内耳疾患	12	0	6.19%	0.00%	3	0	3.85%	0.00%	9	0	7.76%	0.00%
5	14	149	尿路系のその他の疾患	11	2	5.67%	18.18%	2	0	2.56%	0.00%	9	2	7.76%	22.22%
6	01	001	腸管感染症	7	0	3.61%	0.00%	5	0	6.41%	0.00%	2	0	1.72%	0.00%
6	09	096	その他の型の心疾患	7	3	3.61%	42.86%	3	1	3.85%	33.33%	4	2	3.45%	50.00%
8	01	004	その他の細菌性疾患	6	3	3.09%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	6	3	5.17%	50.00%
8	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	6	0	3.09%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	5	0	4.31%	0.00%
10	10	102	インフルエンザ及び肺炎	5	1	2.58%	20.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	1	4.31%	20.00%
11	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	4	1	2.06%	25.00%	1	1	1.28%	100.00%	3	0	2.59%	0.00%
11	13	137	筋障害	4	0	2.06%	0.00%	3	0	3.85%	0.00%	1	0	0.86%	0.00%
11	14	146	腎不全	4	2	2.06%	50.00%	2	0	2.56%	0.00%	2	2	1.72%	100.00%
14	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3	1	1.55%	33.33%	3	1	3.85%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	04	053	代謝障害	3	0	1.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	2.59%	0.00%
14	10	105	慢性下気道疾患	3	1	1.55%	33.33%	1	0	1.28%	0.00%	2	1	1.72%	50.00%
14	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	3	0	1.55%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	1	0	0.86%	0.00%
14	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	3	0	1.55%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	2	0	1.72%	0.00%
			その他	49	8	25.26%	16.33%	27	2	34.62%	7.41%	22	6	18.97%	27.27%
			総数	194	30	100.00%	15.46%	78	9	100.00%	11.54%	116	21	100.00%	18.10%

平成23年中分類統計(総合内科合計上位疾患)

■ 総合内科 ■ 総合内科死亡数 ▲ 総合内科比率 ◆ 総合内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<総合内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	総合内科	総合内科死亡数	総合内科比率	総合内科疾患別死亡率	総合内科男性	総合内科男性死亡数	総合内科男性比率	総合内科男性疾患別死亡率	総合内科女性	総合内科女性死亡数	総合内科女性比率	総合内科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	23	3	11.86%	13.04%	12	2	15.38%	16.67%	11	1	9.48%	9.09%
2	10	106	外的因子による肺疾患	25	5	12.89%	20.00%	8	2	10.26%	25.00%	17	3	14.66%	17.65%
3	01	001	腸管感染症	7	0	3.61%	0.00%	5	0	6.41%	0.00%	2	0	1.72%	0.00%
4	14	145	腎尿細管間質性疾患	16	0	8.25%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	12	0	10.34%	0.00%
5	08	089	内耳疾患	12	0	6.19%	0.00%	3	0	3.85%	0.00%	9	0	7.76%	0.00%
5	09	096	その他の型の心疾患	7	3	3.61%	42.86%	3	1	3.85%	33.33%	4	2	3.45%	50.00%
5	13	137	筋障害	4	0	2.06%	0.00%	3	0	3.85%	0.00%	1	0	0.86%	0.00%
5	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3	1	1.55%	33.33%	3	1	3.85%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	14	149	尿路系のその他の疾患	11	2	5.67%	18.18%	2	0	2.56%	0.00%	9	2	7.76%	22.22%
9	14	146	腎不全	4	2	2.06%	50.00%	2	0	2.56%	0.00%	2	2	1.72%	100.00%
9	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	3	0	1.55%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	1	0	0.86%	0.00%
9	04	047	糖尿病	2	0	1.03%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	06	067	錐体外路障害及び異常運動	2	0	1.03%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	13	130	炎症性多発性関節障害	2	0	1.03%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	14	150	男性生殖器の疾患	2	0	1.03%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	71	14	36.60%	19.72%	23	3	29.49%	13.04%	48	11	41.38%	22.92%
			総数	194	30	100.00%	15.46%	78	9	100.00%	11.54%	116	21	100.00%	18.10%

平成23年中分類統計(総合内科男性上位疾患)

■ 総合内科男性 ■ 総合内科男性死亡数 ▲ 総合内科男性比率 ✕ 総合内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<総合内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	総合内科	総合内科死亡数	総合内科比率	総合内科疾患別死亡率	総合内科男性	総合内科男性死亡数	総合内科男性比率	総合内科男性疾患別死亡率	総合内科女性	総合内科女性死亡数	総合内科女性比率	総合内科女性疾患別死亡率
1	10	106	外的因子による肺疾患	25	5	12.89%	20.00%	8	2	10.26%	25.00%	17	3	14.66%	17.65%
2	14	145	腎尿細管間質性疾患	16	0	8.25%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	12	0	10.34%	0.00%
3	09	097	脳血管疾患	23	3	11.86%	13.04%	12	2	15.38%	16.67%	11	1	9.48%	9.09%
4	08	089	内耳疾患	12	0	6.19%	0.00%	3	0	3.85%	0.00%	9	0	7.76%	0.00%
4	14	149	尿路系のその他の疾患	11	2	5.67%	18.18%	2	0	2.56%	0.00%	9	2	7.76%	22.22%
6	01	004	その他の細菌性疾患	6	3	3.09%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	6	3	5.17%	50.00%
7	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	6	0	3.09%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	5	0	4.31%	0.00%
7	10	102	インフルエンザ及び肺炎	5	1	2.58%	20.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	1	4.31%	20.00%
9	09	096	その他の型の心疾患	7	3	3.61%	42.86%	3	1	3.85%	33.33%	4	2	3.45%	50.00%
10	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	4	1	2.06%	25.00%	1	1	1.28%	100.00%	3	0	2.59%	0.00%
10	04	053	代謝障害	3	0	1.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	2.59%	0.00%
12	01	001	腸管感染症	7	0	3.61%	0.00%	5	0	6.41%	0.00%	2	0	1.72%	0.00%
12	14	146	腎不全	4	2	2.06%	50.00%	2	0	2.56%	0.00%	2	2	1.72%	100.00%
12	10	105	慢性下気道疾患	3	1	1.55%	33.33%	1	0	1.28%	0.00%	2	1	1.72%	50.00%
12	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	3	0	1.55%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	2	0	1.72%	0.00%
12	14	147	尿路結石症	2	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.72%	0.00%
12	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	2	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.72%	0.00%
			その他	55	9	28.35%	16.36%	35	3	44.87%	8.57%	20	6	17.24%	30.00%
			総数	194	30	100.00%	15.46%	78	9	100.00%	11.54%	116	21	100.00%	18.10%

平成23年中分類統計(総合内科女性上位疾患)

■ 総合内科女性 ■ 総合内科女性死亡数 ▲ 総合内科女性比率 ✕ 総合内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<神経内科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	神経内科	神経内科死亡数	神経内科比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	神経内科男性比率	神経内科男性疾患別死亡率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	神経内科女性比率	神経内科女性疾患別死亡率	
1	09	097	脳血管疾患	171	10	56.44%	5.85%	108	4	59.02%	3.70%	63	6	52.50%	9.52%
2	06	070	挿間性及び発作性障害	29	0	9.57%	0.00%	16	0	8.74%	0.00%	13	0	10.83%	0.00%
3	08	089	内耳疾患	26	0	8.58%	0.00%	14	0	7.65%	0.00%	12	0	10.00%	0.00%
4	06	067	錐体外路障害及び異常運動	7	2	2.31%	28.57%	5	2	2.73%	40.00%	2	0	1.67%	0.00%
5	10	106	外的因子による肺疾患	6	0	1.98%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	3	0	2.50%	0.00%
6	01	004	その他の細菌性疾患	4	1	1.32%	25.00%	1	0	0.55%	0.00%	3	1	2.50%	33.33%
6	06	069	中枢神経系の脱髄疾患	4	1	1.32%	25.00%	1	0	0.55%	0.00%	3	1	2.50%	33.33%
6	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	4	0	1.32%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	3	0	2.50%	0.00%
6	14	149	尿路系のその他の疾患	4	0	1.32%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
10	01	001	腸管感染症	3	0	0.99%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
10	04	053	代謝障害	3	0	0.99%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
10	06	065	中枢神経系の炎症性疾患	3	0	0.99%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	06	068	神経系のその他の変性疾患	3	0	0.99%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%
10	13	137	筋障害	3	0	0.99%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	02	023	消化器の悪性新生物	2	1	0.66%	50.00%	2	1	1.09%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	2	0	0.66%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%
15	06	066	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	2	1	0.66%	50.00%	2	1	1.09%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	06	072	多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	2	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.67%	0.00%
15	06	074	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.67%	0.00%
15	09	096	その他の型の心疾患	2	0	0.66%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		その他		21	2	6.93%	9.52%	15	0	8.20%	0.00%	6	0	5.00%	0.00%
		総数		303	18	100.00%	5.94%	183	8	100.00%	4.37%	120	10	100.00%	8.33%

平成23年中分類統計(神経内科合計上位20疾患)

■ 神経内科 ■ 神経内科死亡数 ▲ 神経内科比率 × 神経内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<神経内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	神経内科	神経内科死亡数	神経内科比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	神経内科男性比率	神経内科男性疾患別死亡率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	神経内科女性比率	神経内科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	171	10	56.44%	5.85%	108	4	59.02%	3.70%	63	6	52.50%	9.52%
2	06	070	挿間性及び発作性障害	29	0	9.57%	0.00%	16	0	8.74%	0.00%	13	0	10.83%	0.00%
3	08	089	内耳疾患	26	0	8.58%	0.00%	14	0	7.65%	0.00%	12	0	10.00%	0.00%
4	06	067	錐体外路障害及び異常運動	7	2	2.31%	28.57%	5	2	2.73%	40.00%	2	0	1.67%	0.00%
5	10	106	外的因子による肺疾患	6	0	1.98%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	3	0	2.50%	0.00%
5	06	065	中枢神経系の炎症性疾患	3	0	0.99%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	13	137	筋障害	3	0	0.99%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	14	149	尿路系のその他の疾患	4	0	1.32%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
8	06	068	神経系のその他の変性疾患	3	0	0.99%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%
8	02	023	消化器の悪性新生物	2	1	0.66%	50.00%	2	1	1.09%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	06	066	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	2	1	0.66%	50.00%	2	1	1.09%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	09	096	その他の型の心疾患	2	0	0.66%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	45	4	14.85%	8.89%	21	0	11.48%	0.00%	24	4	20.00%	16.67%
			総数	303	18	100.00%	5.94%	183	8	100.00%	4.37%	120	10	100.00%	8.33%

平成23年中分類統計(神経内科男性上位疾患)

■ 神経内科男性 ■ 神経内科男性死亡数 ▲ 神経内科男性比率 × 神経内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<神経内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	神経内科	神経内科死亡数	神経内科比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	神経内科男性比率	神経内科男性疾患別死亡率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	神経内科女性比率	神経内科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	171	10	56.44%	5.85%	108	4	59.02%	3.70%	63	6	52.50%	9.52%
2	06	070	挿間性及び発作性障害	29	0	9.57%	0.00%	16	0	8.74%	0.00%	13	0	10.83%	0.00%
3	08	089	内耳疾患	26	0	8.58%	0.00%	14	0	7.65%	0.00%	12	0	10.00%	0.00%
4	10	106	外的因子による肺疾患	6	0	1.98%	0.00%	3	0	1.64%	0.00%	3	0	2.50%	0.00%
4	01	004	その他の細菌性疾患	4	1	1.32%	25.00%	1	0	0.55%	0.00%	3	1	2.50%	33.33%
4	06	069	中枢神経系の脱髄疾患	4	1	1.32%	25.00%	1	0	0.55%	0.00%	3	1	2.50%	33.33%
4	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	4	0	1.32%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	3	0	2.50%	0.00%
8	06	067	錐体外路障害及び異常運動	7	2	2.31%	28.57%	5	2	2.73%	40.00%	2	0	1.67%	0.00%
8	14	149	尿路系のその他の疾患	4	0	1.32%	0.00%	2	0	1.09%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
8	01	001	腸管感染症	3	0	0.99%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
8	04	053	代謝障害	3	0	0.99%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%
8	06	072	多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	2	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.67%	0.00%
8	06	074	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.67%	0.00%
			その他	38	4	12.54%	10.53%	30	2	16.39%	6.67%	8	2	6.67%	25.00%
			総数	303	18	100.00%	5.94%	183	8	100.00%	4.37%	120	10	100.00%	8.33%

平成23年中分類統計(神経内科女性上位疾患)

■ 神経内科女性 ■ 神経内科女性死亡数 ▲ 神経内科女性比率 ✕ 神経内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<消化器内科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	消化器内科	消化器内科死亡数	消化器内科比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性	消化器内科男性死亡数	消化器内科男性比率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性	消化器内科女性死亡数	消化器内科女性比率	消化器内科女性疾患別死亡率	
1	11	116	腸のその他の疾患	166	2	21.17%	1.20%	84	0	19.09%	0.00%	82	2	23.84%	2.44%
2	02	023	消化器の悪性新生物	134	23	17.09%	17.16%	73	9	16.59%	12.33%	61	14	17.73%	22.95%
3	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	90	2	11.48%	2.22%	54	2	12.27%	3.70%	36	0	10.47%	0.00%
4	01	001	腸管感染症	79	0	10.08%	0.00%	36	0	8.18%	0.00%	43	0	12.50%	0.00%
5	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	73	3	9.31%	4.11%	45	0	10.23%	0.00%	28	3	8.14%	10.71%
6	11	118	肝疾患	64	10	8.16%	15.63%	40	7	9.09%	17.50%	24	3	6.98%	12.50%
7	11	120	消化器系のその他の疾患	30	0	3.83%	0.00%	19	0	4.32%	0.00%	11	0	3.20%	0.00%
8	02	038	良性新生物	26	0	3.32%	0.00%	15	0	3.41%	0.00%	11	0	3.20%	0.00%
9	01	012	ウイルス肝炎	23	1	2.93%	4.35%	18	1	4.09%	5.56%	5	0	1.45%	0.00%
10	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	19	1	2.42%	5.26%	12	0	2.73%	0.00%	7	1	2.03%	14.29%
11	11	115	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	11	0	1.40%	0.00%	4	0	0.91%	0.00%	7	0	2.03%	0.00%
12	03	040	栄養性貧血	9	0	1.15%	0.00%	4	0	0.91%	0.00%	5	0	1.45%	0.00%
13	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	7	2	0.89%	28.57%	5	2	1.14%	40.00%	2	0	0.58%	0.00%
14	02	039	性状不詳又は不明の新生物	6	0	0.77%	0.00%	5	0	1.14%	0.00%	1	0	0.29%	0.00%
14	04	053	代謝障害	6	0	0.77%	0.00%	1	0	0.23%	0.00%	5	0	1.45%	0.00%
14	10	106	外的因子による肺疾患	6	2	0.77%	33.33%	4	2	0.91%	50.00%	2	0	0.58%	0.00%
17	01	004	その他の細菌性疾患	3	2	0.38%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	2	0.87%	66.67%
17	10	102	インフルエンザ及び肺炎	3	0	0.38%	0.00%	1	0	0.23%	0.00%	2	0	0.58%	0.00%
19	01	017	ぜん<蠕>虫症	2	0	0.26%	0.00%	1	0	0.23%	0.00%	1	0	0.29%	0.00%
19	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	2	0	0.26%	0.00%	2	0	0.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	03	044	血液及び造血器のその他の疾患	2	1	0.26%	50.00%	2	1	0.45%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	11	113	虫垂の疾患	2	0	0.26%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.58%	0.00%
19	11	114	ヘルニア	2	0	0.26%	0.00%	2	0	0.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	14	146	腎不全	2	1	0.26%	50.00%	2	1	0.45%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	14	149	尿路系のその他の疾患	2	0	0.26%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.58%	0.00%
			その他	15	1	1.91%	6.67%	11	1	2.50%	9.09%	4	0	1.16%	0.00%
			総数	784	51	100.00%	6.51%	440	26	100.00%	5.91%	344	25	100.00%	7.27%

平成23年中分類統計(消化器内科合計上位20疾患)

■ 消化器内科 ■ 消化器内科死亡数 ▲ 消化器内科比率 ✕ 消化器内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<消化器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	消化器内科	消化器内科死亡数	消化器内科比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性	消化器内科男性死亡数	消化器内科男性比率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性	消化器内科女性死亡数	消化器内科女性比率	消化器内科女性疾患別死亡率
1	11	116	腸のその他の疾患	166	2	21.17%	1.20%	84	0	19.09%	0.00%	82	2	23.84%	2.44%
2	02	023	消化器の悪性新生物	134	23	17.09%	17.16%	73	9	16.59%	12.33%	61	14	17.73%	22.95%
3	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	90	2	11.48%	2.22%	54	2	12.27%	3.70%	36	0	10.47%	0.00%
4	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	73	3	9.31%	4.11%	45	0	10.23%	0.00%	28	3	8.14%	10.71%
5	11	118	肝疾患	64	10	8.16%	15.63%	40	7	9.09%	17.50%	24	3	6.98%	12.50%
6	01	001	腸管感染症	79	0	10.08%	0.00%	36	0	8.18%	0.00%	43	0	12.50%	0.00%
7	11	120	消化器系のその他の疾患	30	0	3.83%	0.00%	19	0	4.32%	0.00%	11	0	3.20%	0.00%
8	01	012	ウイルス肝炎	23	1	2.93%	4.35%	18	1	4.09%	5.56%	5	0	1.45%	0.00%
9	02	038	良性新生物	26	0	3.32%	0.00%	15	0	3.41%	0.00%	11	0	3.20%	0.00%
10	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	19	1	2.42%	5.26%	12	0	2.73%	0.00%	7	1	2.03%	14.29%
11	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	7	2	0.89%	28.57%	5	2	1.14%	40.00%	2	0	0.58%	0.00%
12	02	039	性状不詳又は不明の新生物	6	0	0.77%	0.00%	5	0	1.14%	0.00%	1	0	0.29%	0.00%
13	11	115	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	11	0	1.40%	0.00%	4	0	0.91%	0.00%	7	0	2.03%	0.00%
13	03	040	栄養性貧血	9	0	1.15%	0.00%	4	0	0.91%	0.00%	5	0	1.45%	0.00%
13	10	106	外的因子による肺疾患	6	2	0.77%	33.33%	4	2	0.91%	50.00%	2	0	0.58%	0.00%
16	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	2	0	0.26%	0.00%	2	0	0.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
16	03	044	血液及び造血器のその他の疾患	2	1	0.26%	50.00%	2	1	0.45%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
16	11	114	ヘルニア	2	0	0.26%	0.00%	2	0	0.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
16	14	146	腎不全	2	1	0.26%	50.00%	2	1	0.45%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	33	3	4.21%	9.09%	14	1	3.18%	7.14%	19	2	5.52%	10.53%
			総数	784	51	100.00%	6.51%	440	26	100.00%	5.91%	344	25	100.00%	7.27%

平成23年中分類統計(消化器内科男性上位疾患)

■ 消化器内科男性 ■ 消化器内科男性死亡数 ▲ 消化器内科男性比率 ✕ 消化器内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<消化器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	消化器内科	消化器内科死亡数	消化器内科比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性	消化器内科男性死亡数	消化器内科男性比率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性	消化器内科女性死亡数	消化器内科女性比率	消化器内科女性疾患別死亡率
1	11	116	腸のその他の疾患	166	2	21.17%	1.20%	84	0	19.09%	0.00%	82	2	23.84%	2.44%
2	02	023	消化器の悪性新生物	134	23	17.09%	17.16%	73	9	16.59%	12.33%	61	14	17.73%	22.95%
3	01	001	腸管感染症	79	0	10.08%	0.00%	36	0	8.18%	0.00%	43	0	12.50%	0.00%
4	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	90	2	11.48%	2.22%	54	2	12.27%	3.70%	36	0	10.47%	0.00%
5	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	73	3	9.31%	4.11%	45	0	10.23%	0.00%	28	3	8.14%	10.71%
6	11	118	肝疾患	64	10	8.16%	15.63%	40	7	9.09%	17.50%	24	3	6.98%	12.50%
7	11	120	消化器系のその他の疾患	30	0	3.83%	0.00%	19	0	4.32%	0.00%	11	0	3.20%	0.00%
7	02	038	良性新生物	26	0	3.32%	0.00%	15	0	3.41%	0.00%	11	0	3.20%	0.00%
9	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	19	1	2.42%	5.26%	12	0	2.73%	0.00%	7	1	2.03%	14.29%
9	11	115	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	11	0	1.40%	0.00%	4	0	0.91%	0.00%	7	0	2.03%	0.00%
11	01	012	ウイルス肝炎	23	1	2.93%	4.35%	18	1	4.09%	5.56%	5	0	1.45%	0.00%
11	03	040	栄養性貧血	9	0	1.15%	0.00%	4	0	0.91%	0.00%	5	0	1.45%	0.00%
11	04	053	代謝障害	6	0	0.77%	0.00%	1	0	0.23%	0.00%	5	0	1.45%	0.00%
14	01	004	その他の細菌性疾患	3	2	0.38%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	2	0.87%	66.67%
15	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	7	2	0.89%	28.57%	5	2	1.14%	40.00%	2	0	0.58%	0.00%
15	10	106	外的因子による肺疾患	6	2	0.77%	33.33%	4	2	0.91%	50.00%	2	0	0.58%	0.00%
15	10	102	インフルエンザ及び肺炎	3	0	0.38%	0.00%	1	0	0.23%	0.00%	2	0	0.58%	0.00%
15	11	113	虫垂の疾患	2	0	0.26%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.58%	0.00%
15	14	149	尿路系のその他の疾患	2	0	0.26%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.58%	0.00%
			その他	31	3	3.95%	9.68%	25	3	5.68%	12.00%	6	0	1.74%	0.00%
			総数	784	51	100.00%	6.51%	440	26	100.00%	5.91%	344	25	100.00%	7.27%

平成23年中分類統計(消化器内科女性上位疾患)

■ 消化器内科女性 ■ 消化器内科女性死亡数 ▲ 消化器内科女性比率 ✕ 消化器内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<循環器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	循環器内科	循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性	循環器内科男性死亡数	循環器内科男性比率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性	循環器内科女性死亡数	循環器内科女性比率	循環器内科女性疾患別死亡率
1	09	096	その他の型の心疾患	84	7	69.42%	8.33%	45	2	60.81%	4.44%	39	5	82.98%	12.82%
2	09	094	虚血性心疾患	26	1	21.49%	3.85%	21	1	28.38%	4.76%	5	0	10.64%	0.00%
3	09	093	高血圧性疾患	6	0	4.96%	0.00%	6	0	8.11%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	04	053	代謝障害	1	0	0.83%	0.00%	1	0	1.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	09	097	脳血管疾患	1	0	0.83%	0.00%	1	0	1.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
4	14	145	腎尿細管間質性疾患	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
4	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
			総数	121	8	100.00%	6.61%	74	3	100.00%	4.05%	47	5	100.00%	10.64%

平成23年中分類統計(循環器内科合計上位疾患)

■ 循環器内科 ■ 循環器内科死亡数 ▲ 循環器内科比率 ✖ 循環器内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<循環器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	循環器内科	循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性	循環器内科男性死亡数	循環器内科男性比率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性	循環器内科女性死亡数	循環器内科女性比率	循環器内科女性疾患別死亡率
1	09	096	その他の型の心疾患	84	7	69.42%	8.33%	45	2	60.81%	4.44%	39	5	82.98%	12.82%
2	09	094	虚血性心疾患	26	1	21.49%	3.85%	21	1	28.38%	4.76%	5	0	10.64%	0.00%
3	09	093	高血圧性疾患	6	0	4.96%	0.00%	6	0	8.11%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	04	053	代謝障害	1	0	0.83%	0.00%	1	0	1.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	09	097	脳血管疾患	1	0	0.83%	0.00%	1	0	1.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
6	14	145	腎尿細管間質性疾患	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
6	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
			総数	121	8	100.00%	6.61%	74	3	100.00%	4.05%	47	5	100.00%	10.64%

平成23年中分類統計(循環器内科男性上位疾患)

■ 循環器内科男性
 ■ 循環器内科男性死亡数
 ▲ 循環器内科男性比率
 ✕ 循環器内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<循環器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	循環器内科	循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性	循環器内科男性死亡数	循環器内科男性比率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性	循環器内科女性死亡数	循環器内科女性比率	循環器内科女性疾患別死亡率
1	09	096	その他の型の心疾患	84	7	69.42%	8.33%	45	2	60.81%	4.44%	39	5	82.98%	12.82%
2	09	094	虚血性心疾患	26	1	21.49%	3.85%	21	1	28.38%	4.76%	5	0	10.64%	0.00%
3	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
3	14	145	腎尿細管間質性疾患	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
3	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.13%	0.00%
6	09	093	高血圧性疾患	6	0	4.96%	0.00%	6	0	8.11%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	04	053	代謝障害	1	0	0.83%	0.00%	1	0	1.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	09	097	脳血管疾患	1	0	0.83%	0.00%	1	0	1.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	121	8	100.00%	6.61%	74	3	100.00%	4.05%	47	5	100.00%	10.64%

平成23年中分類統計(循環器内科女性上位20疾患)

■ 循環器内科女性
 ■ 循環器内科女性死亡数
 ▲ 循環器内科女性比率
 ✕ 循環器内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<小児科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	小児科	小児科死亡数	小児科比率	小児科疾患別死亡率	小児科男児	小児科男児死亡数	小児科男児比率	小児科男児疾患別死亡率	小児科女児	小児科女児死亡数	小児科女児比率	小児科女児疾患別死亡率	
1	10	102	インフルエンザ及び肺炎	53	0	21.72%	0.00%	28	0	19.72%	0.00%	25	0	24.51%	0.00%
2	16	168	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	22	0	9.02%	0.00%	12	0	8.45%	0.00%	10	0	9.80%	0.00%
3	10	105	慢性下気道疾患	21	0	8.61%	0.00%	11	0	7.75%	0.00%	10	0	9.80%	0.00%
4	16	166	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	20	0	8.20%	0.00%	14	0	9.86%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
5	10	103	その他の急性下気道感染症	19	0	7.79%	0.00%	13	0	9.15%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
6	01	001	腸管感染症	16	0	6.56%	0.00%	9	0	6.34%	0.00%	7	0	6.86%	0.00%
7	16	164	妊娠期間及び胎児発育の関連する障害	14	0	5.74%	0.00%	6	0	4.23%	0.00%	8	0	7.84%	0.00%
8	10	101	急性上気道感染症	8	0	3.28%	0.00%	5	0	3.52%	0.00%	3	0	2.94%	0.00%
9	16	163	母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	7	0	2.87%	0.00%	4	0	2.82%	0.00%	3	0	2.94%	0.00%
10	13	133	全身性結合組織障害	6	0	2.46%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	4	0	3.92%	0.00%
11	16	172	周産期に発生したその他の障害	5	0	2.05%	0.00%	4	0	2.82%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
12	01	004	その他の細菌性疾患	4	0	1.64%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
12	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	4	0	1.64%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
12	01	014	その他のウイルス疾患	4	0	1.64%	0.00%	3	0	2.11%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
15	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	3	0	1.23%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
15	17	175	循環器系の先天奇形	3	0	1.23%	0.00%	1	0	0.70%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
15	17	183	染色体異常、他に分類されないもの	3	0	1.23%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
18	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	2	0	0.82%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	04	053	代謝障害	2	0	0.82%	0.00%	1	0	0.70%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
18	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	2	0	0.82%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	12	125	じんま<蕁麻疹>疹及び紅斑	2	0	0.82%	0.00%	1	0	0.70%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
18	14	149	尿路系のその他の疾患	2	0	0.82%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	17	177	唇裂及び口蓋裂	2	0	0.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.96%	0.00%
18	17	179	生殖器の先天奇形	2	0	0.82%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		その他		18	0	7.38%	0.00%	12	0	8.45%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
		総数		244	0	100.00%	0.00%	142	0	100.00%	0.00%	102	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(小児科合計上位20疾患)

■ 小児科 ■ 小児科死亡数 ▲ 小児科比率 ✕ 小児科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<小児科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	小児科	小児科死亡数	小児科比率	小児科疾患別死亡率	小児科男児	小児科男児死亡数	小児科男児比率	小児科男児疾患別死亡率	小児科女児	小児科女児死亡数	小児科女児比率	小児科女児疾患別死亡率
1	10	102	インフルエンザ及び肺炎	53	0	21.72%	28	0	19.72%	0.00%	25	0	24.51%	0.00%
2	16	166	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	20	0	8.20%	14	0	9.86%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
3	10	103	その他の急性下気道感染症	19	0	7.79%	13	0	9.15%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
4	16	168	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	22	0	9.02%	12	0	8.45%	0.00%	10	0	9.80%	0.00%
5	10	105	慢性下気道疾患	21	0	8.61%	11	0	7.75%	0.00%	10	0	9.80%	0.00%
6	01	001	腸管感染症	16	0	6.56%	9	0	6.34%	0.00%	7	0	6.86%	0.00%
7	16	164	妊娠期間及び胎児発育の関連する障害	14	0	5.74%	6	0	4.23%	0.00%	8	0	7.84%	0.00%
8	10	101	急性上気道感染症	8	0	3.28%	5	0	3.52%	0.00%	3	0	2.94%	0.00%
9	16	163	母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	7	0	2.87%	4	0	2.82%	0.00%	3	0	2.94%	0.00%
9	16	172	周産期に発生したその他の障害	5	0	2.05%	4	0	2.82%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
11	01	014	その他のウイルス疾患	4	0	1.64%	3	0	2.11%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
12	13	133	全身性結合組織障害	6	0	2.46%	2	0	1.41%	0.00%	4	0	3.92%	0.00%
12	01	004	その他の細菌性疾患	4	0	1.64%	2	0	1.41%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
12	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	4	0	1.64%	2	0	1.41%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
12	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	3	0	1.23%	2	0	1.41%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
12	17	183	染色体異常、他に分類されないもの	3	0	1.23%	2	0	1.41%	0.00%	1	0	0.98%	0.00%
12	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	2	0	0.82%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	2	0	0.82%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	14	149	尿路系のその他の疾患	2	0	0.82%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	17	179	生殖器の先天奇形	2	0	0.82%	2	0	1.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		その他		27	0	11.07%	15	0	10.56%	0.00%	12	0	11.76%	0.00%
		総数		244	0	100.00%	142	0	100.00%	0.00%	102	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(小児科男性上位20疾患)

■ 小児科男児 ■ 小児科男児死亡数 ▲ 小児科男児比率 ✕ 小児科男児疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<小児科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	小児科	小児科死亡数	小児科比率	小児科疾患別死亡率	小児科男児	小児科男児死亡数	小児科男児比率	小児科男児疾患別死亡率	小児科女児	小児科女児死亡数	小児科女児比率	小児科女児疾患別死亡率	
1	10	102	インフルエンザ及び肺炎	53	0	21.72%	0.00%	28	0	19.72%	0.00%	25	0	24.51%	0.00%
2	16	168	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	22	0	9.02%	0.00%	12	0	8.45%	0.00%	10	0	9.80%	0.00%
2	10	105	慢性下気道疾患	21	0	8.61%	0.00%	11	0	7.75%	0.00%	10	0	9.80%	0.00%
4	16	164	妊娠期間及び胎児発育の関連する障害	14	0	5.74%	0.00%	6	0	4.23%	0.00%	8	0	7.84%	0.00%
5	01	001	腸管感染症	16	0	6.56%	0.00%	9	0	6.34%	0.00%	7	0	6.86%	0.00%
6	16	166	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	20	0	8.20%	0.00%	14	0	9.86%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
6	10	103	その他の急性下気道感染症	19	0	7.79%	0.00%	13	0	9.15%	0.00%	6	0	5.88%	0.00%
8	13	133	全身性結合組織障害	6	0	2.46%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	4	0	3.92%	0.00%
9	10	101	急性上気道感染症	8	0	3.28%	0.00%	5	0	3.52%	0.00%	3	0	2.94%	0.00%
9	16	163	母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	7	0	2.87%	0.00%	4	0	2.82%	0.00%	3	0	2.94%	0.00%
11	01	004	その他の細菌性疾患	4	0	1.64%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
11	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	4	0	1.64%	0.00%	2	0	1.41%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
11	17	175	循環器系の先天奇形	3	0	1.23%	0.00%	1	0	0.70%	0.00%	2	0	1.96%	0.00%
11	17	177	唇裂及び口蓋裂	2	0	0.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.96%	0.00%
		その他	45	0	18.44%	0.00%	33	0	23.24%	0.00%	12	0	11.76%	0.00%	
		総数	244	0	100.00%	0.00%	142	0	100.00%	0.00%	102	0	100.00%	0.00%	

平成23年中分類統計(小児科女児上位疾患)

■ 小児科女児 ■ 小児科女児死亡数 ▲ 小児科女児比率 ✕ 小児科女児疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	外科	外科死亡数	外科比率	外科疾患別死亡率	外科男性	外科男性死亡数	外科男性比率	外科男性疾患別死亡率	外科女性	外科女性死亡数	外科女性比率	外科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	410	24	45.61%	5.85%	301	17	47.63%	5.65%	109	7	40.82%	6.42%
2	11	114	ヘルニア	109	0	12.12%	0.00%	95	0	15.03%	0.00%	14	0	5.24%	0.00%
3	11	113	虫垂の疾患	91	0	10.12%	0.00%	55	0	8.70%	0.00%	36	0	13.48%	0.00%
4	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	72	5	8.01%	6.94%	41	0	6.49%	0.00%	31	5	11.61%	16.13%
5	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	69	2	7.68%	2.90%	41	2	6.49%	4.88%	28	0	10.49%	0.00%
6	11	116	腸のその他の疾患	67	0	7.45%	0.00%	50	0	7.91%	0.00%	17	0	6.37%	0.00%
7	11	120	消化器系のその他の疾患	13	0	1.45%	0.00%	9	0	1.42%	0.00%	4	0	1.50%	0.00%
8	02	028	乳房の悪性新生物	12	1	1.33%	8.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!	12	1	4.49%	8.33%
9	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	11	1	1.22%	9.09%	8	0	1.27%	0.00%	3	1	1.12%	33.33%
10	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	0	0.89%	0.00%	6	0	0.95%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
11	11	117	腹膜の疾患	6	0	0.67%	0.00%	4	0	0.63%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
11	11	118	肝疾患	6	0	0.67%	0.00%	4	0	0.63%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
13	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	4	0	0.44%	0.00%	3	0	0.47%	0.00%	1	0	0.37%	0.00%
14	01	001	腸管感染症	3	0	0.33%	0.00%	2	0	0.32%	0.00%	1	0	0.37%	0.00%
14	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	0	0.33%	0.00%	2	0	0.32%	0.00%	1	0	0.37%	0.00%
16	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	2	0	0.22%	0.00%	2	0	0.32%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	13	1	1.45%	7.69%	9	1	1.42%	11.11%	4	0	1.50%	0.00%
			総数	899	34	100.00%	3.78%	632	20	100.00%	3.16%	267	14	100.00%	5.24%

平成23年中分類統計(外科合計上位疾患)

■ 外科 ■ 外科死亡数 ▲ 外科比率 ✖ 外科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	外科	外科死亡数	外科比率	外科疾患別死亡率	外科男性	外科男性死亡数	外科男性比率	外科男性疾患別死亡率	外科女性	外科女性死亡数	外科女性比率	外科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	410	24	45.61%	5.85%	301	17	47.63%	5.65%	109	7	40.82%	6.42%
2	11	114	ヘルニア	109	0	12.12%	0.00%	95	0	15.03%	0.00%	14	0	5.24%	0.00%
3	11	113	虫垂の疾患	91	0	10.12%	0.00%	55	0	8.70%	0.00%	36	0	13.48%	0.00%
4	11	116	腸のその他の疾患	67	0	7.45%	0.00%	50	0	7.91%	0.00%	17	0	6.37%	0.00%
5	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	72	5	8.01%	6.94%	41	0	6.49%	0.00%	31	5	11.61%	16.13%
5	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	69	2	7.68%	2.90%	41	2	6.49%	4.88%	28	0	10.49%	0.00%
7	11	120	消化器系のその他の疾患	13	0	1.45%	0.00%	9	0	1.42%	0.00%	4	0	1.50%	0.00%
8	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	11	1	1.22%	9.09%	8	0	1.27%	0.00%	3	1	1.12%	33.33%
9	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	0	0.89%	0.00%	6	0	0.95%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
10	11	117	腹膜の疾患	6	0	0.67%	0.00%	4	0	0.63%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
10	11	118	肝疾患	6	0	0.67%	0.00%	4	0	0.63%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
12	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	4	0	0.44%	0.00%	3	0	0.47%	0.00%	1	0	0.37%	0.00%
13	01	001	腸管感染症	3	0	0.33%	0.00%	2	0	0.32%	0.00%	1	0	0.37%	0.00%
13	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	0	0.33%	0.00%	2	0	0.32%	0.00%	1	0	0.37%	0.00%
13	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	2	0	0.22%	0.00%	2	0	0.32%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	25	2	2.78%	8.00%	9	1	1.42%	11.11%	16	1	5.99%	6.25%
			総数	899	34	100.00%	3.78%	632	20	100.00%	3.16%	267	14	100.00%	5.24%

平成23年中分類統計(外科男性上位疾患)

■ 外科男性 ■ 外科男性死亡数 ▲ 外科男性比率 ✕ 外科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	外科	外科死亡数	外科比率	外科疾患別死亡率	外科男性	外科男性死亡数	外科男性比率	外科男性疾患別死亡率	外科女性	外科女性死亡数	外科女性比率	外科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	410	24	45.61%	5.85%	301	17	47.63%	5.65%	109	7	40.82%	6.42%
2	11	113	虫垂の疾患	91	0	10.12%	0.00%	55	0	8.70%	0.00%	36	0	13.48%	0.00%
3	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	72	5	8.01%	6.94%	41	0	6.49%	0.00%	31	5	11.61%	16.13%
4	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	69	2	7.68%	2.90%	41	2	6.49%	4.88%	28	0	10.49%	0.00%
5	11	116	腸のその他の疾患	67	0	7.45%	0.00%	50	0	7.91%	0.00%	17	0	6.37%	0.00%
6	11	114	ヘルニア	109	0	12.12%	0.00%	95	0	15.03%	0.00%	14	0	5.24%	0.00%
7	02	028	乳房の悪性新生物	12	1	1.33%	8.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!	12	1	4.49%	8.33%
8	11	120	消化器系のその他の疾患	13	0	1.45%	0.00%	9	0	1.42%	0.00%	4	0	1.50%	0.00%
9	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	11	1	1.22%	9.09%	8	0	1.27%	0.00%	3	1	1.12%	33.33%
10	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	0	0.89%	0.00%	6	0	0.95%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
10	11	117	腹膜の疾患	6	0	0.67%	0.00%	4	0	0.63%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
10	11	118	肝疾患	6	0	0.67%	0.00%	4	0	0.63%	0.00%	2	0	0.75%	0.00%
			その他	25	1	2.78%	4.00%	18	1	2.85%	5.56%	7	0	2.62%	0.00%
			総数	899	34	100.00%	3.78%	632	20	100.00%	3.16%	267	14	100.00%	5.24%

平成23年中分類統計(外科女性上位疾患)

■ 外科女性 ■ 外科女性死亡数 ▲ 外科女性比率 ✕ 外科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<整形外科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	整形外科	整形外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率	
1	19	204	股関節部及び大腿の損傷	82	0	16.73%	0.00%	21	0	10.34%	0.00%	61	0	21.25%	0.00%
2	19	205	膝及び下腿の損傷	72	0	14.69%	0.00%	47	0	23.15%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
3	19	201	肩及び上腕の損傷	42	0	8.57%	0.00%	17	0	8.37%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
4	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	37	0	7.55%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	26	0	9.06%	0.00%
5	19	202	肘及び前腕の損傷	34	0	6.94%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	23	0	8.01%	0.00%
6	13	131	関節症	31	0	6.33%	0.00%	6	0	2.96%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
6	13	135	脊椎障害	31	0	6.33%	0.00%	19	0	9.36%	0.00%	12	0	4.18%	0.00%
8	19	206	足首及び足の損傷	21	0	4.29%	0.00%	16	0	7.88%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
9	13	132	その他の関節障害	19	0	3.88%	0.00%	4	0	1.97%	0.00%	15	0	5.23%	0.00%
10	13	136	その他の脊柱障害	15	0	3.06%	0.00%	6	0	2.96%	0.00%	9	0	3.14%	0.00%
10	19	203	手首及び手の損傷	15	0	3.06%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	4	0	1.39%	0.00%
12	13	134	変形性脊柱障害	11	0	2.24%	0.00%	5	0	2.46%	0.00%	6	0	2.09%	0.00%
12	13	139	その他の軟部組織障害	11	0	2.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	11	0	3.83%	0.00%
14	13	138	滑膜及び腱の障害	10	0	2.04%	0.00%	5	0	2.46%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
15	13	129	感染性関節障害	7	0	1.43%	0.00%	4	0	1.97%	0.00%	3	0	1.05%	0.00%
16	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	6	0	1.22%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	4	0	1.39%	0.00%
16	19	199	胸部<郭>損傷	6	0	1.22%	0.00%	1	0	0.49%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
18	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	5	0	1.02%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	3	0	1.05%	0.00%
19	02	039	性状不詳又は不明の新生物	4	0	0.82%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	2	0	0.70%	0.00%
20	13	130	炎症性多発性関節障害	3	0	0.61%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	1	0	0.35%	0.00%
20	19	198	頸部損傷	3	0	0.61%	0.00%	1	0	0.49%	0.00%	2	0	0.70%	0.00%
			その他	25	1	5.10%	4.00%	10	1	4.93%	10.00%	15	0	5.23%	0.00%
			総数	490	1	100.00%	0.20%	203	1	100.00%	0.49%	287	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(整形外科合計上位20疾患)

■ 整形外科 ■ 整形外科死亡数 ▲ 整形外科比率 ✕ 整形外科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<整形外科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	整形外科	整形外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率	
1	19	205	膝及び下腿の損傷	72	0	14.69%	0.00%	47	0	23.15%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
2	19	204	股関節部及び大腿の損傷	82	0	16.73%	0.00%	21	0	10.34%	0.00%	61	0	21.25%	0.00%
3	13	135	脊椎障害	31	0	6.33%	0.00%	19	0	9.36%	0.00%	12	0	4.18%	0.00%
4	19	201	肩及び上腕の損傷	42	0	8.57%	0.00%	17	0	8.37%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
5	19	206	足首及び足の損傷	21	0	4.29%	0.00%	16	0	7.88%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
6	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	37	0	7.55%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	26	0	9.06%	0.00%
6	19	202	肘及び前腕の損傷	34	0	6.94%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	23	0	8.01%	0.00%
6	19	203	手首及び手の損傷	15	0	3.06%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	4	0	1.39%	0.00%
9	13	131	関節症	31	0	6.33%	0.00%	6	0	2.96%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
9	13	136	その他の脊柱障害	15	0	3.06%	0.00%	6	0	2.96%	0.00%	9	0	3.14%	0.00%
11	13	134	変形性脊柱障害	11	0	2.24%	0.00%	5	0	2.46%	0.00%	6	0	2.09%	0.00%
11	13	138	滑膜及び腱の障害	10	0	2.04%	0.00%	5	0	2.46%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
13	13	132	その他の関節障害	19	0	3.88%	0.00%	4	0	1.97%	0.00%	15	0	5.23%	0.00%
13	13	129	感染性関節障害	7	0	1.43%	0.00%	4	0	1.97%	0.00%	3	0	1.05%	0.00%
15	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	6	0	1.22%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	4	0	1.39%	0.00%
15	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	5	0	1.02%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	3	0	1.05%	0.00%
15	02	039	性状不詳又は不明の新生物	4	0	0.82%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	2	0	0.70%	0.00%
15	13	130	炎症性多発性関節障害	3	0	0.61%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	1	0	0.35%	0.00%
15	13	140	骨の密度及び構造の障害	2	0	0.41%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		その他		43	1	8.78%	2.33%	10	1	4.93%	10.00%	33	0	11.50%	0.00%
		総数		490	1	100.00%	0.20%	203	1	100.00%	0.49%	287	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(整形外科男性上位20疾患)

■ 整形外科男性 ■ 整形外科男性死亡数 ▲ 整形外科男性比率 ✕ 整形外科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<整形外科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	整形外科	整形外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率	
1	19	204	股関節部及び大腿の損傷	82	0	16.73%	0.00%	21	0	10.34%	0.00%	61	0	21.25%	0.00%
2	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	37	0	7.55%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	26	0	9.06%	0.00%
3	19	205	膝及び下腿の損傷	72	0	14.69%	0.00%	47	0	23.15%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
3	19	201	肩及び上腕の損傷	42	0	8.57%	0.00%	17	0	8.37%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
3	13	131	関節症	31	0	6.33%	0.00%	6	0	2.96%	0.00%	25	0	8.71%	0.00%
6	19	202	肘及び前腕の損傷	34	0	6.94%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	23	0	8.01%	0.00%
7	13	132	その他の関節障害	19	0	3.88%	0.00%	4	0	1.97%	0.00%	15	0	5.23%	0.00%
8	13	135	脊椎障害	31	0	6.33%	0.00%	19	0	9.36%	0.00%	12	0	4.18%	0.00%
9	13	139	その他の軟部組織障害	11	0	2.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	11	0	3.83%	0.00%
10	13	136	その他の脊柱障害	15	0	3.06%	0.00%	6	0	2.96%	0.00%	9	0	3.14%	0.00%
11	13	134	変形性脊柱障害	11	0	2.24%	0.00%	5	0	2.46%	0.00%	6	0	2.09%	0.00%
12	19	206	足首及び足の損傷	21	0	4.29%	0.00%	16	0	7.88%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
12	13	138	滑膜及び腱の障害	10	0	2.04%	0.00%	5	0	2.46%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
12	19	199	胸部<郭>損傷	6	0	1.22%	0.00%	1	0	0.49%	0.00%	5	0	1.74%	0.00%
15	19	203	手首及び手の損傷	15	0	3.06%	0.00%	11	0	5.42%	0.00%	4	0	1.39%	0.00%
15	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	6	0	1.22%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	4	0	1.39%	0.00%
17	13	129	感染性関節障害	7	0	1.43%	0.00%	4	0	1.97%	0.00%	3	0	1.05%	0.00%
17	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	5	0	1.02%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	3	0	1.05%	0.00%
19	02	039	性状不詳又は不明の新生物	4	0	0.82%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%	2	0	0.70%	0.00%
19	19	198	頸部損傷	3	0	0.61%	0.00%	1	0	0.49%	0.00%	2	0	0.70%	0.00%
19	02	038	良性新生物	2	0	0.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.70%	0.00%
19	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	2	0	0.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.70%	0.00%
19	13	141	その他の骨障害	2	0	0.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.70%	0.00%
19	19	208	部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	2	0	0.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.70%	0.00%
		その他		20	1	4.08%	5.00%	12	1	5.91%	8.33%	8	0	2.79%	0.00%
		総数		490	1	100.00%	0.20%	203	1	100.00%	0.49%	287	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(整形外科女性上位20疾患)

■ 整形外科女性 ■ 整形外科女性死亡数 ▲ 整形外科女性比率 ✕ 整形外科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<脳神経外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	96	8	53.63%	8.33%	61	4	50.83%	6.56%	35	4	59.32%	11.43%
2	19	197	頭部損傷	49	0	27.37%	0.00%	36	0	30.00%	0.00%	13	0	22.03%	0.00%
3	06	070	挿間性及び発作性障害	10	0	5.59%	0.00%	7	0	5.83%	0.00%	3	0	5.08%	0.00%
4	06	075	神経系のその他の障害	6	0	3.35%	0.00%	5	0	4.17%	0.00%	1	0	1.69%	0.00%
5	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	5	0	2.79%	0.00%	5	0	4.17%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	3	0	1.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	5.08%	0.00%
7	02	038	良性新生物	2	0	1.12%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	01	015	真菌症	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	02	028	乳房の悪性新生物	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
8	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
8	02	039	性状不詳又は不明の新生物	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	04	049	その他の内分泌腺障害	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	06	065	中枢神経系の炎症性疾患	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
8	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	19	219	損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
			総数	179	8	100.00%	4.47%	120	4	100.00%	3.33%	59	4	100.00%	6.78%

平成23年中分類統計(脳神経外科合計全疾患)

■ 脳神経外科 ■ 脳神経外科死亡数 ▲ 整形外科比率 ✕ 整形外科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<脳神経外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	96	8	53.63%	8.33%	61	4	50.83%	6.56%	35	4	59.32%	11.43%
2	19	197	頭部損傷	49	0	27.37%	0.00%	36	0	30.00%	0.00%	13	0	22.03%	0.00%
3	06	070	挿間性及び発作性障害	10	0	5.59%	0.00%	7	0	5.83%	0.00%	3	0	5.08%	0.00%
4	06	075	神経系のその他の障害	6	0	3.35%	0.00%	5	0	4.17%	0.00%	1	0	1.69%	0.00%
4	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	5	0	2.79%	0.00%	5	0	4.17%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	02	038	良性新生物	2	0	1.12%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	01	015	真菌症	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	02	039	性状不詳又は不明の新生物	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	04	049	その他の内分泌腺障害	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	3	0	1.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	5.08%	0.00%
11	02	028	乳房の悪性新生物	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
11	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
11	06	065	中枢神経系の炎症性疾患	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
11	19	219	損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
			総数	179	8	100.00%	4.47%	120	4	100.00%	3.33%	59	4	100.00%	6.78%

平成23年中分類統計(脳神経外科男性全疾患)


■ 脳神経外科男性 ■ 脳神経外科男性死亡数 ▲ 整形外科男性比率 ✕ 整形外科男性疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)<脳神経外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科男性比率	脳神経外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科女性比率	脳神経外科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	96	8	53.63%	8.33%	61	4	50.83%	6.56%	35	4	59.32%	11.43%
2	19	197	頭部損傷	49	0	27.37%	0.00%	36	0	30.00%	0.00%	13	0	22.03%	0.00%
3	06	070	挿間性及び発作性障害	10	0	5.59%	0.00%	7	0	5.83%	0.00%	3	0	5.08%	0.00%
3	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	3	0	1.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	5.08%	0.00%
5	06	075	神経系のその他の障害	6	0	3.35%	0.00%	5	0	4.17%	0.00%	1	0	1.69%	0.00%
5	02	028	乳房の悪性新生物	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
5	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
5	06	065	中枢神経系の炎症性疾患	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
5	19	219	損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	1	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.69%	0.00%
10	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	5	0	2.79%	0.00%	5	0	4.17%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	02	038	良性新生物	2	0	1.12%	0.00%	2	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	01	015	真菌症	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	02	039	性状不詳又は不明の新生物	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	04	049	その他の内分泌腺障害	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	1	0	0.56%	0.00%	1	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	179	8	100.00%	4.47%	120	4	100.00%	3.33%	59	4	100.00%	6.78%

平成23年中分類統計(脳神経外科女性全疾患)



平成23年中分類統計(診療科別)<呼吸器外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科男性疾患別死亡率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	68	6	60.71%	8.82%	56	4	69.14%	7.14%	12	2	38.71%	16.67%
2	10	109	胸膜のその他の疾患	17	0	15.18%	0.00%	13	0	16.05%	0.00%	4	0	12.90%	0.00%
3	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	16	1	14.29%	6.25%	8	0	9.88%	0.00%	8	1	25.81%	12.50%
4	19	199	胸部<郭>損傷	3	0	2.68%	0.00%	3	0	3.70%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	02	039	性状不詳又は不明の新生物	2	0	1.79%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	6.45%	0.00%
6	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1	1	0.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	3.23%	100.00%
6	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
6	02	038	良性新生物	1	0	0.89%	0.00%	1	0	1.23%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	04	053	代謝障害	1	1	0.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	3.23%	100.00%
6	10	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
6	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
			総数	112	9	100.00%	8.04%	81	4	100.00%	4.94%	31	5	100.00%	16.13%

平成23年中分類統計(診療科別)<呼吸器外科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科男性疾患別死亡率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	68	6	60.71%	8.82%	56	4	69.14%	7.14%	12	2	38.71%	16.67%
2	10	109	胸膜のその他の疾患	17	0	15.18%	0.00%	13	0	16.05%	0.00%	4	0	12.90%	0.00%
3	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	16	1	14.29%	6.25%	8	0	9.88%	0.00%	8	1	25.81%	12.50%
4	19	199	胸部<郭>損傷	3	0	2.68%	0.00%	3	0	3.70%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	02	038	良性新生物	1	0	0.89%	0.00%	1	0	1.23%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	2	0	1.79%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	6.45%	0.00%
6	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1	1	0.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	3.23%	100.00%
6	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
6	04	053	代謝障害	1	1	0.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	3.23%	100.00%
6	10	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
6	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
			総数	112	9	100.00%	8.04%	81	4	100.00%	4.94%	31	5	100.00%	16.13%

平成23年中分類統計(診療科別)<呼吸器外科>


	大分類コード	中分類コード	中分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科男性疾患別死亡率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	68	6	60.71%	8.82%	56	4	69.14%	7.14%	12	2	38.71%	16.67%
2	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	16	1	14.29%	6.25%	8	0	9.88%	0.00%	8	1	25.81%	12.50%
3	10	109	胸膜のその他の疾患	17	0	15.18%	0.00%	13	0	16.05%	0.00%	4	0	12.90%	0.00%
4	02	039	性状不詳又は不明の新生物	2	0	1.79%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	6.45%	0.00%
5	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1	1	0.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	3.23%	100.00%
5	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
5	04	053	代謝障害	1	1	0.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	3.23%	100.00%
5	10	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
5	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	1	0	0.89%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.23%	0.00%
10	19	199	胸部<郭>損傷	3	0	2.68%	0.00%	3	0	3.70%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	02	038	良性新生物	1	0	0.89%	0.00%	1	0	1.23%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	112	9	100.00%	8.04%	81	4	100.00%	4.94%	31	5	100.00%	16.13%

平成23年中分類統計(診療科別)<泌尿器科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科男性比率	泌尿器科男性疾患別死亡率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科女性比率	泌尿器科女性疾患別死亡率
1	02	030	男性生殖器の悪性新生物	104	4	50.00%	3.85%	104	4	57.46%	3.85%	0	0	0.00%	#DIV/0!
2	02	031	腎尿路の悪性新生物	46	1	22.12%	2.17%	31	0	17.13%	0.00%	15	1	55.56%	6.67%
3	14	150	男性生殖器の疾患	21	0	10.10%	0.00%	21	0	11.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	14	147	尿路結石症	11	0	5.29%	0.00%	8	0	4.42%	0.00%	3	0	11.11%	0.00%
5	14	145	腎尿細管間質性疾患	7	0	3.37%	0.00%	3	0	1.66%	0.00%	4	0	14.81%	0.00%
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	6	0	2.88%	0.00%	5	0	2.76%	0.00%	1	0	3.70%	0.00%
6	14	149	尿路系のその他の疾患	6	0	2.88%	0.00%	4	0	2.21%	0.00%	2	0	7.41%	0.00%
8	14	144	糸球体疾患	2	0	0.96%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	1	0	3.70%	0.00%
9	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	038	良性新生物	1	0	0.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.70%	0.00%
9	11	117	腹膜の疾患	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	13	139	その他の軟部組織障害	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	208	5	100.00%	2.40%	181	4	100.00%	2.21%	27	1	100.00%	3.70%

平成23年中分類統計(泌尿器科合計全疾患)

■ 泌尿器科 ■ 泌尿器科死亡数 ▲ 泌尿器科比率 × 泌尿器科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<泌尿器科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科男性比率	泌尿器科男性疾患別死亡率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科女性比率	泌尿器科女性疾患別死亡率
1	02	030	男性生殖器の悪性新生物	104	4	50.00%	3.85%	104	4	57.46%	3.85%	0	0	0.00%	#DIV/0!
2	02	031	腎尿路の悪性新生物	46	1	22.12%	2.17%	31	0	17.13%	0.00%	15	1	55.56%	6.67%
3	14	150	男性生殖器の疾患	21	0	10.10%	0.00%	21	0	11.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	14	147	尿路結石症	11	0	5.29%	0.00%	8	0	4.42%	0.00%	3	0	11.11%	0.00%
5	02	039	性状不詳又は不明の新生物	6	0	2.88%	0.00%	5	0	2.76%	0.00%	1	0	3.70%	0.00%
6	14	149	尿路系のその他の疾患	6	0	2.88%	0.00%	4	0	2.21%	0.00%	2	0	7.41%	0.00%
7	14	145	腎尿細管間質性疾患	7	0	3.37%	0.00%	3	0	1.66%	0.00%	4	0	14.81%	0.00%
8	14	144	糸球体疾患	2	0	0.96%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	1	0	3.70%	0.00%
8	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	11	117	腹膜の疾患	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	13	139	その他の軟部組織障害	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	038	良性新生物	1	0	0.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.70%	0.00%
			総数	208	5	100.00%	2.40%	181	4	100.00%	2.21%	27	1	100.00%	3.70%

平成23年中分類統計(泌尿器科男性全疾患)

■ 泌尿器科男性 ■ 泌尿器科男性死亡数 ▲ 泌尿器科男性比率 ✕ 泌尿器科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<泌尿器科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科男性比率	泌尿器科男性疾患別死亡率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科女性比率	泌尿器科女性疾患別死亡率
1	02	031	腎尿路の悪性新生物	46	1	22.12%	2.17%	31	0	17.13%	0.00%	15	1	55.56%	6.67%
2	14	145	腎尿細管間質性疾患	7	0	3.37%	0.00%	3	0	1.66%	0.00%	4	0	14.81%	0.00%
3	14	147	尿路結石症	11	0	5.29%	0.00%	8	0	4.42%	0.00%	3	0	11.11%	0.00%
4	14	149	尿路系のその他の疾患	6	0	2.88%	0.00%	4	0	2.21%	0.00%	2	0	7.41%	0.00%
5	02	039	性状不詳又は不明の新生物	6	0	2.88%	0.00%	5	0	2.76%	0.00%	1	0	3.70%	0.00%
5	14	144	糸球体疾患	2	0	0.96%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	1	0	3.70%	0.00%
5	02	038	良性新生物	1	0	0.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	3.70%	0.00%
8	02	030	男性生殖器の悪性新生物	104	4	50.00%	3.85%	104	4	57.46%	3.85%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	14	150	男性生殖器の疾患	21	0	10.10%	0.00%	21	0	11.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	11	117	腹膜の疾患	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	13	139	その他の軟部組織障害	1	0	0.48%	0.00%	1	0	0.55%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	208	5	100.00%	2.40%	181	4	100.00%	2.21%	27	1	100.00%	3.70%

平成23年中分類統計(泌尿器科女性全疾患)

■ 泌尿器科女性 ■ 泌尿器科女性死亡数 ▲ 泌尿器科女性比率 ✕ 泌尿器科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<産婦人科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	産婦人科	産婦人科死亡数	産婦人科比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性	産婦人科男性死亡数	産婦人科男性比率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性	産婦人科女性死亡数	産婦人科女性比率	産婦人科女性疾患別死亡率	
1	15	160	分娩	340	0	35.27%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	340	0	35.27%	0.00%
2	15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	191	0	19.81%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	191	0	19.81%	0.00%
3	02	038	良性新生物	93	0	9.65%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	93	0	9.65%	0.00%
4	02	029	女性生殖器の悪性新生物	86	2	8.92%	2.33%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	86	2	8.92%	2.33%
5	15	155	流産に終わった妊娠	74	0	7.68%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	74	0	7.68%	0.00%
6	14	153	女性生殖器の非炎症性障害	52	0	5.39%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	52	0	5.39%	0.00%
7	15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	37	0	3.84%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	37	0	3.84%	0.00%
8	15	159	分娩の合併症	18	0	1.87%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	18	0	1.87%	0.00%
9	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	14	0	1.45%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	14	0	1.45%	0.00%
10	14	152	女性骨盤臓器の炎症性疾患	12	0	1.24%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	0	1.24%	0.00%
11	02	039	性状不詳又は不明の新生物	9	0	0.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	0	0.93%	0.00%
12	11	116	腸のその他の疾患	6	0	0.62%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	0	0.62%	0.00%
12	21	222	生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	6	0	0.62%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	0	0.62%	0.00%
14	15	156	妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿及び高血圧性障害	5	0	0.52%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	0	0.52%	0.00%
15	11	120	消化器系のその他の疾患	4	0	0.41%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	0	0.41%	0.00%
16	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	3	0	0.31%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	0.31%	0.00%
16	02	037	上皮内新生物	3	0	0.31%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	0.31%	0.00%
18	15	161	主として産じょく<褥>に関連する合併症	2	0	0.21%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	0	0.21%	0.00%
			その他	9	0	0.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	0	0.93%	0.00%
			総数	964	2	100.00%	0.21%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	964	2	100.00%	0.21%

平成23年中分類統計(産婦人科合計上位疾患)

■ 産婦人科 ■ 産婦人科死亡数 ▲ 産婦人科比率 ✕ 産婦人科疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)<産婦人科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	産婦人科	産婦人科死亡数	産婦人科比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性	産婦人科男性死亡数	産婦人科男性比率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性	産婦人科女性死亡数	産婦人科女性比率	産婦人科女性疾患別死亡率
15	160	分娩	340	0	35.27%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	340	0	35.27%	0.00%
15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	191	0	19.81%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	191	0	19.81%	0.00%
02	038	良性新生物	93	0	9.65%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	93	0	9.65%	0.00%
02	029	女性生殖器の悪性新生物	86	2	8.92%	2.33%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	86	2	8.92%	2.33%
15	155	流産に終わった妊娠	74	0	7.68%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	74	0	7.68%	0.00%
14	153	女性生殖器の非炎症性障害	52	0	5.39%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	52	0	5.39%	0.00%
15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	37	0	3.84%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	37	0	3.84%	0.00%
15	159	分娩の合併症	18	0	1.87%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	18	0	1.87%	0.00%
02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	14	0	1.45%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	14	0	1.45%	0.00%
14	152	女性骨盤臓器の炎症性疾患	12	0	1.24%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	0	1.24%	0.00%
02	039	性状不詳又は不明の新生物	9	0	0.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	0	0.93%	0.00%
11	116	腸のその他の疾患	6	0	0.62%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	0	0.62%	0.00%
21	222	生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	6	0	0.62%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	0	0.62%	0.00%
15	156	妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿及び高血圧性障害	5	0	0.52%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	0	0.52%	0.00%
11	120	消化器系のその他の疾患	4	0	0.41%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	0	0.41%	0.00%
02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	3	0	0.31%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	0.31%	0.00%
02	037	上皮内新生物	3	0	0.31%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	0.31%	0.00%
15	161	主として産じょく<褥>に関連する合併症	2	0	0.21%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	0	0.21%	0.00%
			9	0	0.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	0	0.93%	0.00%
		総数	964	2	100.00%	0.21%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	964	2	100.00%	0.21%


平成23年中分類統計(診療科別)〈産婦人科〉

平成23年中分類統計(診療科別)<産婦人科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	産婦人科	産婦人科死亡数	産婦人科比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性	産婦人科男性死亡数	産婦人科男性比率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性	産婦人科女性死亡数	産婦人科女性比率	産婦人科女性疾患別死亡率	
1	15	160	分娩	340	0	35.27%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	340	0	35.27%	0.00%
2	15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	191	0	19.81%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	191	0	19.81%	0.00%
3	02	038	良性新生物	93	0	9.65%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	93	0	9.65%	0.00%
4	02	029	女性生殖器の悪性新生物	86	2	8.92%	2.33%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	86	2	8.92%	2.33%
5	15	155	流産に終わった妊娠	74	0	7.68%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	74	0	7.68%	0.00%
6	14	153	女性生殖器の非炎症性障害	52	0	5.39%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	52	0	5.39%	0.00%
7	15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	37	0	3.84%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	37	0	3.84%	0.00%
8	15	159	分娩の合併症	18	0	1.87%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	18	0	1.87%	0.00%
9	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	14	0	1.45%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	14	0	1.45%	0.00%
10	14	152	女性骨盤臓器の炎症性疾患	12	0	1.24%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	0	1.24%	0.00%
11	02	039	性状不詳又は不明の新生物	9	0	0.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	0	0.93%	0.00%
12	11	116	腸のその他の疾患	6	0	0.62%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	0	0.62%	0.00%
12	21	222	生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	6	0	0.62%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	0	0.62%	0.00%
14	15	156	妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿及び高血圧性障害	5	0	0.52%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	0	0.52%	0.00%
15	11	120	消化器系のその他の疾患	4	0	0.41%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	0	0.41%	0.00%
16	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	3	0	0.31%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	0.31%	0.00%
16	02	037	上皮内新生物	3	0	0.31%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	0.31%	0.00%
18	15	161	主として産じょく<褥>に関連する合併症	2	0	0.21%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	0	0.21%	0.00%
			その他	9	0	0.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	0	0.93%	0.00%
			総数	964	2	100.00%	0.21%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	964	2	100.00%	0.21%

平成23年中分類統計(産婦人科女性上位疾患)

■ 産婦人科 ■ 産婦人科死亡数 ▲ 産婦人科比率 ✕ 産婦人科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<眼科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	眼科	眼科死亡数	眼科比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性	眼科男性死亡数	眼科男性比率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性	眼科女性死亡数	眼科女性比率	眼科女性疾患別死亡率
1	07	079	水晶体の障害	228	0	80.28%	0.00%	117	0	77.48%	0.00%	111	0	83.46%	0.00%
2	07	080	脈絡膜及び網膜の障害	28	0	9.86%	0.00%	22	0	14.57%	0.00%	6	0	4.51%	0.00%
3	07	076	眼瞼、涙器及び眼窩の障害	11	0	3.87%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	8	0	6.02%	0.00%
4	07	081	緑内障	5	0	1.76%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	4	0	3.01%	0.00%
4	07	082	硝子体及び眼球の障害	5	0	1.76%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	2	0	1.50%	0.00%
6	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	0	1.06%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	07	077	結膜の障害	1	0	0.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.75%	0.00%
7	07	084	眼筋、眼球運動、調節及び屈折の障害	1	0	0.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.75%	0.00%
7	07	086	眼及び付属器のその他の障害	1	0	0.35%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	19	197	頭部損傷	1	0	0.35%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	284	0	100.00%	0.00%	151	0	100.00%	0.00%	133	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(眼科合計全疾患)

■眼科 ■眼科死亡数 ▲眼科比率 ✕眼科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<眼科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	眼科	眼科死亡数	眼科比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性	眼科男性死亡数	眼科男性比率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性	眼科女性死亡数	眼科女性比率	眼科女性疾患別死亡率
1	07	079	水晶体の障害	228	0	80.28%	0.00%	117	0	77.48%	0.00%	111	0	83.46%	0.00%
2	07	080	脈絡膜及び網膜の障害	28	0	9.86%	0.00%	22	0	14.57%	0.00%	6	0	4.51%	0.00%
3	07	076	眼瞼、涙器及び眼窩の障害	11	0	3.87%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	8	0	6.02%	0.00%
3	07	082	硝子体及び眼球の障害	5	0	1.76%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	2	0	1.50%	0.00%
3	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	0	1.06%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	07	081	緑内障	5	0	1.76%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	4	0	3.01%	0.00%
6	07	086	眼及び付属器のその他の障害	1	0	0.35%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	19	197	頭部損傷	1	0	0.35%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	07	077	結膜の障害	1	0	0.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.75%	0.00%
9	07	084	眼筋、眼球運動、調節及び屈折の障害	1	0	0.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.75%	0.00%
			総数	284	0	100.00%	0.00%	151	0	100.00%	0.00%	133	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(眼科男性全疾患)


■眼科男性 ■眼科男性死亡数 ▲眼科男性比率 ×眼科男性疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)<眼科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	眼科	眼科死亡数	眼科比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性	眼科男性死亡数	眼科男性比率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性	眼科女性死亡数	眼科女性比率	眼科女性疾患別死亡率
1	07	079	水晶体の障害	228	0	80.28%	0.00%	117	0	77.48%	0.00%	111	0	83.46%	0.00%
2	07	076	眼瞼、涙器及び眼窩の障害	11	0	3.87%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	8	0	6.02%	0.00%
3	07	080	脈絡膜及び網膜の障害	28	0	9.86%	0.00%	22	0	14.57%	0.00%	6	0	4.51%	0.00%
4	07	081	緑内障	5	0	1.76%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	4	0	3.01%	0.00%
5	07	082	硝子体及び眼球の障害	5	0	1.76%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	2	0	1.50%	0.00%
6	07	077	結膜の障害	1	0	0.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.75%	0.00%
6	07	084	眼筋、眼球運動、調節及び屈折の障害	1	0	0.35%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.75%	0.00%
8	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	0	1.06%	0.00%	3	0	1.99%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	07	086	眼及び付属器のその他の障害	1	0	0.35%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	19	197	頭部損傷	1	0	0.35%	0.00%	1	0	0.66%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	284	0	100.00%	0.00%	151	0	100.00%	0.00%	133	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(眼科女性全疾患)




平成23年中分類統計(診療科別)<耳鼻咽喉科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	104	上気道のその他の疾患	49	0	35.51%	0.00%	31	0	39.74%	0.00%	18	0	30.00%	0.00%
2	10	101	急性上気道感染症	30	0	21.74%	0.00%	17	0	21.79%	0.00%	13	0	21.67%	0.00%
3	08	090	耳のその他の障害	13	0	9.42%	0.00%	6	0	7.69%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%
4	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	10	0	7.25%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%
5	08	089	内耳疾患	9	0	6.52%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	0	5.80%	0.00%	6	0	7.69%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%
7	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	6	0	4.35%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%
8	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	3	0	2.17%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
9	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	2	0	1.45%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
9	02	038	良性新生物	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
9	08	088	中耳及び乳様突起の疾患	2	0	1.45%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	01	014	その他のウイルス疾患	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.67%	0.00%
13	17	174	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.67%	0.00%
			総数	138	0	100.00%	0.00%	78	0	100.00%	0.00%	60	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(耳鼻咽喉科合計全疾患)

■ 耳鼻咽喉科 ■ 耳鼻咽喉科死亡数 ▲ 耳鼻咽喉科比率 × 耳鼻咽喉科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<耳鼻咽喉科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	104	上気道のその他の疾患	49	0	35.51%	0.00%	31	0	39.74%	0.00%	18	0	30.00%	0.00%
2	10	101	急性上気道感染症	30	0	21.74%	0.00%	17	0	21.79%	0.00%	13	0	21.67%	0.00%
3	08	090	耳のその他の障害	13	0	9.42%	0.00%	6	0	7.69%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%
3	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	0	5.80%	0.00%	6	0	7.69%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%
5	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	10	0	7.25%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%
5	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	6	0	4.35%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%
7	08	089	内耳疾患	9	0	6.52%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%
7	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	3	0	2.17%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
7	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	2	0	1.45%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	08	088	中耳及び乳様突起の疾患	2	0	1.45%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
11	02	038	良性新生物	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
13	01	014	その他のウイルス疾患	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.67%	0.00%
13	17	174	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.67%	0.00%
			総数	138	0	100.00%	0.00%	78	0	100.00%	0.00%	60	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(耳鼻咽喉科男性全疾患)


■耳鼻咽喉科男性 ■耳鼻咽喉科男性死亡数 ▲耳鼻咽喉科男性比率 ×耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)<耳鼻咽喉科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	104	上気道のその他の疾患	49	0	35.51%	0.00%	31	0	39.74%	0.00%	18	0	30.00%	0.00%
2	10	101	急性上気道感染症	30	0	21.74%	0.00%	17	0	21.79%	0.00%	13	0	21.67%	0.00%
3	08	090	耳のその他の障害	13	0	9.42%	0.00%	6	0	7.69%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%
3	08	089	内耳疾患	9	0	6.52%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%
5	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	10	0	7.25%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	0	5.80%	0.00%	6	0	7.69%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%
6	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	6	0	4.35%	0.00%	4	0	5.13%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%
8	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	3	0	2.17%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
8	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
8	02	038	良性新生物	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.28%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%
8	01	014	その他のウイルス疾患	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.67%	0.00%
8	17	174	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.67%	0.00%
13	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	2	0	1.45%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	08	088	中耳及び乳様突起の疾患	2	0	1.45%	0.00%	2	0	2.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	138	0	100.00%	0.00%	78	0	100.00%	0.00%	60	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(耳鼻咽喉科女性全疾患)




平成23年中分類統計(診療科別)<緩和ケア科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	41	36	38.68%	87.80%	21	20	36.84%	95.24%	20	16	40.82%	80.00%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	26	23	24.53%	88.46%	19	18	33.33%	94.74%	7	5	14.29%	71.43%
3	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	8	8	7.55%	100.00%	7	7	12.28%	100.00%	1	1	2.04%	100.00%
3	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	8	8	7.55%	100.00%	3	3	5.26%	100.00%	5	5	10.20%	100.00%
5	02	029	女性生殖器の悪性新生物	7	7	6.60%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	7	7	14.29%	100.00%
6	02	028	乳房の悪性新生物	5	4	4.72%	80.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	4	10.20%	80.00%
7	02	031	腎尿路の悪性新生物	4	3	3.77%	75.00%	3	2	5.26%	66.67%	1	1	2.04%	100.00%
8	02	030	男性生殖器の悪性新生物	2	2	1.89%	100.00%	2	2	3.51%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	026	皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
9	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
9	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	1	1	1.75%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	039	性状不詳又は不明の新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
9	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	1	1	0.94%	100.00%	1	1	1.75%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	106	96	100.00%	90.57%	57	54	100.00%	94.74%	49	42	100.00%	85.71%

平成23年中分類統計(緩和ケア科合計全疾患)

■ 緩和ケア科 ■ 緩和ケア科死亡数 ▲ 緩和ケア科比率 × 緩和ケア科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)〈緩和ケア科〉

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	41	36	38.68%	87.80%	21	20	36.84%	95.24%	20	16	40.82%	80.00%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	26	23	24.53%	88.46%	19	18	33.33%	94.74%	7	5	14.29%	71.43%
3	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	8	8	7.55%	100.00%	7	7	12.28%	100.00%	1	1	2.04%	100.00%
4	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	8	8	7.55%	100.00%	3	3	5.26%	100.00%	5	5	10.20%	100.00%
4	02	031	腎尿路の悪性新生物	4	3	3.77%	75.00%	3	2	5.26%	66.67%	1	1	2.04%	100.00%
6	02	030	男性生殖器の悪性新生物	2	2	1.89%	100.00%	2	2	3.51%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	1	1	1.75%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	1	1	0.94%	100.00%	1	1	1.75%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	029	女性生殖器の悪性新生物	7	7	6.60%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	7	7	14.29%	100.00%
9	02	028	乳房の悪性新生物	5	4	4.72%	80.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	4	10.20%	80.00%
9	02	026	皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
9	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
9	02	039	性状不詳又は不明の新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
			総数	106	96	100.00%	90.57%	57	54	100.00%	94.74%	49	42	100.00%	85.71%

平成23年中分類統計(緩和ケア科男性全疾患)


■ 緩和ケア科男性 ■ 緩和ケア科男性死亡数 ▲ 緩和ケア科男性比率 ✕ 緩和ケア科男性疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)〈緩和ケア科〉

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	41	36	38.68%	87.80%	21	20	36.84%	95.24%	20	16	40.82%	80.00%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	26	23	24.53%	88.46%	19	18	33.33%	94.74%	7	5	14.29%	71.43%
2	02	029	女性生殖器の悪性新生物	7	7	6.60%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	7	7	14.29%	100.00%
4	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	8	8	7.55%	100.00%	3	3	5.26%	100.00%	5	5	10.20%	100.00%
4	02	028	乳房の悪性新生物	5	4	4.72%	80.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	4	10.20%	80.00%
6	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	8	8	7.55%	100.00%	7	7	12.28%	100.00%	1	1	2.04%	100.00%
6	02	031	腎尿路の悪性新生物	4	3	3.77%	75.00%	3	2	5.26%	66.67%	1	1	2.04%	100.00%
6	02	026	皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
6	02	032	眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	1	1	0.94%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	2.04%	100.00%
11	02	030	男性生殖器の悪性新生物	2	2	1.89%	100.00%	2	2	3.51%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	1	0.94%	100.00%	1	1	1.75%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	1	1	0.94%	100.00%	1	1	1.75%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	106	96	100.00%	90.57%	57	54	100.00%	94.74%	49	42	100.00%	85.71%

平成23年中分類統計(緩和ケア科女性全疾患)




平成23年中分類統計(診療科別)<呼吸器内科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	呼吸器内科	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科女性疾患別死亡率	
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	115	29	23.96%	25.22%	78	18	28.06%	23.08%	37	11	18.32%	29.73%
2	10	102	インフルエンザ及び肺炎	103	8	21.46%	7.77%	62	7	22.30%	11.29%	41	1	20.30%	2.44%
3	10	105	慢性下気道疾患	79	4	16.46%	5.06%	42	4	15.11%	9.52%	37	0	18.32%	0.00%
4	10	106	外的因子による肺疾患	36	8	7.50%	22.22%	19	5	6.83%	26.32%	17	3	8.42%	17.65%
5	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	30	5	6.25%	16.67%	17	2	6.12%	11.76%	13	3	6.44%	23.08%
6	10	109	胸膜のその他の疾患	19	0	3.96%	0.00%	14	0	5.04%	0.00%	5	0	2.48%	0.00%
7	01	002	結核	12	3	2.50%	25.00%	6	0	2.16%	0.00%	6	3	2.97%	50.00%
8	10	110	呼吸器系のその他の疾患	9	2	1.88%	22.22%	5	1	1.80%	20.00%	4	1	1.98%	25.00%
9	01	001	腸管感染症	8	0	1.67%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	6	0	2.97%	0.00%
9	09	096	その他の型の心疾患	8	3	1.67%	37.50%	3	1	1.08%	33.33%	5	2	2.48%	40.00%
9	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	8	0	1.67%	0.00%	6	0	2.16%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%
12	02	039	性状不詳又は不明の新生物	5	0	1.04%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	3	0	1.49%	0.00%
13	01	004	その他の細菌性疾患	4	0	0.83%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%
13	01	015	真菌症	4	1	0.83%	25.00%	3	1	1.08%	33.33%	1	0	0.50%	0.00%
13	01	019	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	4	1	0.83%	25.00%	2	1	0.72%	50.00%	2	0	0.99%	0.00%
13	14	149	尿路系のその他の疾患	4	0	0.83%	0.00%	1	0	0.36%	0.00%	3	0	1.49%	0.00%
17	09	095	肺性心疾患及び肺循環疾患	3	0	0.63%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	1.49%	0.00%
18	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	2	1	0.42%	50.00%	2	1	0.72%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	04	053	代謝障害	2	0	0.42%	0.00%	1	0	0.36%	0.00%	1	0	0.50%	0.00%
18	05	058	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	2	0	0.42%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.99%	0.00%
18	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	2	0	0.42%	0.00%	1	0	0.36%	0.00%	1	0	0.50%	0.00%
18	13	133	全身性結合組織障害	2	0	0.42%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.99%	0.00%
			その他	19	4	3.96%	21.05%	10	2	3.60%	20.00%	9	2	4.46%	22.22%
			総数	480	69	100.00%	14.38%	278	43	100.00%	15.47%	202	26	100.00%	12.87%

平成23年中分類統計(呼吸器内科合計上位20疾患)

■呼吸器内科 ■呼吸器内科死亡数 ▲呼吸器内科比率 ◆呼吸器内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<呼吸器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	呼吸器内科	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	115	29	23.96%	25.22%	78	18	28.06%	23.08%	37	11	18.32%	29.73%
2	10	102	インフルエンザ及び肺炎	103	8	21.46%	7.77%	62	7	22.30%	11.29%	41	1	20.30%	2.44%
3	10	105	慢性下気道疾患	79	4	16.46%	5.06%	42	4	15.11%	9.52%	37	0	18.32%	0.00%
4	10	106	外的因子による肺疾患	36	8	7.50%	22.22%	19	5	6.83%	26.32%	17	3	8.42%	17.65%
5	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	30	5	6.25%	16.67%	17	2	6.12%	11.76%	13	3	6.44%	23.08%
6	10	109	胸膜のその他の疾患	19	0	3.96%	0.00%	14	0	5.04%	0.00%	5	0	2.48%	0.00%
7	01	002	結核	12	3	2.50%	25.00%	6	0	2.16%	0.00%	6	3	2.97%	50.00%
7	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	8	0	1.67%	0.00%	6	0	2.16%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%
9	10	110	呼吸器系のその他の疾患	9	2	1.88%	22.22%	5	1	1.80%	20.00%	4	1	1.98%	25.00%
10	09	096	その他の型の心疾患	8	3	1.67%	37.50%	3	1	1.08%	33.33%	5	2	2.48%	40.00%
10	01	015	真菌症	4	1	0.83%	25.00%	3	1	1.08%	33.33%	1	0	0.50%	0.00%
12	01	001	腸管感染症	8	0	1.67%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	6	0	2.97%	0.00%
12	02	039	性状不詳又は不明の新生物	5	0	1.04%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	3	0	1.49%	0.00%
12	01	004	その他の細菌性疾患	4	0	0.83%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%
12	01	019	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	4	1	0.83%	25.00%	2	1	0.72%	50.00%	2	0	0.99%	0.00%
12	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	2	1	0.42%	50.00%	2	1	0.72%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	34	4	7.08%	11.76%	13	2	4.68%	15.38%	21	2	10.40%	9.52%
			総数	480	69	100.00%	14.38%	278	43	100.00%	15.47%	202	26	100.00%	12.87%

平成23年中分類統計(呼吸器内科男性上位疾患)


■呼吸器内科男性 ■呼吸器内科男性死亡数 ▲呼吸器内科男性比率 ◆呼吸器内科男性疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)<呼吸器内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	呼吸器内科	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科女性疾患別死亡率
1	10	102	インフルエンザ及び肺炎	103	8	21.46%	7.77%	62	7	22.30%	11.29%	41	1	20.30%	2.44%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	115	29	23.96%	25.22%	78	18	28.06%	23.08%	37	11	18.32%	29.73%
2	10	105	慢性下気道疾患	79	4	16.46%	5.06%	42	4	15.11%	9.52%	37	0	18.32%	0.00%
4	10	106	外的因子による肺疾患	36	8	7.50%	22.22%	19	5	6.83%	26.32%	17	3	8.42%	17.65%
5	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	30	5	6.25%	16.67%	17	2	6.12%	11.76%	13	3	6.44%	23.08%
6	01	002	結核	12	3	2.50%	25.00%	6	0	2.16%	0.00%	6	3	2.97%	50.00%
6	01	001	腸管感染症	8	0	1.67%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	6	0	2.97%	0.00%
8	10	109	胸膜のその他の疾患	19	0	3.96%	0.00%	14	0	5.04%	0.00%	5	0	2.48%	0.00%
8	09	096	その他の型の心疾患	8	3	1.67%	37.50%	3	1	1.08%	33.33%	5	2	2.48%	40.00%
10	10	110	呼吸器系のその他の疾患	9	2	1.88%	22.22%	5	1	1.80%	20.00%	4	1	1.98%	25.00%
11	02	039	性状不詳又は不明の新生物	5	0	1.04%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	3	0	1.49%	0.00%
11	14	149	尿路系のその他の疾患	4	0	0.83%	0.00%	1	0	0.36%	0.00%	3	0	1.49%	0.00%
11	09	095	肺性心疾患及び肺循環疾患	3	0	0.63%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	1.49%	0.00%
14	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	8	0	1.67%	0.00%	6	0	2.16%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%
14	01	004	その他の細菌性疾患	4	0	0.83%	0.00%	2	0	0.72%	0.00%	2	0	0.99%	0.00%
14	01	019	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	4	1	0.83%	25.00%	2	1	0.72%	50.00%	2	0	0.99%	0.00%
14	05	058	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	2	0	0.42%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.99%	0.00%
14	13	133	全身性結合組織障害	2	0	0.42%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.99%	0.00%
			その他	29	6	6.04%	20.69%	17	4	6.12%	23.53%	12	2	5.94%	16.67%
			総数	480	69	100.00%	14.38%	278	43	100.00%	15.47%	202	26	100.00%	12.87%

平成23年中分類統計(呼吸器内科女性上位疾患)




平成23年中分類統計(診療科別)<救急科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	救急科	救急科死亡数	救急科比率	救急科疾患別死亡率	救急科男性	救急科男性死亡数	救急科男性比率	救急科男性疾患別死亡率	救急科女性	救急科女性死亡数	救急科女性比率	救急科女性疾患別死亡率
1	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4	0	26.67%	0.00%	2	0	25.00%	0.00%	2	0	28.57%	0.00%
2	09	097	脳血管疾患	2	0	13.33%	0.00%	2	0	25.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	1	6.67%	100.00%	1	1	12.50%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	03	040	栄養性貧血	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	06	070	挿間性及び発作性障害	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	10	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
3	10	110	呼吸器系のその他の疾患	1	1	6.67%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	14.29%	100.00%
3	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
3	19	197	頭部損傷	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
3	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
			総数	15	2	100.00%	13.33%	8	1	100.00%	12.50%	7	1	100.00%	14.29%

平成23年中分類統計(救急科合計全疾患)

■ 救急科 ■ 救急科死亡数 ▲ 救急科比率 ✖ 救急科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<救急科>

大分類コード	中分類コード	中分類名称	救急科	救急科死亡数	救急科比率	救急科疾患別死亡率	救急科男性	救急科男性死亡数	救急科男性比率	救急科男性疾患別死亡率	救急科女性	救急科女性死亡数	救急科女性比率	救急科女性疾患別死亡率
105	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4	0	26.67%	0.00%	2	0	25.00%	0.00%	2	0	28.57%	0.00%
109	097	脳血管疾患	2	0	13.33%	0.00%	2	0	25.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
302	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	1	6.67%	100.00%	1	1	12.50%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
303	040	栄養性貧血	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
306	070	挿間性及び発作性障害	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
319	197	頭部損傷	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
710	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
710	110	呼吸器系のその他の疾患	1	1	6.67%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	14.29%	100.00%
711	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
719	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
719	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
		総数	15	2	100.00%	13.33%	8	1	100.00%	12.50%	7	1	100.00%	14.29%

平成23年中分類統計(救急科男性全疾患)

■ 救急科男性 ■ 救急科男性死亡数 ▲ 救急科男性比率 ✕ 救急科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<救急科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	救急科	救急科死亡数	救急科比率	救急科疾患別死亡率	救急科男性	救急科男性死亡数	救急科男性比率	救急科男性疾患別死亡率	救急科女性	救急科女性死亡数	救急科女性比率	救急科女性疾患別死亡率
1	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4	0	26.67%	0.00%	2	0	25.00%	0.00%	2	0	28.57%	0.00%
2	10	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
2	10	110	呼吸器系のその他の疾患	1	1	6.67%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	14.29%	100.00%
2	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
2	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
2	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	6.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	14.29%	0.00%
7	09	097	脳血管疾患	2	0	13.33%	0.00%	2	0	25.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	1	1	6.67%	100.00%	1	1	12.50%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	03	040	栄養性貧血	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	06	070	挿間性及び発作性障害	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	19	197	頭部損傷	1	0	6.67%	0.00%	1	0	12.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	15	2	100.00%	13.33%	8	1	100.00%	12.50%	7	1	100.00%	14.29%

平成23年中分類統計(救急科女性全疾患)

■ 救急科女性 ■ 救急科女性死亡数 ▲ 救急科女性比率 ✕ 救急科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<血液内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	血液内科	血液内科死亡数	血液内科比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性	血液内科男性死亡数	血液内科男性比率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性	血液内科女性死亡数	血液内科女性比率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	204	43	70.83%	21.08%	97	21	63.40%	21.65%	107	22	79.26%	20.56%
2	02	039	性状不詳又は不明の新生物	30	5	10.42%	16.67%	22	3	14.38%	13.64%	8	2	5.93%	25.00%
3	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	9	2	3.13%	22.22%	7	2	4.58%	28.57%	2	0	1.48%	0.00%
4	03	042	無形成性貧血及びその他の貧血	8	1	2.78%	12.50%	6	0	3.92%	0.00%	2	1	1.48%	50.00%
5	01	001	腸管感染症	3	0	1.04%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	2	0	1.48%	0.00%
5	04	053	代謝障害	3	1	1.04%	33.33%	2	1	1.31%	50.00%	1	0	0.74%	0.00%
5	08	089	内耳疾患	3	0	1.04%	0.00%	3	0	1.96%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	2	0	0.69%	0.00%	2	0	1.31%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	10	101	急性上気道感染症	2	0	0.69%	0.00%	2	0	1.31%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	10	102	インフルエンザ及び肺炎	2	0	0.69%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%
8	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	0	0.69%	0.00%	2	0	1.31%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	14	145	腎尿細管間質性疾患	2	0	0.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.48%	0.00%
			その他	18	3	6.25%	16.67%	8	2	5.23%	25.00%	10	1	7.41%	10.00%
			総数	288	55	100.00%	19.10%	153	29	100.00%	18.95%	135	26	100.00%	19.26%

平成23年中分類統計(血液内科合計上位疾患)

■ 血液内科 ■ 血液内科死亡数 ▲ 血液内科比率 × 血液内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<血液内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	血液内科	血液内科死亡数	血液内科比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性	血液内科男性死亡数	血液内科男性比率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性	血液内科女性死亡数	血液内科女性比率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	204	43	70.83%	21.08%	97	21	63.40%	21.65%	107	22	79.26%	20.56%
2	02	039	性状不詳又は不明の新生物	30	5	10.42%	16.67%	22	3	14.38%	13.64%	8	2	5.93%	25.00%
3	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	9	2	3.13%	22.22%	7	2	4.58%	28.57%	2	0	1.48%	0.00%
4	03	042	無形成性貧血及びその他の貧血	8	1	2.78%	12.50%	6	0	3.92%	0.00%	2	1	1.48%	50.00%
5	08	089	内耳疾患	3	0	1.04%	0.00%	3	0	1.96%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	04	053	代謝障害	3	1	1.04%	33.33%	2	1	1.31%	50.00%	1	0	0.74%	0.00%
6	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	2	0	0.69%	0.00%	2	0	1.31%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	10	101	急性上気道感染症	2	0	0.69%	0.00%	2	0	1.31%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	0	0.69%	0.00%	2	0	1.31%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	25	3	8.68%	12.00%	10	2	6.54%	20.00%	15	1	11.11%	6.67%
			総数	288	55	100.00%	19.10%	153	29	100.00%	18.95%	135	26	100.00%	19.26%

平成23年中分類統計(血液内科男性上位疾患)

■ 血液内科男性 ■ 血液内科男性死亡数 ▲ 血液内科男性比率 ✕ 血液内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<血液内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	血液内科	血液内科死亡数	血液内科比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性	血液内科男性死亡数	血液内科男性比率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性	血液内科女性死亡数	血液内科女性比率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	204	43	70.83%	21.08%	97	21	63.40%	21.65%	107	22	79.26%	20.56%
2	02	039	性状不詳又は不明の新生物	30	5	10.42%	16.67%	22	3	14.38%	13.64%	8	2	5.93%	25.00%
3	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	9	2	3.13%	22.22%	7	2	4.58%	28.57%	2	0	1.48%	0.00%
4	03	042	無形成性貧血及びその他の貧血	8	1	2.78%	12.50%	6	0	3.92%	0.00%	2	1	1.48%	50.00%
5	01	001	腸管感染症	3	0	1.04%	0.00%	1	0	0.65%	0.00%	2	0	1.48%	0.00%
6	14	145	腎尿細管間質性疾患	2	0	0.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.48%	0.00%
			その他	32	4	11.11%	12.50%	20	3	13.07%	15.00%	12	1	8.89%	8.33%
			総数	288	55	100.00%	19.10%	153	29	100.00%	18.95%	135	26	100.00%	19.26%

平成23年中分類統計(血液内科女性上位疾患)

■ 血液内科女性 ■ 血液内科女性死亡数 ▲ 血液内科女性比率 ✕ 血液内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<代謝・内分泌内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	代謝・内分泌内科	代謝・内分泌内科死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科男性	代謝・内分泌内科男性死亡数	代謝・内分泌内科男性比率	代謝・内分泌内科男性疾患別死亡率	代謝・内分泌内科女性	代謝・内分泌内科女性死亡数	代謝・内分泌内科女性比率	代謝・内分泌内科女性疾患別死亡率
1	04	047	糖尿病	69	1	71.13%	1.45%	51	1	82.26%	1.96%	18	0	51.43%	0.00%
2	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	3	0	3.09%	0.00%	2	0	3.23%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
2	04	053	代謝障害	3	0	3.09%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	2	0	5.71%	0.00%
4	02	023	消化器の悪性新生物	2	0	2.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	5.71%	0.00%
4	04	046	甲状腺障害	2	0	2.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	5.71%	0.00%
4	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	2	0	2.06%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
4	11	116	腸のその他の疾患	2	0	2.06%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
			その他	14	0	14.43%	0.00%	6	0	9.68%	0.00%	8	0	22.86%	0.00%
			総数	97	1	100.00%	1.03%	62	1	100.00%	1.61%	35	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(代謝・内分泌内科合計上位疾患)


■ 代謝・内分泌内科
 ■ 代謝・内分泌内科死亡数
 ▲ 代謝・内分泌内科比率
 ✕ 代謝・内分泌内科疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)<代謝・内分泌内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	代謝・内分泌内科	代謝・内分泌内科死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科男性	代謝・内分泌内科男性死亡数	代謝・内分泌内科男性比率	代謝・内分泌内科男性疾患別死亡率	代謝・内分泌内科女性	代謝・内分泌内科女性死亡数	代謝・内分泌内科女性比率	代謝・内分泌内科女性疾患別死亡率
1	04	047	糖尿病	69	1	71.13%	1.45%	51	1	82.26%	1.96%	18	0	51.43%	0.00%
2	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	3	0	3.09%	0.00%	2	0	3.23%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
3	04	053	代謝障害	3	0	3.09%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	2	0	5.71%	0.00%
3	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	2	0	2.06%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
3	11	116	腸のその他の疾患	2	0	2.06%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
3	01	012	ウイルス肝炎	1	0	1.03%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	07	076	眼瞼、涙器及び眼窩の障害	1	0	1.03%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	09	093	高血圧性疾患	1	0	1.03%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	09	097	脳血管疾患	1	0	1.03%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	10	110	呼吸器系のその他の疾患	1	0	1.03%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	1	0	1.03%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	12	0	12.37%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	12	0	34.29%	0.00%
			総数	97	1	100.00%	1.03%	62	1	100.00%	1.61%	35	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(代謝・内分泌内科男性全疾患)




平成23年中分類統計(診療科別)<代謝・内分泌内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	代謝・内分泌内科	代謝・内分泌内科死亡数	代謝・内分泌内科死亡率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科男性	代謝・内分泌内科男性死亡数	代謝・内分泌内科男性比率	代謝・内分泌内科男性疾患別死亡率	代謝・内分泌内科女性	代謝・内分泌内科女性死亡数	代謝・内分泌内科女性比率	代謝・内分泌内科女性疾患別死亡率
1	04	047	糖尿病	69	1	71.13%	1.45%	51	1	82.26%	1.96%	18	0	51.43%	0.00%
2	04	053	代謝障害	3	0	3.09%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	2	0	5.71%	0.00%
2	02	023	消化器の悪性新生物	2	0	2.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	5.71%	0.00%
2	04	046	甲状腺障害	2	0	2.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	5.71%	0.00%
5	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	3	0	3.09%	0.00%	2	0	3.23%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
5	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	2	0	2.06%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
5	11	116	腸のその他の疾患	2	0	2.06%	0.00%	1	0	1.61%	0.00%	1	0	2.86%	0.00%
5	01	001	腸管感染症	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	04	052	肥満(症)及びその他の過栄養<過剰摂食>	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	09	094	虚血性心疾患	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	09	096	その他の型の心疾患	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	14	144	糸球体疾患	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	14	149	尿路系のその他の疾患	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
5	15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	1	0	1.03%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	2.86%	0.00%
			その他	6	0	6.19%	0.00%	6	0	9.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	97	1	100.00%	1.03%	62	1	100.00%	1.61%	35	0	100.00%	0.00%

平成23年中分類統計(代謝・内分泌内科女性全疾患)

■ 代謝・内分泌内科女性 ■ 代謝・内分泌内科女性死亡数 ▲ 代謝・内分泌内科女性比率 ✕ 代謝・内分泌内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<腎臓内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	腎臓内科	腎臓内科死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科男性	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科男性比率	腎臓内科男性疾患別死亡率	腎臓内科女性	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科女性比率	腎臓内科女性疾患別死亡率
1	14	146	腎不全	10	3	35.71%	30.00%	4	1	30.77%	25.00%	6	2	40.00%	33.33%
2	14	144	糸球体疾患	4	0	14.29%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	3	0	20.00%	0.00%
3	04	047	糖尿病	3	0	10.71%	0.00%	2	0	15.38%	0.00%	1	0	6.67%	0.00%
3	09	096	その他の型の心疾患	3	0	10.71%	0.00%	2	0	15.38%	0.00%	1	0	6.67%	0.00%
5	01	001	腸管感染症	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	04	053	代謝障害	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
5	09	097	脳血管疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	10	106	外的因子による肺疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	10	110	呼吸器系のその他の疾患	1	1	3.57%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	6.67%	100.00%
5	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
5	11	120	消化器系のその他の疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
			総数	28	4	100.00%	14.29%	13	1	100.00%	7.69%	15	3	100.00%	20.00%

平成23年中分類統計(腎臓内科合計全疾患)

■ 腎臓内科 ■ 腎臓内科死亡数 ▲ 腎臓内科比率 ✖ 腎臓内科疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<腎臓内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	腎臓内科	腎臓内科死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科男性	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科男性比率	腎臓内科男性疾患別死亡率	腎臓内科女性	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科女性比率	腎臓内科女性疾患別死亡率
1	14	146	腎不全	10	3	35.71%	30.00%	4	1	30.77%	25.00%	6	2	40.00%	33.33%
2	04	047	糖尿病	3	0	10.71%	0.00%	2	0	15.38%	0.00%	1	0	6.67%	0.00%
2	09	096	その他の型の心疾患	3	0	10.71%	0.00%	2	0	15.38%	0.00%	1	0	6.67%	0.00%
4	14	144	糸球体疾患	4	0	14.29%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	3	0	20.00%	0.00%
4	01	001	腸管感染症	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	09	097	脳血管疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	10	106	外的因子による肺疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	11	120	消化器系のその他の疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	04	053	代謝障害	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
9	10	110	呼吸器系のその他の疾患	1	1	3.57%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	6.67%	100.00%
9	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
9	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
			総数	28	4	100.00%	14.29%	13	1	100.00%	7.69%	15	3	100.00%	20.00%

平成23年中分類統計(腎臓内科男性全疾患)

■ 腎臓内科男性 ■ 腎臓内科男性死亡数 ▲ 腎臓内科男性比率 ✕ 腎臓内科男性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)<腎臓内科>

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	腎臓内科	腎臓内科死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科男性	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科男性比率	腎臓内科男性疾患別死亡率	腎臓内科女性	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科女性比率	腎臓内科女性疾患別死亡率
1	14	146	腎不全	10	3	35.71%	30.00%	4	1	30.77%	25.00%	6	2	40.00%	33.33%
2	14	144	糸球体疾患	4	0	14.29%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	3	0	20.00%	0.00%
3	04	047	糖尿病	3	0	10.71%	0.00%	2	0	15.38%	0.00%	1	0	6.67%	0.00%
3	09	096	その他の型の心疾患	3	0	10.71%	0.00%	2	0	15.38%	0.00%	1	0	6.67%	0.00%
3	04	053	代謝障害	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
3	10	110	呼吸器系のその他の疾患	1	1	3.57%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	6.67%	100.00%
3	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
3	19	214	薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	1	0	3.57%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	6.67%	0.00%
9	01	001	腸管感染症	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	09	097	脳血管疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	10	106	外的因子による肺疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	11	120	消化器系のその他の疾患	1	0	3.57%	0.00%	1	0	7.69%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	28	4	100.00%	14.29%	13	1	100.00%	7.69%	15	3	100.00%	20.00%

平成23年中分類統計(腎臓内科女性全疾患)

■ 腎臓内科女性 ■ 腎臓内科女性死亡数 ▲ 腎臓内科女性比率 ✕ 腎臓内科女性疾患別死亡率




平成23年中分類統計(診療科別)〈療養型病床〉

大分類コード	中分類コード	中分類名称	療養型病床	療養型病床死亡数	療養型病床比率	療養型病床疾患別死亡率	療養型病床男性	療養型病床男性死亡数	療養型病床男性比率	療養型病床男性疾患別死亡率	療養型病床女性	療養型病床女性死亡数	療養型病床女性比率	療養型病床女性疾患別死亡率	
1	19	204	股関節部及び大腿の損傷	25	1	13.23%	4.00%	2	1	2.63%	50.00%	23	0	20.35%	0.00%
2	10	106	外的因子による肺疾患	24	6	12.70%	25.00%	14	2	18.42%	14.29%	10	4	8.85%	40.00%
3	09	097	脳血管疾患	19	0	10.05%	0.00%	10	0	13.16%	0.00%	9	0	7.96%	0.00%
4	09	096	その他の型の心疾患	8	2	4.23%	25.00%	3	2	3.95%	66.67%	5	0	4.42%	0.00%
5	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	6	0	3.17%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	4	0	3.54%	0.00%
5	13	137	筋障害	6	1	3.17%	16.67%	2	1	2.63%	50.00%	4	0	3.54%	0.00%
5	14	149	尿路系のその他の疾患	6	0	3.17%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	5	0	4.42%	0.00%
5	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	6	0	3.17%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	5	0	4.42%	0.00%
9	04	053	代謝障害	5	0	2.65%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
9	10	102	インフルエンザ及び肺炎	5	1	2.65%	20.00%	4	1	5.26%	25.00%	1	0	0.88%	0.00%
9	13	135	脊椎障害	5	0	2.65%	0.00%	4	0	5.26%	0.00%	1	0	0.88%	0.00%
12	05	054	症状性を含む器質性精神障害	4	0	2.12%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
12	06	067	錐体外路障害及び異常運動	4	0	2.12%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
12	06	068	神経系のその他の変性疾患	4	1	2.12%	25.00%	2	0	2.63%	0.00%	2	1	1.77%	50.00%
15	01	002	結核	3	1	1.59%	33.33%	2	1	2.63%	50.00%	1	0	0.88%	0.00%
15	02	023	消化器の悪性新生物	3	2	1.59%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	2	2.65%	66.67%
15	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3	2	1.59%	66.67%	3	2	3.95%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	3	0	1.59%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	1	0	0.88%	0.00%
15	03	040	栄養性貧血	3	0	1.59%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	2.65%	0.00%
15	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	3	1	1.59%	33.33%	2	0	2.63%	0.00%	1	1	0.88%	100.00%
15	10	110	呼吸器系のその他の疾患	3	1	1.59%	33.33%	3	1	3.95%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	11	119	胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	3	1	1.59%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	1	2.65%	33.33%
15	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	3	0	1.59%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	2	0	1.77%	0.00%
15	14	146	腎不全	3	0	1.59%	0.00%	3	0	3.95%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	19	199	胸部<郭>損傷	3	0	1.59%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	2.65%	0.00%
15	19	205	膝及び下腿の損傷	3	0	1.59%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	1	0	0.88%	0.00%
			その他	26	4	13.76%	15.38%	9	3	11.84%	33.33%	17	1	15.04%	5.88%
			総数	189	24	100.00%	12.70%	76	14	100.00%	18.42%	113	10	100.00%	8.85%

平成23年中分類統計(療養型病床合計上位20疾患)


療養型病床 療養型病床死亡数 療養型病床比率 療養型病床疾患別死亡率



平成23年中分類統計(診療科別)〈療養型病床〉

	大分類コード	中分類コード	中分類名称	療養型病床	療養型病床死亡数	療養型病床比率	療養型病床疾患別死亡率	療養型病床男性	療養型病床男性死亡数	療養型病床男性比率	療養型病床男性疾患別死亡率	療養型病床女性	療養型病床女性死亡数	療養型病床女性比率	療養型病床女性疾患別死亡率
1	10	106	外的因子による肺疾患	24	6	12.70%	25.00%	14	2	18.42%	14.29%	10	4	8.85%	40.00%
2	09	097	脳血管疾患	19	0	10.05%	0.00%	10	0	13.16%	0.00%	9	0	7.96%	0.00%
3	10	102	インフルエンザ及び肺炎	5	1	2.65%	20.00%	4	1	5.26%	25.00%	1	0	0.88%	0.00%
3	13	135	脊椎障害	5	0	2.65%	0.00%	4	0	5.26%	0.00%	1	0	0.88%	0.00%
5	09	096	その他の型の心疾患	8	2	4.23%	25.00%	3	2	3.95%	66.67%	5	0	4.42%	0.00%
5	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	3	2	1.59%	66.67%	3	2	3.95%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	10	110	呼吸器系のその他の疾患	3	1	1.59%	33.33%	3	1	3.95%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	14	146	腎不全	3	0	1.59%	0.00%	3	0	3.95%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	19	204	股関節部及び大腿の損傷	25	1	13.23%	4.00%	2	1	2.63%	50.00%	23	0	20.35%	0.00%
9	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	6	0	3.17%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	4	0	3.54%	0.00%
9	13	137	筋障害	6	1	3.17%	16.67%	2	1	2.63%	50.00%	4	0	3.54%	0.00%
9	04	053	代謝障害	5	0	2.65%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
9	06	068	神経系のその他の変性疾患	4	1	2.12%	25.00%	2	0	2.63%	0.00%	2	1	1.77%	50.00%
9	01	002	結核	3	1	1.59%	33.33%	2	1	2.63%	50.00%	1	0	0.88%	0.00%
9	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	3	0	1.59%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	1	0	0.88%	0.00%
9	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	3	1	1.59%	33.33%	2	0	2.63%	0.00%	1	1	0.88%	100.00%
9	19	205	膝及び下腿の損傷	3	0	1.59%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	1	0	0.88%	0.00%
			その他	61	7	32.28%	11.48%	14	3	18.42%	21.43%	47	4	41.59%	8.51%
			総数	189	24	100.00%	12.70%	76	14	100.00%	18.42%	113	10	100.00%	8.85%

平成23年中分類統計(療養型病床男性上位疾患)



平成23年中分類統計(診療科別)〈療養型病床〉

大分類コード	中分類コード	中分類名称	療養型病床	療養型病床死亡数	療養型病床比率	療養型病床疾患別死亡率	療養型病床男性	療養型病床男性死亡数	療養型病床男性比率	療養型病床男性疾患別死亡率	療養型病床女性	療養型病床女性死亡数	療養型病床女性比率	療養型病床女性疾患別死亡率	
1	19	204	股関節部及び大腿の損傷	25	1	13.23%	4.00%	2	1	2.63%	50.00%	23	0	20.35%	0.00%
2	10	106	外的因子による肺疾患	24	6	12.70%	25.00%	14	2	18.42%	14.29%	10	4	8.85%	40.00%
3	09	097	脳血管疾患	19	0	10.05%	0.00%	10	0	13.16%	0.00%	9	0	7.96%	0.00%
4	09	096	その他の型の心疾患	8	2	4.23%	25.00%	3	2	3.95%	66.67%	5	0	4.42%	0.00%
4	14	149	尿路系のその他の疾患	6	0	3.17%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	5	0	4.42%	0.00%
4	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	6	0	3.17%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	5	0	4.42%	0.00%
7	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	6	0	3.17%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	4	0	3.54%	0.00%
7	13	137	筋障害	6	1	3.17%	16.67%	2	1	2.63%	50.00%	4	0	3.54%	0.00%
9	04	053	代謝障害	5	0	2.65%	0.00%	2	0	2.63%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
9	05	054	症状性を含む器質性精神障害	4	0	2.12%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
9	06	067	錐体外路障害及び異常運動	4	0	2.12%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	3	0	2.65%	0.00%
9	02	023	消化器の悪性新生物	3	2	1.59%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	2	2.65%	66.67%
9	03	040	栄養性貧血	3	0	1.59%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	2.65%	0.00%
9	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	3	1	1.59%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	1	2.65%	33.33%
9	19	199	胸部<郭>損傷	3	0	1.59%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	2.65%	0.00%
16	06	068	神経系のその他の変性疾患	4	1	2.12%	25.00%	2	0	2.63%	0.00%	2	1	1.77%	50.00%
16	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	3	0	1.59%	0.00%	1	0	1.32%	0.00%	2	0	1.77%	0.00%
16	14	145	腎尿細管間質性疾患	2	0	1.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.77%	0.00%
			その他	55	10	29.10%	18.18%	34	8	44.74%	23.53%	21	2	18.58%	9.52%
			総数	189	24	100.00%	12.70%	76	14	100.00%	18.42%	113	10	100.00%	8.85%

平成23年中分類統計(療養型病床女性上位疾患)

療養型病床女性 療養型病床女性死亡数 療養型病床女性比率 療養型病床女性疾患別死亡率

