


平成25年度診療情報管理統計【診療科別小分類統計】

| | 大分類コード | ICD10 | 病名小分類名 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科男性 | 耳鼻咽喉科女性 | 耳鼻咽喉科死亡数 | 耳鼻咽喉科男性死亡数 | 耳鼻咽喉科女性死亡数 | 耳鼻咽喉科比率 | 耳鼻咽喉科男性比率 | 耳鼻咽喉科女性比率 | 耳鼻咽喉科疾患別死亡率 | 耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率 | 耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率 |
|-----|--------|-------|----------------------|-------|---------|---------|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 08 | H81 | 前庭機能障害 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.90% | 15.38% | 24.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 08 | H91 | その他の難聴 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.17% | 12.82% | 16.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 10 | J03 | 急性扁桃炎 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.66% | 10.26% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 10 | J38 | 声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.66% | 8.97% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 10 | J36 | 扁桃周囲膿瘍 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30% | 7.69% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 10 | J35 | 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.51% | 5.13% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 06 | G51 | 顔面神経障害 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.72% | 5.13% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 10 | J05 | 急性閉塞性喉頭炎〔クループ〕及び喉頭蓋炎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.72% | 6.41% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 02 | D37 | 口腔及び消化器の新生物 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
| 9 | 10 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94% | 3.85% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 02 | D38 | 中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の新生物 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
| 11 | 10 | J32 | 慢性副鼻腔炎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36% | 2.56% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 01 | B02 | 帯状疱疹〔帯状ヘルペス〕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 1.28% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 02 | C13 | 下咽頭の悪性新生物 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
| 13 | 02 | C73 | 甲状腺の悪性新生物 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 1.28% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 08 | H66 | 化膿性及び詳細不明の中耳炎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| 13 | 11 | K12 | 口内炎及び関連病変 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| その他 | | | | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.87% | 6.41% | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 総数 | | | | 127 | 78 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

平成25年度診療科別小分類統計【耳鼻咽喉科】

■ 耳鼻咽喉科男性 ■ 耳鼻咽喉科女性 — 耳鼻咽喉科疾患別死亡率




平成25年度診療情報管理統計【診療科別小分類統計】

| | 大分類コード | ICD10 | 病名小分類名 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科男性 | 耳鼻咽喉科女性 | 耳鼻咽喉科死亡数 | 耳鼻咽喉科男性死亡数 | 耳鼻咽喉科女性死亡数 | 耳鼻咽喉科比率 | 耳鼻咽喉科男性比率 | 耳鼻咽喉科女性比率 | 耳鼻咽喉科疾患別死亡率 | 耳鼻咽喉科疾患別死亡率 | 耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率 |
|-----|--------|-------|----------------------|-------|---------|---------|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 08 | H81 | 前庭機能障害 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.90% | 15.38% | 24.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 08 | H91 | その他の難聴 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.17% | 12.82% | 16.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 10 | J03 | 急性扁桃炎 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.66% | 10.26% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 10 | J38 | 声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.66% | 8.97% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 10 | J36 | 扁桃周囲膿瘍 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30% | 7.69% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 10 | J05 | 急性閉塞性喉頭炎〔クループ〕及び喉頭蓋炎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.72% | 6.41% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 02 | D37 | 口腔及び消化器の新生物 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
| 6 | 10 | J35 | 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.51% | 5.13% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 06 | G51 | 顔面神経障害 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.72% | 5.13% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 10 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94% | 3.85% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 02 | D38 | 中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の新生物 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
| 12 | 10 | J32 | 慢性副鼻腔炎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36% | 2.56% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 02 | C13 | 下咽頭の悪性新生物 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! |
| その他 | | | | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.09% | 8.97% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 総数 | | | | 127 | 78 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

平成25年度診療科別小分類統計【耳鼻咽喉科男性】

■ 耳鼻咽喉科男性 — 耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率



平成25年度診療情報管理統計【診療科別小分類統計】

| | 大分類コード | ICD10 | 病名小分類名 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科男性 | 耳鼻咽喉科女性 | 耳鼻咽喉科死亡数 | 耳鼻咽喉科男性死亡数 | 耳鼻咽喉科女性死亡数 | 耳鼻咽喉科比率 | 耳鼻咽喉科男性比率 | 耳鼻咽喉科女性比率 | 耳鼻咽喉科疾患別死亡率 | 耳鼻咽喉科疾患別死亡率 | 耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率 |
|-----|--------|-------|----------------------|-------|---------|---------|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 08 | H81 | 前庭機能障害 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.90% | 15.38% | 24.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 08 | H91 | その他の難聴 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.17% | 12.82% | 16.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 10 | J38 | 声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.66% | 8.97% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 10 | J03 | 急性扁桃炎 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.66% | 10.26% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 10 | J35 | 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.51% | 5.13% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 10 | J36 | 扁桃周囲膿瘍 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30% | 7.69% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 06 | G51 | 顔面神経障害 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.72% | 5.13% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 10 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94% | 3.85% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 08 | H66 | 化膿性及び詳細不明の中耳炎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| 5 | 11 | K12 | 口内炎及び関連病変 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% |
| その他 | | | | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.17% | 11.54% | 18.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 総数 | | | | 127 | 78 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

平成25年度診療科別小分類統計【耳鼻咽喉科女性】

■ 耳鼻咽喉科女性 ■ 耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率

