

消化器内科・外科レジメン(食道がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	21 日	
PTX(6 投 1 休)	パクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49 日	

消化器内科・外科レジメン(胃がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル期 間	その他
XELOX	カペシタビン	1000mg/m ² /回	day1-14	21 日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
G-SOX	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14	21 日	
	オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
S-1+CDDP	エスエーワン	40mg/m ²	day1-21	35 日	
	シスプラチン	60mg/m ²	day8		
S-1+DTX ※①、②の2つの投与 方法あり	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14	21 日	①1クール目より左記レジメン継続 ②2-7コース目のみ左記レジメン。1コ ース目、8コース目以降はS-1単剤療 法
	ドセタキセル	40mg/m ²	day1		
RAM+nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	day1,15	28 日	
	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15		
RAM+PTX	サイラムザ	8mg/kg	day1,15	28 日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15		
weekly nabPTX	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15	28 日	
weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15	28 日	
CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	day1,15	28 日	
DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	21 日	
サイラムザ	サイラムザ	8mg/kg	day1	14 日	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

消化器内科・外科レジメン(大腸がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
mFOLFOX6±BEV	アバステチン	5mg/kg	day1	14 日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
mFOLFOX6±PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14 日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
XELOX±BEV	アバステチン	7.5mg/kg	day1	21 日	
	カペシタピン	1000mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
SOX±BEV	アバステチン	7.5mg/kg	day1	21 日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
FOLFIRI±BEV	アバステチン	5mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
IRIS±BEV(Triweekly)	アバステチン	7.5mg/kg	day1	21 日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
FOLFIRI±PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

FOLFOXIRI+BEV	アバステン	5mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	165mg/m ²	day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	3200mg/m ²	day1-2		
PANI+CPT-11	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	

消化器内科・外科レジメン(膵がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル期間	その他
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
GEM+nabPTX	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
	アブラキサン	125mg/m ²	day1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	イリノテカン	180mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FF+nal-IRI	オニバイド	70mg/m ²	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

消化器内科・外科レジメン(肝・胆道がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル期間	その他
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	21日	
	シスプラチン	25mg/m ²	day1,8		
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	21日	
	エスエーワン	60- 100mg/body	day1-14		
テセントリク+BEV	テセントリク	1200mg/body	day1	21日	
	アバステン	15mg/kg	day1		