

呼吸器内科レジメン(非小細胞がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
キイトルーダ+CBDCA+PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	※1
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
キイトルーダ+CDDP+PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	※2
	シスプラチン	点滴	75 mg/m ²	day 1		
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
キイトルーダ+PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	※1または※2のレジメン終了後施行
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
キイトルーダ+CBDCA+nabPTX	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15		
キイトルーダ+CBDCA+PTX	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m ²	day 1		
テセントリク+CBDCA+PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	※3
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
テセントリク+CDDP+PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	※4
	シスプラチン	点滴	75 mg/m ²	day 1		
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
テセントリク+PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	※3または※4のレジメン終了後施行
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
テセントリク+CBDCA+nabPTX	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15		
テセントリク+BEV+PTX+CBDCA	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	
	ペバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
テセントリク+BEV	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行
	ペバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
CBDCA+PEM+BEV	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	ペバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
PEM+BEV	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行
	ペバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
CBDCA+PEM	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
CBDCA+nabPTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15	21 日	
CBDCA+PTX	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m ²	day 1		
CBDCA+PTX+BEV	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	ペバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
S-1+CBDCA	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
CBDCA+GEM	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8		
CBDCA+DTX	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	ドセタキセル	点滴	60 mg/m ²	day 1		
ポートラーザ+CDDP+GEM	ネシツムマブ	点滴	800 mg	day 1, 8	21 日	4 Cまで
	シスプラチン	点滴	75 mg/m ²	day 1		
	ゲムシタピン	点滴	1250 mg/m ²	day 1, 8		
ポートラーザ単剤	ネシツムマブ	点滴	800 mg	day 1, 8	21 日	
CDDP+VNR	シスプラチン	点滴	80 mg/m ²	day 1	21 日	
	ビノレルピン	点滴	25 mg/m ²	day 1, 8		
サイラムザ+ドセタキセル	ラムシルマブ	点滴	10 mg/kg	day 1	21 日	
	ドセタキセル	点滴	60 mg/m ²	day 1		
サイラムザ+タルセバ	ラムシルマブ	点滴	10 mg/kg	day 1	14 日	
	エルロチニブ	内服	150 mg/回 1 日 1 回	day 1-14		
PEM単剤	ペムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1	21 日	
nabPTX単剤	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15	21 日	
DTX単剤	ドセタキセル	点滴	60 mg/m ²	day 1	21 日	

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
CBDCA+VNR	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	28日	
	ビンレルビン	点滴	25 mg/m ²	day 1		
VNR単剤	ビンレルビン	点滴	25 mg/m ²	day 1, 8	21日	
GEM単剤	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8, 15	28日	
BEV単剤	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1	21日	
キイトルーダ(3週)	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21日	
キイトルーダ(6週)	ペムブロリズマブ	点滴	400 mg	day 1	42日	
オブジーボ(2週)	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1	14日	
オブジーボ(4週)	ニボルマブ	点滴	480 mg	day 1	28日	
テセントリク	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21日	
イミフィンジ	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28日	放射線治療終了後施行
オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21日	悪性胸膜中皮腫にも適応あり
	イビリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1, 22	42日	2コース目以降は ニボルマブ+イビリムマブのみ
	イビリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1, 22		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m ²	day 1, 22		
オブジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PEM	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1, 22	42日	2コース目以降は ニボルマブ+イビリムマブのみ
	イビリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1, 22		
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1, 22		
イミフィンジ+イジユド+CBDCA+nabPTX	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21日	5C目はデュルバルマブ単剤 6C目はデュルバルマブ+トレメリムマブ 7C目以降はデュルバルマブ単剤
	トレメリムマブ	点滴	75 mg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15		
イミフィンジ+イジユド+CBDCA+PEM	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21日	5C目はデュルバルマブ+ベムトレキセド 6C目はデュルバルマブ+トレメリムマブ +ベムトレキセド 7C目以降はデュルバルマブ+ベムトレキセド
	トレメリムマブ	点滴	75 mg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
オブジーボ+CBDCA+PTX	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m ²	day 1		
オブジーボ+CBDCA+PEM	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
オブジーボ+CBDCA+GEM	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	ゲムシタビン	点滴	1250 mg/m ²	day 1, 8		
ライブリバンド+CBDCA+PEM (80kg未満・1コース目)	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21日	
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	day 1: 350 mg day 2: 1050 mg day 8, 15: 1400 mg	day 1, 2, 8, 15		
ライブリバンド+CBDCA+PEM (80kg未満・2コース目)	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21日	上記レジメン終了後施行
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	1400 mg	day 1		
ライブリバンド+CBDCA+PEM (80kg未満・3コース目以降)	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21日	上記レジメン終了後施行 5C目以降はアミバンタマブ+ベムトレキセド
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	1750 mg	day 1		
ライブリバンド+CBDCA+PEM (80kg以上・1コース目)	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21日	
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	day 1: 350 mg day 2: 1400 mg day 8, 15: 1750 mg	day 1, 2, 8, 15		
ライブリバンド+CBDCA+PEM (80kg以上・2コース目)	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21日	上記レジメン終了後施行
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	1750 mg	day 1		
ライブリバンド+CBDCA+PEM (80kg以上・3コース目以降)	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21日	上記レジメン終了後施行 5C目以降はアミバンタマブ+ベムトレキセド
	ベムトレキセド	点滴	500 mg/m ²	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	2100 mg	day 1		

※1 C: 1コース 2 C: 2コース …

※AUC: area under the curve

呼吸器内科レジメン(小細胞がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
テセントリク+CBDCA+VP-16	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	エトボシド	点滴	100 mg/m ²	day 1-3		
テセントリク	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21日	上記レジメン終了後施行
イミフィンジ+CBDCA+VP-16	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	エトボシド	点滴	100 mg/m ²	day 1-3		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
イミフィンジ+CDDP+VP-16	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	
	シスプラチン	点滴	80 mg/m ²	day 1		
	エトポシド	点滴	100 mg/m ²	day 1-3		
CBDCA+VP-16	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	エトポシド	点滴	100 mg/m ²	day 1-3		
CBDCA+CPT-11	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	28 日	
	イリノテカン	点滴	60 mg/m ²	day 1, 8, 15		
CDDP+CPT-11	シスプラチン	点滴	60 mg/m ²	day 1	28 日	
	イリノテカン	点滴	60 mg/m ²	day 1, 8, 15		
CPT-11単剤	イリノテカン	点滴	60 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日	
AMR単剤	アムルピシン	点滴	40 mg/m ²	day 1-3	21 日	
NGT単剤	ノギテカン	点滴	1 mg/m ²	day 1-5	21 日	
イミフィンジ維持療法	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	
イムデトラ(2コース目以降)	タルラタマブ	点滴	10 mg	day 1, 15	28 日	投与を延期する場合 休薬期間が 28 日を超える時は 1 mgから再開

※AUC: area under the curve