呼吸器内科レジメン(非小細胞がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
キイトルーダ＋CBDCA＋PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	※1 葉酸・ビタミンB12併用
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
キイトルーダ＋CDDP＋PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	※2 葉酸・ビタミンB12併用
	シスプラチン	点滴	75 mg/m^2	day 1		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
キイトルーダ＋PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	※1または※2のレジメン終了後施行 葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
キイトルーダ＋CBDCA＋nabPTX	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m^2	day 1, 8, 15		
キイトルーダ＋CBDCA＋PTX	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1		
テセントリク＋CBDCA＋PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	※3 葉酸・ビタミンB12併用
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
テセントリク＋CDDP＋PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	※4 葉酸・ビタミンB12併用
	シスプラチン	点滴	75 mg/m^2	day 1		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
テセントリク＋PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	※3または※4のレジメン終了後施行 葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
テセントリク＋CBDCA＋nabPTX	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m^2	day 1, 8, 15		
テセントリク＋BEV+PTX+CBDCA	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
テセントリク＋BEV	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
CBDCA＋PEM＋BEV	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
PEM＋BEV	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
CBDCA＋PEM	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
CBDCA＋nabPTX	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m^2	day 1, 8, 15		
CBDCA＋PTX	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1		
CBDCA＋PTX＋BEV	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1		
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
S-1＋CBDCA	テガフール/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m^2/回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
CBDCA＋GEM	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8		
CBDCA＋DTX	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	21 日	
	ドセタキセル	点滴	60 mg/m^2	day 1		
ポートラーザ＋CDDP＋GEM	ネシツムマブ	点滴	800 mg	day 1, 8	21 日	4 Cまで
	シスプラチン	点滴	75 mg/m^2	day 1		
	ゲムシタビン	点滴	1250 mg/m^2	day 1, 8		
ポートラーザ単剤	ネシツムマブ	点滴	800 mg	day 1, 8	21 日	
CDDP＋VNR	シスプラチン	点滴	80 mg/m^2	day 1	21 日	
	ビノレルビン	点滴	25 mg/m^2	day 1, 8		
サイラムザ＋ドセタキセル	ラムシルマブ	点滴	10 mg/kg	day 1	21 日	
	ドセタキセル	点滴	60 mg/m^2	day 1		
サイラムザ＋タルセバ	ラムシルマブ	点滴	10 mg/kg	day 1	14 日	
	エルロチニブ	内服	150 mg/回 1 日 1 回	day 1-14		
PEM単剤	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
nabPTX単剤	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m^2	day 1, 8, 15	21 日	
DTX単剤	ドセタキセル	点滴	60 mg/m^2	day 1	21 日	
CBDCA＋VNR	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	28 日	
	ビノレルビン	点滴	25 mg/m^2	day 1		
VNR単剤	ビノレルビン	点滴	25 mg/m^2	day 1, 8	21 日	
GEM単剤	ゲムシタビン	点滴	1000 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	
BEV単剤	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1	21 日	

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
キイトルーダ（3週）	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
キイトルーダ（6週）	ペムブロリズマブ	点滴	400 mg	day 1	42 日	
オプジーボ（2週）	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1	14 日	
オプジーボ（4週）	ニボルマブ	点滴	480 mg	day 1	28 日	
テセントリク	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	
イミフィンジ	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	放射線治療終了後施行
オプジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21 日	悪性胸膜中皮腫にも適応あり
	イピリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PTX	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1, 22	42 日	2 コース目以降は ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞのみ
	イピリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1, 22		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1, 22		
オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PEM	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1, 22	42 日	2 コース目以降は ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞのみ 葉酸・ビタミンB12併用
	イピリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1, 22		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1, 22		
イミフィンジ+イジュド+CBDCA+nabPTX	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	5 C目はﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ単剤 6 C目はﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾄﾚﾒﾘﾑﾏﾌﾞ 7 C目以降はﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ単剤
	トレメリムマブ	点滴	75 mg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル （アルブミン懸濁型）	点滴	100 mg/m^2	day 1, 8, 15		
イミフィンジ+イジュド+CBDCA+PEM	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	5 C目はﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ 6 C目はﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾄﾚﾒﾘﾑﾏﾌﾞ +ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ 7 C目以降はﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ 葉酸・ビタミンB12併用
	トレメリムマブ	点滴	75 mg	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
オプジーボ+CBDCA+PTX	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1		
オプジーボ+CBDCA+PEM	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
オプジーボ+CBDCA+GEM	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	ゲムシタビン	点滴	1250 mg/m^2	day 1, 8		
ライブリバンド+CBDCA+PEM （80kg未満・1コース目）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	day 1: 350 mg day 2: 1050 mg day 8, 15: 1400 mg	day 1, 2, 8, 15		
ライブリバンド+CBDCA+PEM （80kg未満・2コース目）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行 葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	1400 mg	day 1		
ライブリバンド+CBDCA+PEM （80kg未満・3コース目以降）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行 5 C目以降はｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ 葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	1750 mg	day 1		
ライブリバンド+CBDCA+PEM （80kg以上・1コース目）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	day 1: 350 mg day 2: 1400 mg day 8, 15: 1750 mg	day 1, 2, 8, 15		
ライブリバンド+CBDCA+PEM （80kg以上・2コース目）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行 葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	1750 mg	day 1		
ライブリバンド+CBDCA+PEM （80kg以上・3コース目以降）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行 5 C目以降はｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ 葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ	点滴	2100 mg	day 1		
リブロファズ+ラズクルーズ （80kg未満・1サイクル目）	ラゼルチニブ	内服	240 mg/回 1 日 1 回	day 1-28	28 日	静脈血栓塞栓症予防のため 治療開始後 4 ヶ月間はｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ併用
	アミバンタマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	皮下	1600 mg	day 1, 8, 15, 22		
リブロファズ+ラズクルーズ （80kg未満・2サイクル目）	ラゼルチニブ	内服	240 mg/回 1 日 1 回	day 1-28	28 日	上記レジメン終了後施行 静脈血栓塞栓症予防のため 治療開始後 4 ヶ月間はｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝ併用
	アミバンタマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	皮下	1600 mg	day 1, 15		
CBDCA+PEM+リブロファズ （80kg未満・1サイクル目）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	点滴	day 1: 1600 mg day 8, 15: 2400 mg	day 1, 8, 15		
CBDCA+PEM+リブロファズ （80kg未満・2-4サイクル目）	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	アミバンタマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	点滴	2400 mg	day 1		
CBDCA+PEM+リブロファズ （80kg未満・5サイクル目以降）	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1	21 日	葉酸・ビタミンB12併用
	アミバンタマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ	点滴	2400 mg	day 1		
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	点滴	5.4 mg/kg	day 1	21 日	

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
イミフィンジ+CBDCA+PTX(術前)	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	4 Cまで
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	パクリタキセル	点滴	200 mg/m^2	day 1		
イミフィンジ+CBDCA+PEM(術前)	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	4 Cまで
	ペメトレキセド	点滴	500 mg/m^2	day 1		
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
イミフィンジ(術後)	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	12 Cまで

※1 C：1 コース　2 C：2 コース　・・・

※AUC：area under the curve

呼吸器内科レジメン(小細胞がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
テセントリク＋CBDCA＋VP-16	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1		
	エトポシド	点滴	100 mg/m^2	day 1-3		
テセントリク	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	上記レジメン終了後施行
イミフィンジ＋CBDCA+VP-16	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	
	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1		
	エトポシド	点滴	100 mg/m^2	day 1-3		
イミフィンジ＋CDDP+VP-16	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	
	シスプラチン	点滴	80 mg/m^2	day 1		
	エトポシド	点滴	100 mg/m^2	day 1-3		
CBDCA＋VP-16	カルボプラチン	点滴	AUC 5	day 1	21 日	
	エトポシド	点滴	100 mg/m^2	day 1-3		
CBDCA＋CPT-11	カルボプラチン	点滴	AUC 6	day 1	28 日	
	イリノテカン	点滴	60 mg/m^2	day 1, 8, 15		
CDDP＋CPT-11	シスプラチン	点滴	60 mg/m^2	day 1	28 日	
	イリノテカン	点滴	60 mg/m^2	day 1, 8, 15		
CPT-11単剤	イリノテカン	点滴	60 mg/m^2	day 1, 8, 15	28 日	
AMR単剤	アムルビシン	点滴	40 mg/m^2	day 1-3	21 日	
NGT単剤	ノギテカン	点滴	1 mg/m^2	day 1-5	21 日	
イミフィンジ維持療法	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	
イムデトラ(2コース目以降)	タルラタマブ	点滴	10 mg	day 1, 15	28 日	投与を延期する場合 休薬期間が 28 日を超える時は 1 mgから再開

※AUC：area under the curve