

## 乳腺外科レジメン(乳がん)

| レジメン名               | 薬剤名               | 投与経路 | 投与量                              | 投与日          | 1サイクル期間 | 備考 |
|---------------------|-------------------|------|----------------------------------|--------------|---------|----|
| AC療法                | ドキソルビシン           | 点滴   | 60 mg/m <sup>2</sup>             | day 1        | 21 日    |    |
|                     | シクロホスファミド         | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        |         |    |
| FEC療法               | フルオロウラシル          | 点滴   | 500 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        | 21 日    |    |
|                     | エピルビシン            | 点滴   | 100 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        |         |    |
|                     | シクロホスファミド         | 点滴   | 500 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        |         |    |
| EC療法                | エピルビシン            | 点滴   | 90 mg/m <sup>2</sup>             | day 1        | 21 日    |    |
|                     | シクロホスファミド         | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        |         |    |
| TC療法                | ドセタキセル            | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>             | day 1        | 21 日    |    |
|                     | シクロホスファミド         | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        |         |    |
| weekly PTX          | パクリタキセル           | 点滴   | 100 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        | 7 日     |    |
| トラスツズマブ+PTX         | トラスツズマブ           | 点滴   | 1 C目: 4 mg/kg<br>2 C目以降: 2 mg/kg | day 1        | 7 日     |    |
|                     | パクリタキセル           | 点滴   | 100 mg/m <sup>2</sup>            | day 1        |         |    |
| トラスツズマブ+DTX         | トラスツズマブ           | 点滴   | 1 C目: 8 mg/kg<br>2 C目以降: 6 mg/kg | day 1        | 21 日    |    |
|                     | ドセタキセル            | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>             | day 1        |         |    |
| Tri-Weeklyハーセプチン    | トラスツズマブ           | 点滴   | 1 C目: 8 mg/kg<br>2 C目以降: 6 mg/kg | day 1        | 21 日    |    |
| ハラヴェン               | エリブリン             | 点滴   | 1.4 mg/m <sup>2</sup>            | day 1, 8     | 21 日    |    |
| PTX+BEV             | ペバシズマブ            | 点滴   | 10 mg/kg                         | day 1, 15    | 28 日    |    |
|                     | パクリタキセル           | 点滴   | 90 mg/m <sup>2</sup>             | day 1, 8, 15 |         |    |
| パージェタ+トラスツズマブ+DTX   | ベルツズマブ            | 点滴   | 1 C目: 840 mg<br>2 C目以降: 420 mg   | day 1        | 21 日    |    |
|                     | トラスツズマブ           | 点滴   | 1 C目: 8 mg/kg<br>2 C目以降: 6 mg/kg | day 1        |         |    |
|                     | ドセタキセル            | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>             | day 1        |         |    |
| パージェタ+トラスツズマブ+ハラヴェン | ベルツズマブ            | 点滴   | 1 C目: 840 mg<br>2 C目以降: 420 mg   | day 1        | 21 日    |    |
|                     | トラスツズマブ           | 点滴   | 1 C目: 8 mg/kg<br>2 C目以降: 6 mg/kg | day 1        |         |    |
|                     | エリブリン             | 点滴   | 1.4 mg/m <sup>2</sup>            | day 1, 8     |         |    |
| カドサイラ               | トラスツズマブ<br>エムタンシン | 点滴   | 3.6 mg/kg                        | day 1        | 21 日    |    |

※1 C: 1コース 2 C: 2コース …