

消化器内科・外科レジメン(食道がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	21 日	
PTX(6 投 1 休)	パクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49 日	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14 日	
オブジーボ	オブジーボ	480mg/body	day1	28 日	
オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	240mg/body	day1,15,29	42 日	
	ヤーボイ	1mg/kg	day1		

消化器内科・外科レジメン(胃がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
XELOX	カペシタビン	1000mg/m ² /回	day1-14	21 日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
G-SOX	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14	21 日	
	オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
S-1+CDDP	エスエーワン	40mg/m ²	day1-21	35 日	
	シスプラチン	60mg/m ²	day8		

S-1+DTX ※①、②の2つの投 与方法あり	エスエーワン	40mg/㎡/回	day1-14	21 日	①1 クール目より左記レジメン継続 ②2-7 コース目のみ左記レジメン。1 コース目、 8 コース目以降は S-1 単剤療法
	ドセタキセル	40mg/㎡	day1		
RAM+nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	day1,15	28 日	
	アブラキサン	100mg/㎡	day1,8,15		
RAM+PTX	サイラムザ	8mg/kg	day1,15	28 日	
	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15		
weekly nabPTX	アブラキサン	100mg/㎡	day1,8,15	28 日	
weekly PTX	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15	28 日	
CPT-11	イリノテカン	150mg/㎡	day1,15	28 日	
DTX	ドセタキセル	60mg/㎡	day1	21 日	
サイラムザ	サイラムザ	8mg/kg	day1	14 日	
サイラムザ+CPT-11	サイラムザ	8mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/㎡	day1		
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14 日	
エンハーツ	エンハーツ	6.4mg/kg	day1	21 日	
mFOLFOX6+オブジ ーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14 日	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1		
	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	フルオロウラシル(急速静 注)	400mg/㎡	day1		
	フルオロウラシル(持続静 注)	2400mg/㎡	day1-2		
XELOX+オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	21 日	
	カペシタビン	1000mg/㎡/ 回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1		
G-SOX+オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	21 日	
	エスエーワン	40mg/㎡/回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1		
G-SOX+トラスツズマ ブ	トラスツズマブ	8mg/kg→ 6mg/kg	day1	21 日	
	エスエーワン	41mg/㎡/回	day1-14		
	オキサリプラチン	131mg/㎡	day2		

消化器内科・外科レジメン(大腸がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
mFOLFOX6±BEV	アバステン	5mg/kg	day1	14 日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
mFOLFOX6±PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14 日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
mFOLFOX6±Cmab	アービタックス	400mg/m ²	day1	14 日	②コース目以降 Cmab:250mg/m ² day1,8
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
XELOX±BEV	アバステン	7.5mg/kg	day1	21 日	
	カペシタビン	1000mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
SOX±BEV	アバステン	7.5mg/kg	day1	21 日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
FOLFIRI±BEV	アバステン	5mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

IRIS±BEV(Triweekly)	アバスチン	7.5mg/kg	day1	21 日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
FOLFIRI±PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FOLFOXIRI+BEV	アバスチン	5mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	165mg/m ²	day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	3200mg/m ²	day1-2		
PANI+CPT-11	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14 日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14 日	
ロンサーフ+BV	ロンサーフ	35mg/m ²	day1-5、8-12	28 日	
	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、day15		
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg	day1	21 日	

消化器内科・外科レジメン(膵がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	28 日	
GEM+nabPTX	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	28 日	
	アブラキサン	125mg/m ²	day1,8,15		

FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	イリノテカン	180mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FF+nal-IRI	オニバイド	70mg/m ²	day1	14 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

消化器内科・外科レジメン(肝・胆道がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル 期間	その他
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	21 日	
	シスプラチン	25mg/m ²	day1,8		
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	21 日	
	エスエーワン	60- 100mg/body	day1-14		
テセントリク+BEV	テセントリク	1200mg/body	day1	21 日	
	アバステン	15mg/kg	day1		

消化器内科・外科レジメン(その他)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1 サイクル期 間	その他
CDDP+CPT-11	シスプラチン	60mg/m ²	day1	28 日	神経内分泌癌
	イリテカン	60mg/m ²	day1,8,15		