

消化器内科・外科レジメン(食道がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1サイクル期間	その他
DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	21日	
PTX(6投1休)	パクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日	
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14日	
オブジーボ	オブジーボ	480mg/body	day1	28日	
オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	240mg/body	day1,15,29	42日	
	ヤーボイ	1mg/kg	day1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

消化器内科・外科レジメン(胃がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1サイクル期間	その他
XELOX	カペシタビン	1000mg/m ² /回	day1-14	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
G-SOX	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14	21日	
	オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
S-1+CDDP	エスエーワン	40mg/m ²	day1-21	35日	
	シスプラチン	60mg/m ²	day8		
S-1+DTX ※①、②の2つの投与方法あり	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14	21日	①1クール目より左記レジメン継続 ②2-7コース目のみ左記レジメン。1コース目、8コース目以降はS-1単剤療法
	ドセタキセル	40mg/m ²	day1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
RAM+nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	day1,15	28日	
	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15		
RAM+PTX	サイラムザ	8mg/kg	day1,15	28日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15		
weekly nabPTX	アブラキサン	100mg/m ²	day1,8,15	28日	
weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	day1,8,15	28日	
CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	day1,15	28日	
DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	21日	
サイラムザ	サイラムザ	8mg/kg	day1	14日	
サイラムザ+CPT-11	サイラムザ	8mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14日	
オブジーボ	オブジーボ	480mg/body	day1	28日	
エンハーツ	エンハーツ	6.4mg/kg	day1	21日	
mFOLFOX6+オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
XELOX+オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	21日	
	カペシタビン	1000mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
SOX+オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	day1	21日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ	8mg/kg→6mg/kg	day1	21日	トラスツズマブは初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day2		

消化器内科・外科レジメン(大腸がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1サイクル期間	その他
mFOLFOX6±BEV	ベパシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
mFOLFOX6±PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
XELOX±BEV	ベパシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	カペシタビン	1000mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
SOX±BEV	ベパシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
FOLFIRI±BEV	ベパシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
IRIS±BEV(Triweekly)	ベパシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エスエーワン	40mg/m ² /回	day1-14		
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
FOLFIRI±PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FOLFIRI±Cmab	アービタックス	400mg/m ²	day1	14日	
		250mg/m ²	day8		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	day1		
FOLFOXIRI+BEV	ベパシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	165mg/m ²	day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	3200mg/m ²	day1-2		
PANI+CPT-11	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
PANI	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	
ロンサーフ+BEV	ロンサーフ	35mg/m ²	day1-5、8-12	28日	
	ベパシズマブ	5mg/kg	day1、day15		
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg	day1	21日	

消化器内科・外科レジメン(膵がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1サイクル期間	その他
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
GEM+nabPTX	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	
	アブラキサン	125mg/m ²	day1,8,15		
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	イリノテカン	150mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		
FF+nal-IRI	オニパイド	70mg/m ²	day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400mg/m ²	day1-2		

消化器内科・外科レジメン(肝・胆道がん)

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1サイクル期間	その他
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	21日	
	シスプラチン	25mg/m ²	day1,8		
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8	21日	
	エスエーワン	60-100mg/body	day1-14		
テセントリク+BEV	テセントリク	1200mg/body	day1	21日	
	アバスチン(先発)	15mg/kg	day1		