

消化器内科・外科レジメン(食道がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
DTX	ドセタキセル	点滴	60 mg/m ²	day 1	21 日	
PTX(6投1休)	パクリタキセル	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15, 22, 29, 36	49 日	
オブジーボ	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1	14 日	
オブジーボ	ニボルマブ	点滴	480 mg	day 1	28 日	
オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1, 15, 29	42 日	
	イビリムマブ	点滴	1 mg/kg	day 1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1	14 日	
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		

消化器内科・外科レジメン(胃がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
XELOX	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
G-SOX	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	オキサリプラチン	点滴	100 mg/m ²	day 1		
S-1+CDDP	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-21	35 日	
	シスプラチン	点滴	60 mg/m ²	day 8		
S-1+DTX	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	1 C目または 8 C目以降は S-1単剤療法
	ドセタキセル	点滴	40 mg/m ²	day 1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1	14 日	
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
サイラムザ+nabPTX	ラムシルマブ	点滴	8 mg/kg	day 1, 15	28 日	
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15		
サイラムザ+PTX	ラムシルマブ	点滴	8 mg/kg	day 1, 15	28 日	
	パクリタキセル	点滴	80 mg/m ²	day 1, 8, 15		
weekly nabPTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	100 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日	
weekly PTX	パクリタキセル	点滴	80 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日	
CPT-11	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1, 15	28 日	
DTX単剤	ドセタキセル	点滴	60 mg/m ²	day 1	21 日	
サイラムザ単剤	ラムシルマブ	点滴	8 mg/kg	day 1	14 日	
サイラムザ+CPT-11	ラムシルマブ	点滴	8 mg/kg	day 1	14 日	
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
オブジーボ	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1	14 日	
オブジーボ	ニボルマブ	点滴	480 mg	day 1	28 日	
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	点滴	6.4 mg/kg	day 1	21 日	
mFOLFOX6+オブジーボ	ニボルマブ	点滴	240 mg	day 1	14 日	
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
XELOX+オブジーボ	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21 日	
	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
SOX+オブジーボ	ニボルマブ	点滴	360 mg	day 1	21 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
G-SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ	点滴	1 C目: 8 mg/kg 2 C目以降: 6 mg/kg	day 1	21 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	100 mg/m ²	day 2		
mFOLFOX6+ピロイ	ゾルベツキシマブ	点滴	400 mg/m ²	day 1	14 日	ゾルベツキシマブ 1 C目: 800 mg/m ² 2 C目以降: 400 mg/m ² (1 C目は入院で施行)
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
XELOX+ピロイ	ゾルベツキシマブ	点滴	600 mg/m ²	day 1	21 日	ゾルベツキシマブ 1 C目: 800 mg/m ² 2 C目以降: 600 mg/m ² (1 C目は入院で施行)
	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
SOX+キイトルーダ	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
SOX+キイトルーダ+トラスツズマブ	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	トラスツズマブ	点滴	1 C目: 8 mg/kg 2 C目以降: 6 mg/kg	day 1		
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
XELOX+キイトルーダ	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
XELOX+キイトルーダ+トラスツズマブ	ペムブロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	
	トラスツズマブ	点滴	1 C目: 8 mg/kg 2 C目以降: 6 mg/kg	day 1		
	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		

※1 C: 1 コース 2 C: 2 コース …

消化器内科・外科レジメン(大腸がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1	14 日	
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
mFOLFOX6+BV	ペバシズマブ	点滴	5 mg/kg	day 1	14 日	
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ	点滴	6 mg/kg	day 1	14 日	
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
XELOX	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
Cape+BV	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	ペバシズマブ	点滴	7.5 mg/kg	day 1		
XELOX+BV	ペバシズマブ	点滴	7.5 mg/kg	day 1	21 日	
	カベシタピン	内服	1000 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
SOX	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
SOX+BV	ペバシズマブ	点滴	7.5 mg/kg	day 1	21 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	オキサリプラチン	点滴	130 mg/m ²	day 1		
FOLFIRI	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1	14 日	
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
FOLFIRI+BV	ペバシズマブ	点滴	5 mg/kg	day 1	14 日	
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
IRIS(Triweekly)	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14	21 日	
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
IRIS+BV(Triweekly)	ペバシズマブ	点滴	7.5 mg/kg	day 1	21 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-14		
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
IRIS(4w)	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-21	28 日	
	イリノテカン	点滴	100 mg/m ²	day 1, 15		
IRIS+BV(4w)	ペバシズマブ	点滴	5 mg/kg	day 1, 15	28 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40 mg/m ² /回 1 日 2 回	day 1-21		
	イリノテカン	点滴	100 mg/m ²	day 1, 15		
FOLFIRI+Pmab	パニツムマブ	点滴	6 mg/kg	day 1	14 日	
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
FOLFIRI+Rmab	ラムシルマブ	点滴	8 mg/kg	day 1	14 日	
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
FOLFIRI+Cmab	セツキシマブ	点滴	400 mg/m ²	day 1	14 日	セツキシマブ [*] 2 C目以降 250 mg/m ² (d 1, 8)
		点滴	250 mg/m ²	day 8		
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1		
FOLFOXIRI	イリノテカン	点滴	165 mg/m ²	day 1	14 日	
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	3200 mg/m ²	day 1		
FOLFOXIRI+BEV	ペバシズマブ	点滴	5 mg/kg	day 1	14 日	
	イリノテカン	点滴	165 mg/m ²	day 1		
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	3200 mg/m ²	day 1		
Cmab+CPT-11	セツキシマブ	点滴	400 mg/m ²	day 1	28 日	セツキシマブ [*] 2 C目以降 250 mg/m ² (d 1, 8, 15, 22)
		点滴	250 mg/m ²	day 8, 15, 22		
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1, 15		
Cmab単剤	セツキシマブ	点滴	1 C目: 400 mg/m ² 2 C目以降: 250 mg/m ²	day 1	7 日	
Pmab単剤	パニツムマブ	点滴	6 mg/kg	day 1	14 日	
ロンサーフ+BV	トリフルリジン/チピラシル	内服	35 mg/m ²	day 1-5, 8-12	28 日	
	ペバシズマブ	点滴	5 mg/kg	day 1, 15		

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
PER+HER	ペルツズマブ	点滴	1 C目: 840 mg 2 C目以降: 420 mg	day 1	21 日	HER2陽性患者のみに使用 ヘルツマブ 前回投与より間隔が 6 週間以上空いた場合 初回用量(840 mg)で投与 トラスツマブ 投与予定日より 1 週間を超えて投与する場合 初回用量(8 mg/kg)で投与
	トラスツズマブ	点滴	1 C目: 8 mg/kg 2 C目以降: 6 mg/kg	day 1		
キイトルーダ	ベムプロリズマブ	点滴	200 mg	day 1	21 日	

消化器内科・外科レジメン(膵がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
GEM	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日	
nabPTX+GEM	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日	
	バクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴	125 mg/m ²	day 1, 8, 15		
GS療法	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8	21 日	
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	40-60 mg/回 1 日 2 回	day 1-14		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1	14 日	
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	イリノテカン	点滴	180 mg/m ²	day 1		
	フルオロウラシル (急速静注)	点滴	400 mg/m ²	day 1		
mFOLFIRINOX	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1	14 日	
	オキサリプラチン	点滴	85 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		
	イリノテカン	点滴	150 mg/m ²	day 1		
FF+nal-IRI療法	フルオロウラシル (48時間持続静注)	点滴	2400 mg/m ²	day 1	14 日	
	イリノテカン (リボソーム化)	点滴	70 mg/m ²	day 1		
	レボホリナート	点滴	200 mg/m ²	day 1		

消化器内科・外科レジメン(肝・胆道がん)

レジメン名	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1サイクル期間	備考
GEM+CDDP	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8	21 日	胆道がん
	シスプラチン	点滴	25 mg/m ²	day 1, 8		
GC+イミフィンジ (1-8コース目)	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	21 日	胆道がん
	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8		
	シスプラチン	点滴	25 mg/m ²	day 1, 8		
GC+イミフィンジ (9コース目以降)	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	胆道がん
GEM+S-1	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8	21 日	胆道がん
	テガフル/ギメラシル/ オテラシル	内服	60-100 mg/回 1 日 2 回	day 1-14		
GEM	ゲムシタピン	点滴	1000 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日	胆道がん
テセントリク+アバスチン	アテゾリズマブ	点滴	1200 mg	day 1	21 日	肝がん
	ベバシズマブ	点滴	15 mg/kg	day 1		
イミフィンジ単剤	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	肝がん
イミフィンジ+イジユド	デュルバルマブ	点滴	1500 mg	day 1	28 日	肝がん トレメリムマブ 1 C目のみ投与
	トレメリムマブ	点滴	300 mg	day 1		

※1 C: 1コース 2 C: 2コース …