


	I C D 1 0	病名小分類名	全年齢	全年齢男性	全年齢女性	全年齢死亡数	全年齢男性死亡数	全年齢女性死亡数	全年齢比率	全年齢男性比率	全年齢女性比率	全年齢疾患別死亡率	全年齢男性疾患別死亡率	全年齢女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	373	200	173	0	0	0	4.48%	4.63%	4.31%	0.00%	0.00%	0.00%
2	O800	自然頭位分娩	325	0	325	0	0	0	3.90%	0.00%	8.10%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	I208	その他の型の狭心症	269	212	57	0	0	0	3.23%	4.91%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
4	J180	気管支肺炎、詳細不明	208	125	83	13	11	2	2.50%	2.89%	2.07%	6.25%	8.80%	2.41%
5	J690	食物及び吐物による肺臓炎	187	100	87	21	12	9	2.24%	2.31%	2.17%	11.23%	12.00%	10.34%
6	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	160	117	43	13	8	5	1.92%	2.71%	1.07%	8.13%	6.84%	11.63%
7	I500	うっ血性心不全	156	94	62	15	6	9	1.87%	2.17%	1.55%	9.62%	6.38%	14.52%
8	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	117	74	43	3	1	2	1.40%	1.71%	1.07%	2.56%	1.35%	4.65%
9	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	115	93	22	31	22	9	1.38%	2.15%	0.55%	26.96%	23.66%	40.91%
10	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	102	74	28	27	18	9	1.22%	1.71%	0.70%	26.47%	24.32%	32.14%
11	C920	急性骨髄性白血病	94	62	32	19	11	8	1.13%	1.43%	0.80%	20.21%	17.74%	25.00%
12	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	91	49	42	0	0	0	1.09%	1.13%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
13	K409	一側性又は患側不明のそけいく巣径>ヘルニア、閉塞又はえく壊>疝を伴わないもの	87	79	8	0	0	0	1.04%	1.83%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%
14	K635	大腸<結腸>のポリープ	87	49	38	0	0	0	1.04%	1.13%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%
15	C61	前立腺の悪性新生物	83	83	0	8	8	0	1.00%	1.92%	0.00%	9.64%	9.64%	#DIV/0!
16	D251	壁内子宮平滑筋腫	79	0	79	0	0	0	0.95%	0.00%	1.97%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
17	E86	体液量減少(症)	79	39	40	0	0	0	0.95%	0.90%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
18	K359	急性虫垂炎、詳細不明	79	39	40	0	0	0	0.95%	0.90%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	N390	尿路感染症、部位不明	75	19	56	3	2	1	0.90%	0.44%	1.40%	4.00%	10.53%	1.79%
20	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	73	48	25	15	12	3	0.88%	1.11%	0.62%	20.55%	25.00%	12.00%
		その他	5494	2766	2728	331	182	149	65.93%	64.00%	68.01%	6.02%	6.58%	5.46%
		総数	8333	4322	4011	499	293	206	100.00%	100.00%	100.00%	5.99%	6.78%	5.14%

## 平成27年度診療科別疾病小分類統計【全年齢】

■ 全年齢男性 ■ 全年齢女性 ▲ 全年齢疾患別死亡率




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)



2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	年少人口合計	年少人口男性	年少人口女性	年少人口死亡数	年少人口男性死亡数	年少人口女性死亡数	年少人口比率	年少人口男性比率	年少人口女性比率	年少人口疾患別死亡率	年少人口男性疾患別死亡率	年少人口女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	40	23	17	0	0	0	12.27%	13.45%	10.97%	0.00%	0.00%	0.00%
2	P228	新生児のその他の呼吸窮<促>迫	32	19	13	0	0	0	9.82%	11.11%	8.39%	0.00%	0.00%	0.00%
3	P002	母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児	20	11	9	0	0	0	6.13%	6.43%	5.81%	0.00%	0.00%	0.00%
4	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	18	13	5	0	0	0	5.52%	7.60%	3.23%	0.00%	0.00%	0.00%
5	P071	その他の低出生体重(児)のうち、出生体重1500グラム-2499グラムの児	17	5	12	0	0	0	5.21%	2.92%	7.74%	0.00%	0.00%	0.00%
6	P599	新生児黄疸、詳細不明	15	10	5	0	0	0	4.60%	5.85%	3.23%	0.00%	0.00%	0.00%
7	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	10	4	6	0	0	0	3.07%	2.34%	3.87%	0.00%	0.00%	0.00%
8	P704	その他の新生児低血糖	7	5	2	0	0	0	2.15%	2.92%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%
9	P073	その他の早産児	6	2	4	0	0	0	1.84%	1.17%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%
9	P221	新生児一過性頻呼吸	6	3	3	0	0	0	1.84%	1.75%	1.94%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	155	76	79	1	1	0	47.55%	44.44%	50.97%	0.65%	1.32%	0.00%
		総数	326	171	155	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.31%	0.58%	0.00%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【年少人口(0-14歳)】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	生産年齢人口合計	生産年齢人口男性	生産年齢人口女性	生産年齢人口死亡数	生産年齢人口男性死亡数	生産年齢人口女性死亡数	生産年齢人口比率	生産年齢人口男性比率	生産年齢人口女性比率	生産年齢人口疾患別死亡率	生産年齢人口男性疾患別死亡率	生産年齢人口女性疾患別死亡率
1	O800	自然頭位分娩	325	0	325	0	0	0	10.68%	0.00%	19.73%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	I208	その他の型の狭心症	84	80	4	0	0	0	2.76%	5.73%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%
3	D251	壁内子宮平滑筋腫	79	0	79	0	0	0	2.60%	0.00%	4.80%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	K359	急性虫垂炎、詳細不明	68	36	32	0	0	0	2.24%	2.58%	1.94%	0.00%	0.00%	0.00%
5	O470	妊娠満37週未満の偽陣痛	56	0	56	0	0	0	1.84%	0.00%	3.40%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	O342	既往手術による子宮瘢痕による母体ケア	52	0	52	0	0	0	1.71%	0.00%	3.16%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	C920	急性骨髄性白血病	47	29	18	1	1	0	1.55%	2.08%	1.09%	2.13%	3.45%	0.00%
8	D27	卵巣の良性新生物	45	0	45	0	0	0	1.48%	0.00%	2.73%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
9	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	40	21	19	0	0	0	1.31%	1.51%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%
10	J180	気管支肺炎、詳細不明	39	25	14	1	1	0	1.28%	1.79%	0.85%	2.56%	4.00%	0.00%
		その他	2207	1204	1003	61	44	17	72.55%	86.31%	60.90%	2.76%	3.65%	1.69%
		総数	3042	1395	1647	63	46	17	100.00%	100.00%	100.00%	2.07%	3.30%	1.03%


## 2016年診療科別疾病小分類統計【生産年齢人口(15-64歳)】



2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	老年人口合計	老年人口男性	老年人口女性	老年人口死亡数	老年人口男性死亡数	老年人口女性死亡数	老年人口比率	老年人口男性比率	老年人口女性比率	老年人口疾患別死亡率	老年人口男性疾患別死亡率	老年人口女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	335	176	159	0	0	0	6.75%	6.39%	7.20%	0.00%	0.00%	0.00%
2	I208	その他の型の狭心症	185	132	53	0	0	0	3.73%	4.79%	2.40%	0.00%	0.00%	0.00%
2	J690	食物及び吐物による肺臓炎	185	99	86	21	12	9	3.73%	3.59%	3.89%	11.35%	12.12%	10.47%
4	J180	気管支肺炎、詳細不明	166	99	67	12	10	2	3.34%	3.59%	3.03%	7.23%	10.10%	2.99%
5	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	149	112	37	12	7	5	3.00%	4.06%	1.67%	8.05%	6.25%	13.51%
6	I500	うっ血性心不全	138	78	60	15	6	9	2.78%	2.83%	2.72%	10.87%	7.69%	15.00%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	87	51	36	3	1	2	1.75%	1.85%	1.63%	3.45%	1.96%	5.56%
8	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	86	64	22	24	15	9	1.73%	2.32%	1.00%	27.91%	23.44%	40.91%
9	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	85	67	18	26	17	9	1.71%	2.43%	0.81%	30.59%	25.37%	50.00%
10	C61	前立腺の悪性新生物	72	72	0	8	8	0	1.45%	2.61%	0.00%	11.11%	11.11%	#DIV/0!
		その他	3477	1806	1671	314	170	144	70.03%	65.53%	75.65%	9.03%	9.41%	8.62%
		総数	4965	2756	2209	435	246	189	100.00%	100.00%	100.00%	8.76%	8.93%	8.56%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【老年人口(65歳-)】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	0-28日	0-28日男性	0-28日女性	0-28日死亡数	0-28日男性死亡数	0-28日女性死亡数	0-28日比率	0-28日男性比率	0-28日女性比率	0-28日疾患別死亡率	0-28日男性疾患別死亡率	0-28日女性疾患別死亡率
1	P228	新生児のその他の呼吸窮<促>迫	32	19	13	0	0	0	18.29%	22.09%	14.61%	0.00%	0.00%	0.00%
2	P002	母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児	20	11	9	0	0	0	11.43%	12.79%	10.11%	0.00%	0.00%	0.00%
3	P071	その他の低出生体重(児)のうち、出生体重1500グラム-2499グラムの児	17	5	12	0	0	0	9.71%	5.81%	13.48%	0.00%	0.00%	0.00%
3	P599	新生児黄疸、詳細不明	15	10	5	0	0	0	8.57%	11.63%	5.62%	0.00%	0.00%	0.00%
5	P700	妊娠性糖尿病母体の児症候群	10	4	6	0	0	0	5.71%	4.65%	6.74%	0.00%	0.00%	0.00%
6	P704	その他の新生児低血糖	7	5	2	0	0	0	4.00%	5.81%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%
7	P073	その他の早産児	6	2	4	0	0	0	3.43%	2.33%	4.49%	0.00%	0.00%	0.00%
7	P221	新生児一過性頻呼吸	6	3	3	0	0	0	3.43%	3.49%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%
9	P722	その他の一過性新生児甲状腺機能障害、他に分類されないもの	5	3	2	0	0	0	2.86%	3.49%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%
10	P008	その他の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	4	0	4	0	0	0	2.29%	0.00%	4.49%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	P081	妊娠期間に比較して過体重のその他の児	4	2	2	0	0	0	2.29%	2.33%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%

10	P284	新生児のその他の無呼吸	4	1	3	0	0	0	2.29%	1.16%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Q210	心室中隔欠損(症)【心(臓)中隔の先天奇形】	4	3	1	0	0	0	2.29%	3.49%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	41	18	23	0	0	0	23.43%	20.93%	25.84%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	175	86	89	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【0-28日】

0-28日男性 0-28日女性 0-28日疾患別死亡率



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

言語障害

一、  
体重不足

可、  
他に

た  
胎原


児

奇形

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	29日-11月内科	29日-11月男性	29日-11月女性	29日-11月死亡数	29日-11月死亡数	29日-11月死亡数	29日-11月比率	29日-11月比率	29日-11月比率	29日-11月疾病別死亡率	29日-11月疾病別死亡率	29日-11月疾病別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	5	0	5	0	0	0	20.00%	0.00%	45.45%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
1	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	5	2	3	0	0	0	20.00%	14.29%	27.27%	0.00%	0.00%	0.00%
3	A081	ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症	2	2	0	0	0	0	8.00%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	J210	RSウイルスによる急性細気管支炎	2	2	0	0	0	0	8.00%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	T781	その他の有害食物反応、他に分類されないもの	2	1	1	0	0	0	8.00%	7.14%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	9	7	2	0	0	0	36.00%	50.00%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	25	14	11	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【29日-11月】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


	ICD10	病名小分類名	1-4歳内科	1-4歳男性	1-4歳女性内科	1-4歳死亡数	1-4歳男性死亡数	1-4歳女性死亡数	1-4歳比率	1-4歳男性比率	1-4歳女性比率	1-4歳疾患別死亡率	1-4歳男性疾患別死亡率	1-4歳女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	21	15	6	0	0	0	31.82%	35.71%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	J450	アレルギー性喘息を主とする疾患	13	11	2	0	0	0	19.70%	26.19%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
3	J157	マイコプラズマ肺炎	3	3	0	0	0	0	4.55%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	M303	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病]	3	1	2	0	0	0	4.55%	2.38%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
5	A081	ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症	2	1	1	0	0	0	3.03%	2.38%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%
5	J068	多部位のその他の急性上気道感染症	2	2	0	0	0	0	3.03%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	J110	肺炎を伴うインフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの	2	1	1	0	0	0	3.03%	2.38%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%
5	J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	2	0	2	0	0	0	3.03%	0.00%	8.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	J210	RSウイルスによる急性細気管支炎	2	0	2	0	0	0	3.03%	0.00%	8.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	L049	急性リンパ節炎、部位不明	2	0	2	0	0	0	3.03%	0.00%	8.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	14	8	6	1	1	0	21.21%	19.05%	25.00%	7.14%	12.50%	0.00%
		総数	66	42	24	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	1.52%	2.38%	0.00%

### 2016年診療科別疾病小分類統計【1-4歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	5-9歳	5-9歳男性	5-9歳女性	5-9歳死亡数	5-9歳男性死亡数	5-9歳女性死亡数	5-9歳比率	5-9歳男性比率	5-9歳女性比率	5-9歳疾患別死亡率	5-9歳男性疾患別死亡率	5-9歳女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	12	7	5	0	0	0	31.58%	36.84%	26.32%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	A080	ロタウイルス性腸炎	3	2	1	0	0	0	7.89%	10.53%	5.26%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	J180	気管支肺炎、詳細不明	2	0	2	0	0	0	5.26%	0.00%	10.53%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
4	J46	喘息発作重積状態	2	0	2	0	0	0	5.26%	0.00%	10.53%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		その他	19	10	9	0	0	0	50.00%	52.63%	47.37%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		総数	38	19	19	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%


## 2016年診療科別疾病小分類統計【5-9歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


	ICD10	病名小分類名	10-14歳	10-14歳男性	10-14歳女性	10-14歳死亡数	10-14歳男性死亡数	10-14歳女性死亡数	10-14歳比率	10-14歳男性比率	10-14歳女性比率	10-14歳疾患別死亡率	10-14歳男性疾患別死亡率	10-14歳女性疾患別死亡率
1	E86	体液量減少(症)	2	1	1	0	0	0	9.09%	10.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
1	M2587	その他の明示された関節障害(*****)	2	1	1	0	0	0	9.09%	10.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
1	S5250	橈骨遠位端骨折(*****)	2	2	0	0	0	0	9.09%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
		その他	16	6	10	0	0	0	72.73%	60.00%	83.33%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	22	10	12	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

### 2016年診療科別疾病小分類統計【10-14歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	I C D 1 0	病名小分類名	1 5 - 1 9 歳	1 5 - 1 9 歳 男性	1 5 - 1 9 歳 女性	1 5 - 1 9 歳 死亡 数	1 5 - 1 9 歳 死亡 数	1 5 - 1 9 歳 比率	1 5 - 1 9 歳 男性 比	1 5 - 1 9 歳 女性 比	1 5 - 1 9 歳 疾患 別 死亡 率	1 5 - 1 9 歳 男性 疾 患 別 死亡 率	1 5 - 1 9 歳 女性 疾 患 別 死亡 率
1	M2587	その他の明示された関節障害(*****)	15	0	15	0	0	19.48%	0.00%	32.61%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	J157	マイコプラズマ肺炎	7	5	2	0	0	9.09%	16.13%	4.35%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	J931	その他の自然気胸	5	5	0	0	0	6.49%	16.13%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
4	C910	急性リンパ芽球性白血病	3	0	3	0	0	3.90%	0.00%	6.52%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	J46	喘息発作重積状態	3	1	2	0	0	3.90%	3.23%	4.35%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	A045	カンピロバクター腸炎	2	2	0	0	0	2.60%	6.45%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
5	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	2	0	2	0	0	2.60%	0.00%	4.35%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	B270	ガンマヘルペスウイルス(性)単核症	2	1	1	0	0	2.60%	3.23%	2.17%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	K359	急性虫垂炎、詳細不明	2	2	0	0	0	2.60%	6.45%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
5	N10	急性尿細管間質性腎炎	2	0	2	0	0	2.60%	0.00%	4.35%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	S4200	鎖骨骨折(*****)	2	2	0	0	0	2.60%	6.45%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		その他	32	13	19	0	0	41.56%	41.94%	41.30%	0.00%	#DIV/0!	0.00%

総数

77

31

46

0

0

0

100.00%

100.00%


100.00%

0.00%

#DIV/0!

0.00%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【15-19歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	20-29歳	20-29歳男性	20-29歳女性	20-29歳死亡数	20-29歳男性死亡数	20-29歳女性死亡数	20-29歳比率	20-29歳男性比率	20-29歳女性比率	20-29歳疾患別死亡率	20-29歳男性疾患別死亡率	20-29歳女性疾患別死亡率
1	O800	自然頭位分娩	98	0	98	0	0	0	25.72%	0.00%	34.88%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	K359	急性虫垂炎、詳細不明	15	11	4	0	0	0	3.94%	11.00%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
3	O814	吸引分娩	14	0	14	0	0	0	3.67%	0.00%	4.98%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	13	4	9	0	0	0	3.41%	4.00%	3.20%	0.00%	0.00%	0.00%
4	O470	妊娠満37週未満の偽陣痛	13	0	13	0	0	0	3.41%	0.00%	4.63%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	D27	卵巣の良性新生物	11	0	11	0	0	0	2.89%	0.00%	3.91%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	S4200	鎖骨骨折(*****)	9	5	4	0	0	0	2.36%	5.00%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
8	J157	マイコプラズマ肺炎	8	4	4	0	0	0	2.10%	4.00%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
8	O342	既往手術による子宮癒痕による母体ケア	8	0	8	0	0	0	2.10%	0.00%	2.85%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	O471	妊娠満37週以後の偽陣痛	7	0	7	0	0	0	1.84%	0.00%	2.49%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	185	76	109	0	0	0	48.56%	76.00%	38.79%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	381	100	281	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【20-29歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	30-39歳	30-39歳男性	30-39歳女性	30-39歳死亡数	30-39歳男性死亡数	30-39歳女性死亡数	30-39歳比率	30-39歳男性比率	30-39歳女性比率	30-39歳疾患別死亡率	30-39歳男性疾患別死亡率	30-39歳女性疾患別死亡率
1	O800	自然頭位分娩	213	0	213	0	0	0	26.96%	0.00%	34.03%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	O342	既往手術による子宮瘢痕による母体ケア	36	0	36	0	0	0	4.56%	0.00%	5.75%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	O470	妊娠満37週未満の偽陣痛	36	0	36	0	0	0	4.56%	0.00%	5.75%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	D251	壁内子宮平滑筋腫	28	0	28	0	0	0	3.54%	0.00%	4.47%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	N840	子宮体(部)ポリープ	19	0	19	0	0	0	2.41%	0.00%	3.04%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	O814	吸引分娩	19	0	19	0	0	0	2.41%	0.00%	3.04%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	K359	急性虫垂炎、詳細不明	18	9	9	0	0	0	2.28%	5.49%	1.44%	0.00%	0.00%	0.00%
8	O021	稽留流産	17	0	17	0	0	0	2.15%	0.00%	2.72%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
9	D27	卵巣の良性新生物	16	0	16	0	0	0	2.03%	0.00%	2.56%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	O438	その他の胎盤障害	12	0	12	0	0	0	1.52%	0.00%	1.92%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		その他	376	155	221	1	0	1	47.59%	94.51%	35.30%	0.27%	0.00%	0.45%
		総数	790	164	626	1	0	1	100.00%	100.00%	100.00%	0.13%	0.00%	0.16%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【30-39歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	40-49歳	40-49歳男性	40-49歳女性	40-49歳死亡数	40-49歳男性死亡数	40-49歳女性死亡数	40-49歳比率	40-49歳男性比率	40-49歳女性比率	40-49歳疾病別死亡率	40-49歳男性疾病別死亡率	40-49歳女性疾病別死亡率
1	D251	壁内子宮平滑筋腫	42	0	42	0	0	0	6.55%	0.00%	13.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	K359	急性虫垂炎、詳細不明	22	10	12	0	0	0	3.43%	3.14%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%
3	I208	その他の型の狭心症	17	17	0	0	0	0	2.65%	5.35%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	O800	自然頭位分娩	14	0	14	0	0	0	2.18%	0.00%	4.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	D27	卵巣の良性新生物	13	0	13	0	0	0	2.03%	0.00%	4.02%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	G473	睡眠時無呼吸	13	9	4	0	0	0	2.03%	2.83%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%
5	N840	子宮体(部)ポリープ	13	0	13	0	0	0	2.03%	0.00%	4.02%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	D250	粘膜下子宮平滑筋腫	12	0	12	0	0	0	1.87%	0.00%	3.72%	0.00%	#DIV/0!	0.00%

9	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	11	8	3	0	0	0	1.72%	2.52%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%
9	C920	急性骨髄性白血病	11	11	0	0	0	0	1.72%	3.46%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
		その他	473	263	210	6	2	4	73.79%	82.70%	65.02%	1.27%	0.76%	1.90%
		総数	641	318	323	6	2	4	100.00%	100.00%	100.00%	0.94%	0.63%	1.24%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【40-49歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計【疾病小分類・診療科別・病名数】】

	ICD10	病名小分類名	50-59歳	50-59歳男性	50-59歳女性	50-59歳死亡数	50-59歳男性死亡数	50-59歳女性死亡数	50-59歳比率	50-59歳男性比率	50-59歳女性比率	50-59歳疾患別死亡率	50-59歳男性疾患別死亡率	50-59歳女性疾患別死亡率
1	I208	その他の型の狭心症	28	27	1	0	0	0	4.35%	6.32%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
2	H250	老人性初発白内障	16	10	6	0	0	0	2.48%	2.34%	2.76%	0.00%	0.00%	0.00%
3	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	14	10	4	1	1	0	2.17%	2.34%	1.84%	7.14%	10.00%	0.00%
4	C221	肝内胆管癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物】	11	11	0	0	0	0	1.71%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	I500	うつ血性心不全	11	10	1	0	0	0	1.71%	2.34%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
4	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	11	8	3	0	0	0	1.71%	1.87%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
4	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	11	8	3	0	0	0	1.71%	1.87%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
8	K635	大腸<結腸>のポリープ	10	9	1	0	0	0	1.55%	2.11%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
8	C187	S状結腸【結腸の悪性新生物】	9	8	1	0	0	0	1.40%	1.87%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
10	C240	肝外胆管【その他及び部位不明の胆道の悪性新生物】	9	9	0	1	1	0	1.40%	2.11%	0.00%	11.11%	11.11%	#DIV/0!

10	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	9	4	5	1	1	0	1.40%	0.94%	2.30%	11.11%	25.00%	0.00%
10	K85	急性膵炎	9	5	4	0	0	0	1.40%	1.17%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	496	308	188	24	17	7	77.02%	72.13%	86.64%	4.84%	5.52%	3.72%
		総数	644	427	217	27	20	7	100.00%	100.00%	100.00%	4.19%	4.68%	3.23%

### 2016年診療科別疾病小分類統計【50-59歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	60-64歳	60-64歳男性	60-64歳女性	60-64歳死亡数	60-64歳男性死亡数	60-64歳女性死亡数	60-64歳比率	60-64歳男性比率	60-64歳女性比率	60-64歳疾病別死亡率	60-64歳男性疾病別死亡率	60-64歳女性疾病別死亡率
1	I208	その他の型の狭心症	37	34	3	0	0	0	7.27%	9.58%	1.95%	0.00%	0.00%	0.00%
2	C920	急性骨髄性白血病	20	12	8	0	0	0	3.93%	3.38%	5.19%	0.00%	0.00%	0.00%
3	H250	老人性初発白内障	18	10	8	0	0	0	3.54%	2.82%	5.19%	0.00%	0.00%	0.00%
4	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	14	11	3	0	0	0	2.75%	3.10%	1.95%	0.00%	0.00%	0.00%
5	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	10	10	0	3	3	0	1.96%	2.82%	0.00%	30.00%	30.00%	0.00%
5	J180	気管支肺炎、詳細不明	10	8	2	1	1	0	1.96%	2.25%	1.30%	10.00%	10.00%	0.00%
5	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞又はえ<壊>疽を伴わないもの	10	10	0	0	0	0	1.96%	2.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	C20	直腸の悪性新生物	9	8	1	1	1	0	1.77%	2.25%	0.65%	11.11%	11.11%	0.00%
8	C220	肝癌【肝及び肝内胆管の悪性新生物】	9	9	0	3	3	0	1.77%	2.54%	0.00%	33.33%	33.33%	0.00%
10	C162	胃体部【胃の悪性新生物】	8	7	1	1	1	0	1.57%	1.97%	0.65%	12.50%	12.50%	0.00%
10	C56	卵巣の悪性新生物	8	0	8	1	0	1	1.57%	0.00%	5.19%	12.50%	0.00%	12.50%
		その他	356	236	120	19	15	4	69.94%	66.48%	77.92%	5.34%	4.21%	1.12%

総数	509	355	154	29	24	5	100.00%	100.00%	100.00%	5.70%	4.72%	0.98%
----	-----	-----	-----	----	----	---	---------	---------	---------	-------	-------	-------

## 2016年診療科別疾病小分類統計【60-64歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


新  
生

ア、

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	65-69歳	65-69歳男性	65-69歳女性	65-69歳死亡数	65-69歳男性死亡数	65-69歳女性死亡数	65-69歳比率	65-69歳男性比率	65-69歳女性比率	65-69歳疾患別死亡率	65-69歳男性疾患別死亡率	65-69歳女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	78	54	24	0	0	0	9.06%	9.82%	7.72%	0.00%	0.00%	0.00%
2	I208	その他の型の狭心症	61	50	11	0	0	0	7.08%	9.09%	3.54%	0.00%	0.00%	0.00%
3	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	22	11	11	11	5	6	2.56%	2.00%	3.54%	50.00%	45.45%	54.55%
4	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	18	15	3	0	0	0	2.09%	2.73%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
5	K409	一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞又はえ<壊>疽を伴わないもの	15	13	2	0	0	0	1.74%	2.36%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
6	C162	胃体部【胃の悪性新生物】	14	12	2	4	3	1	1.63%	2.18%	0.64%	28.57%	25.00%	50.00%
7	C20	直腸の悪性新生物	13	12	1	3	2	1	1.51%	2.18%	0.32%	23.08%	16.67%	100.00%
7	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	13	12	1	3	3	0	1.51%	2.18%	0.32%	23.08%	25.00%	0.00%
7	C910	急性リンパ芽球性白血病	13	12	1	0	0	0	1.51%	2.18%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%
10	C250	腭頭部【腭の悪性新生物】	12	1	11	0	0	0	1.39%	0.18%	3.54%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	602	358	244	45	24	21	69.92%	65.09%	78.46%	7.48%	6.70%	8.61%
		総数	861	550	311	66	37	29	100.00%	100.00%	100.00%	7.67%	6.73%	9.32%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【65-69歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	70-74歳	70-74歳男性	70-74歳女性	70-74歳死亡数	70-74歳男性死亡数	70-74歳女性死亡数	70-74歳比率	70-74歳男性比率	70-74歳女性比率	70-74歳疾病別死亡率	70-74歳男性疾病別死亡率	70-74歳女性疾病別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	74	49	25	0	0	0	7.66%	7.73%	7.53%	0.00%	0.00%	0.00%
2	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	52	48	4	3	2	1	5.38%	7.57%	1.20%	5.77%	4.17%	25.00%
3	C250	膵頭部【膵の悪性新生物】	41	3	38	3	1	2	4.24%	0.47%	11.45%	7.32%	33.33%	5.26%
3	I208	その他の型の狭心症	41	34	7	0	0	0	4.24%	5.36%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
5	C61	前立腺の悪性新生物	29	29	0	2	2	0	3.00%	4.57%	0.00%	6.90%	6.90%	#DIV/0!
6	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	22	22	0	4	4	0	2.28%	3.47%	0.00%	18.18%	18.18%	#DIV/0!
7	C340	主気管支【気管支及び肺の悪性新生物】	19	13	6	4	2	2	1.97%	2.05%	1.81%	21.05%	15.38%	33.33%
8	J180	気管支肺炎、詳細不明	18	10	8	2	2	0	1.86%	1.58%	2.41%	11.11%	20.00%	0.00%
8	K635	大腸<結腸>のポリープ	18	8	10	0	0	0	1.86%	1.26%	3.01%	0.00%	0.00%	0.00%
10	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	17	16	1	3	2	1	1.76%	2.52%	0.30%	17.65%	12.50%	100.00%
10	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	17	13	4	1	0	1	1.76%	2.05%	1.20%	5.88%	0.00%	25.00%
		その他	618	389	229	44	30	14	63.98%	61.36%	68.98%	7.12%	7.71%	6.11%
		総数	966	634	332	66	45	21	100.00%	100.00%	100.00%	6.83%	7.10%	6.33%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【70-74歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


ICD10	病名小分類名	75-79歳	75-79歳男性	75-79歳女性	75-79歳死亡数	75-79歳男性死亡数	75-79歳女性死亡数	75-79歳比率	75-79歳男性比率	75-79歳女性比率	75-79歳疾患別死亡率	75-79歳男性疾患別死亡率	75-79歳女性疾患別死亡率
1 H250	老人性初発白内障	74	49	25	0	0	0	7.66%	7.73%	7.53%	0.00%	0.00%	0.00%
2 D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	52	48	4	3	2	1	5.38%	7.57%	1.20%	5.77%	4.17%	25.00%
3 C250	腭頭部【腭の悪性新生物】	41	3	38	3	1	2	4.24%	0.47%	11.45%	7.32%	33.33%	5.26%
3 I208	その他の型の狭心症	41	34	7	0	0	0	4.24%	5.36%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%
5 C61	前立腺の悪性新生物	29	29	0	2	2	0	3.00%	4.57%	0.00%	6.90%	6.90%	#DIV/0!
6 C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	22	22	0	4	4	0	2.28%	3.47%	0.00%	18.18%	18.18%	#DIV/0!
7 C340	主気管支【気管支及び肺の悪性新生物】	19	13	6	4	2	2	1.97%	2.05%	1.81%	21.05%	15.38%	33.33%
8 J180	気管支肺炎、詳細不明	18	10	8	2	2	0	1.86%	1.58%	2.41%	11.11%	20.00%	0.00%
8 K635	大腸<結腸>のポリープ	18	8	10	0	0	0	1.86%	1.26%	3.01%	0.00%	0.00%	0.00%
10 C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	17	16	1	3	2	1	1.76%	2.52%	0.30%	17.65%	12.50%	100.00%
10 I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	17	13	4	1	0	1	1.76%	2.05%	1.20%	5.88%	0.00%	25.00%
	その他	618	389	229	44	30	14	63.98%	61.36%	68.98%	7.12%	7.71%	6.11%
	総数	966	634	332	66	45	21	100.00%	100.00%	100.00%	6.83%	7.10%	6.33%

### 2016年診療科別疾病小分類統計【75-79歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	80-84歳	80-84歳男性	80-84歳女性	80-84歳死亡数	80-84歳男性死亡数	80-84歳女性死亡数	80-84歳比率	80-84歳男性比率	80-84歳女性比率	80-84歳疾患別死亡率	80-84歳男性疾患別死亡率	80-84歳女性疾患別死亡率
1	H250	老人性初発白内障	59	27	32	0	0	0	5.97%	5.40%	6.56%	0.00%	0.00%	0.00%
2	D469	骨髄異形成症候群、詳細不明【骨髄異形成症候群】	48	26	22	4	3	1	4.86%	5.20%	4.51%	8.33%	11.54%	4.55%
2	J690	食物及び吐物による肺臓炎	45	23	22	3	1	2	4.55%	4.60%	4.51%	6.67%	4.35%	9.09%
4	J180	気管支肺炎、詳細不明	35	19	16	4	4	0	3.54%	3.80%	3.28%	11.43%	21.05%	0.00%
4	I500	うっ血性心不全	29	16	13	3	2	1	2.94%	3.20%	2.66%	10.34%	12.50%	7.69%
6	I208	その他の型の狭心症	27	18	9	0	0	0	2.73%	3.60%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%
7	K573	穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患	18	7	11	0	0	0	1.82%	1.40%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%
8	C341	上葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	17	11	6	6	4	2	1.72%	2.20%	1.23%	35.29%	36.36%	33.33%
8	C920	急性骨髄性白血病	17	10	7	6	2	4	1.72%	2.00%	1.43%	35.29%	20.00%	57.14%
10	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	13	8	5	4	3	1	1.32%	1.60%	1.02%	30.77%	37.50%	20.00%
10	N10	急性尿細管間質性腎炎	13	6	7	0	0	0	1.32%	1.20%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%
10	N390	尿路感染症、部位不明	13	5	8	2	2	0	1.32%	1.00%	1.64%	15.38%	40.00%	0.00%

その他	654	324	330	66	31	35	66.19%	64.80%	67.62%	10.09%	9.57%	10.61%
総数	988	500	488	98	52	46	100.00%	100.00%	100.00%	9.92%	10.40%	9.43%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【80-84歳】




※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	ICD10	病名小分類名	85-89歳	85-89歳男性	85-89歳女性	85-89歳死亡数	85-89歳男性死亡数	85-89歳女性死亡数	85-89歳比率	85-89歳男性比率	85-89歳女性比率	85-89歳疾病別死亡率	85-89歳男性疾病別死亡率	85-89歳女性疾病別死亡率
1	J690	食物及び吐物による肺臓炎	43	16	27	6	2	4	6.74%	4.89%	8.68%	13.95%	12.50%	14.81%
2	J180	気管支肺炎、詳細不明	39	13	26	1	0	1	6.11%	3.98%	8.36%	2.56%	0.00%	3.85%
3	I500	うっ血性心不全	33	14	19	5	2	3	5.17%	4.28%	6.11%	15.15%	14.29%	15.79%
4	H250	老人性初発白内障	28	16	12	0	0	0	4.39%	4.89%	3.86%	0.00%	0.00%	0.00%
5	N390	尿路感染症、部位不明	15	11	4	1	1	0	2.35%	3.36%	1.29%	6.67%	9.09%	0.00%
6	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	14	9	5	0	0	0	2.19%	2.75%	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%
6	J841	肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患	14	8	6	4	1	3	2.19%	2.45%	1.93%	28.57%	12.50%	50.00%
8	C343	下葉、気管支又は肺【気管支及び肺の悪性新生物】	11	2	9	4	2	2	1.72%	0.61%	2.89%	36.36%	100.00%	22.22%
8	E86	体液量減少(症)	11	6	5	0	0	0	1.72%	1.83%	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%
8	I208	その他の型の狭心症	11	6	5	0	0	0	1.72%	1.83%	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	419	226	193	54	21	33	65.67%	69.11%	62.06%	12.89%	9.29%	17.10%
		総数	638	327	311	75	29	46	100.00%	100.00%	100.00%	11.76%	8.87%	14.79%

## 2016年診療科別疾病小分類統計【85-89歳】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)


	ICD10	病名小分類名	90歳-	90歳-男性	90歳-女性	90歳-死亡数	90歳-男性死亡数	90歳-女性死亡数	90歳-比率	90歳-男性比率	90歳-女性比率	90歳-疾患別死亡率	90歳-男性疾患別死亡率	90歳-女性疾患別死亡率
1	J690	食物及び吐物による肺臓炎	65	23	42	8	3	5	13.03%	14.29%	12.43%	12.31%	13.04%	11.90%
2	I500	うっ血性心不全	38	17	21	6	0	6	7.62%	10.56%	6.21%	15.79%	0.00%	28.57%
3	J180	気管支肺炎、詳細不明	38	21	17	2	1	1	7.62%	13.04%	5.03%	5.26%	4.76%	5.88%
4	N390	尿路感染症、部位不明	29	3	26	0	0	0	5.81%	1.86%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
5	I634	脳動脈の塞栓症による脳梗塞	16	2	14	1	0	1	3.21%	1.24%	4.14%	6.25%	0.00%	7.14%
6	H250	老人性初発白内障	15	4	11	0	0	0	3.01%	2.48%	3.25%	0.00%	0.00%	0.00%
7	I633	脳動脈の血栓症による脳梗塞	8	2	6	1	1	0	1.60%	1.24%	1.78%	12.50%	50.00%	0.00%
7	K250	急性、出血を伴うもの【胃潰瘍】	8	3	5	0	0	0	1.60%	1.86%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%
7	S721	転子貫通骨折(****)	8	0	8	0	0	0	1.60%	0.00%	2.37%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	K830	胆管炎	7	0	7	0	0	0	1.40%	0.00%	2.07%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	N10	急性尿細管間質性腎炎	7	1	6	0	0	0	1.40%	0.62%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%
10	N178	その他の急性腎不全	7	2	5	1	0	1	1.40%	1.24%	1.48%	14.29%	0.00%	20.00%
		その他	253	83	170	38	15	23	50.70%	51.55%	50.30%	15.02%	18.07%	13.53%
		総数	499	161	338	57	20	37	100.00%	100.00%	100.00%	11.42%	12.42%	10.95%

### 2016年診療科別疾病小分類統計【90歳-】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

2016年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】



※小分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)