


2016年度診療情報管理統計【疾病統計[疾病中分類・診療科別・病名数]】

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	合計	男性合計	女性合計	合計死亡数	男性合計死亡数	女性合計死亡数	合計比率	男性合計比率	女性合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計疾患別死亡率	女性合計疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	620	382	238	108	64	44	7.44%	8.84%	5.93%	17.42%	16.75%	18.49%
2	07	079	水晶体の障害	397	216	181	0	0	0	4.76%	5.00%	4.51%	0.00%	0.00%	0.00%
3	09	097	脳血管疾患	392	236	156	17	8	9	4.70%	5.46%	3.89%	4.34%	3.39%	5.77%
4	15	160	分娩	364	0	364	0	0	0	4.37%	0.00%	9.08%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	10	102	インフルエンザ及び肺炎	351	214	137	19	16	3	4.21%	4.95%	3.42%	5.41%	7.48%	2.19%
6	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	350	217	133	58	33	25	4.20%	5.02%	3.32%	16.57%	15.21%	18.80%
7	09	094	虚血性心疾患	338	263	75	6	3	3	4.06%	6.09%	1.87%	1.78%	1.14%	4.00%
8	11	116	腸のその他の疾患	297	157	140	2	1	1	3.56%	3.63%	3.49%	0.67%	0.64%	0.71%
9	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	281	214	67	72	49	23	3.37%	4.95%	1.67%	25.62%	22.90%	34.33%
10	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	258	144	114	3	2	1	3.10%	3.33%	2.84%	1.16%	1.39%	0.88%
			その他	4685	2279	2406	214	117	97	56.22%	52.73%	59.99%	4.57%	5.13%	4.03%
			総数	8333	4322	4011	499	293	206	100.00%	100.00%	100.00%	5.99%	6.78%	5.14%


2016年診療科別疾病中分類統計【合計】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	合計	男性合計	女性合計	合計死亡数	男性合計死亡数	女性合計死亡数	合計比率	男性合計比率	女性合計比率	合計疾患別死亡率	男性合計疾患別死亡率	女性合計疾患別死亡率
1	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	337	213	124	47	30	17	8.08%	8.53%	7.42%	13.95%	14.08%	13.71%
1	09	094	虚血性心疾患	337	262	75	6	3	3	8.08%	10.49%	4.49%	1.78%	1.15%	4.00%
3	10	102	インフルエンザ及び肺炎	324	197	127	15	12	3	7.77%	7.89%	7.60%	4.63%	6.09%	2.36%
4	11	116	腸のその他の疾患	251	133	118	1	1	0	6.02%	5.32%	7.06%	0.40%	0.75%	0.00%
5	09	097	脳血管疾患	245	141	104	10	5	5	5.88%	5.64%	6.22%	4.08%	3.55%	4.81%
6	09	096	その他の型の心疾患	213	130	83	19	9	10	5.11%	5.20%	4.96%	8.92%	6.92%	12.05%
7	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	201	157	44	23	15	8	4.82%	6.29%	2.63%	11.44%	9.55%	18.18%
8	10	106	外的因子による肺疾患	187	98	89	21	12	9	4.48%	3.92%	5.32%	11.23%	12.24%	10.11%
9	02	039	性状不詳又は不明の新生物	171	125	46	14	8	6	4.10%	5.00%	2.75%	8.19%	6.40%	13.04%
10	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	156	88	68	3	2	1	3.74%	3.52%	4.07%	1.92%	2.27%	1.47%
			その他	1748	954	794	88	55	33	41.92%	38.19%	47.49%	5.03%	5.77%	4.16%
			総数	4170	2498	1672	247	152	95	100.00%	100.00%	100.00%	5.92%	6.08%	5.68%


2016年診療科別疾病中分類統計【内科系全般】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	内科	内科男性	内科女性	内科死亡数	内科男性死亡数	内科女性死亡数	内科比率	内科男性比率	内科女性比率	内科疾患別死亡率	内科男性疾患別死亡率	内科女性疾患別死亡率
1	10	106	外的因子による肺疾患	72	30	42	9	2	7	12.54%	13.16%	12.14%	12.50%	6.67%	16.67%
2	14	149	尿路系のその他の疾患	64	14	50	1	0	1	11.15%	6.14%	14.45%	1.56%	0.00%	2.00%
3	10	102	インフルエンザ及び肺炎	46	20	26	4	3	1	8.01%	8.77%	7.51%	8.70%	15.00%	3.85%
4	04	053	代謝障害	41	16	25	1	0	1	7.14%	7.02%	7.23%	2.44%	0.00%	4.00%
5	14	145	腎尿細管間質性疾患	32	8	24	0	0	0	5.57%	3.51%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%
6	01	001	腸管感染症	30	8	22	0	0	0	5.23%	3.51%	6.36%	0.00%	0.00%	0.00%
7	09	096	その他の型の心疾患	25	11	14	5	1	4	4.36%	4.82%	4.05%	20.00%	9.09%	28.57%
8	01	004	その他の細菌性疾患	23	11	12	5	1	4	4.01%	4.82%	3.47%	21.74%	9.09%	33.33%
9	08	089	内耳疾患	21	6	15	0	0	0	3.66%	2.63%	4.34%	0.00%	0.00%	0.00%
10	11	116	腸のその他の疾患	14	8	6	0	0	0	2.44%	3.51%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	206	96	110	12	6	6	35.89%	42.11%	31.79%	5.83%	6.25%	5.45%
			総数	574	228	346	37	13	24	100.00%	100.00%	100.00%	6.45%	5.70%	6.94%


2016年診療科別疾病中分類統計【内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

大分類コード	中分類コード	病名中分類名	神経内科	神経内科男性	神経内科女性	神経内科死亡数	神経内科男性死亡数	神経内科女性死亡数	神経内科比率	神経内科男性比率	神経内科女性比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性疾患別死亡率	神経内科女性疾患別死亡率
109	097	脳血管疾患	232	136	96	8	4	4	61.70%	65.38%	57.14%	3.45%	2.94%	4.17%
206	070	挿間性及び発作性障害	47	23	24	1	1	0	12.50%	11.06%	14.29%	2.13%	4.35%	0.00%
306	067	錐体外路障害及び異常運動	8	4	4	2	1	1	2.13%	1.92%	2.38%	25.00%	25.00%	25.00%
410	106	外的因子による肺疾患	7	3	4	0	0	0	1.86%	1.44%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
506	065	中枢神経系の炎症性疾患	6	3	3	0	0	0	1.60%	1.44%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%
506	075	神経系のその他の障害	6	3	3	0	0	0	1.60%	1.44%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%
706	066	主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	5	0	5	0	0	0	1.33%	0.00%	2.98%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
706	073	神経筋接合部及び筋の疾患	5	5	0	0	0	0	1.33%	2.40%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
901	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	4	1	3	0	0	0	1.06%	0.48%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%
904	051	その他の栄養欠乏症	4	2	2	0	0	0	1.06%	0.96%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%
908	089	内耳疾患	4	1	3	0	0	0	1.06%	0.48%	1.79%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	48	27	21	5	3	2	12.77%	12.98%	12.50%	10.42%	11.11%	9.52%
		総数	376	208	168	16	9	7	100.00%	100.00%	100.00%	4.26%	4.33%	4.17%


2016年診療科別疾病中分類統計【神経内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	消化器内科	消化器内科男性	消化器科女性	消化器内科死亡数	消化器内科男性死亡数	消化器内科女性死亡数	消化器内科比率	消化器内科男性比率	消化器内科女性比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性疾患別死亡率
1	01	116	腸のその他の疾患	230	122	108	1	1	0	29.99%	27.42%	33.54%	0.43%	0.82%	0.00%
2	01	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	146	83	63	1	0	1	19.04%	18.65%	19.57%	0.68%	0.00%	1.59%
3	01	023	消化器の悪性新生物	107	73	34	10	9	1	13.95%	16.40%	10.56%	9.35%	12.33%	2.94%
4	01	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	69	40	29	0	0	0	9.00%	8.99%	9.01%	0.00%	0.00%	0.00%
5	01	118	肝疾患	62	42	20	1	1	0	8.08%	9.44%	6.21%	1.61%	2.38%	0.00%
6	01	001	腸管感染症	49	23	26	0	0	0	6.39%	5.17%	8.07%	0.00%	0.00%	0.00%
7	01	120	消化器系のその他の疾患	24	15	9	0	0	0	3.13%	3.37%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	115	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	16	5	11	0	0	0	2.09%	1.12%	3.42%	0.00%	0.00%	0.00%
9	01	012	ウイルス肝炎	12	9	3	1	1	0	1.56%	2.02%	0.93%	8.33%	11.11%	0.00%
10	01	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	8	5	3	0	0	0	1.04%	1.12%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	44	28	16	3	1	2	5.74%	6.29%	4.97%	6.82%	3.57%	12.50%
			総数	767	445	322	17	13	4	100.00%	100.00%	100.00%	2.22%	2.92%	1.24%


2016年診療科別疾病中分類統計【消化器内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	病名大分類コード	縦軸コード	縦軸	循環器内科	男循環器内科	女循環器内科	循環器内科死亡数	男循環器内科死亡数	女循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科男性比率	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性疾患別死亡率
1	09	094	虚血性心疾患	335	261	74	5	2	3	55.65%	61.56%	41.57%	1.49%	0.77%	4.05%
2	09	096	その他の型の心疾患	174	109	65	11	5	6	28.90%	25.71%	36.52%	6.32%	4.59%	9.23%
3	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	55	36	19	0	0	0	9.14%	8.49%	10.67%	0.00%	0.00%	0.00%
4	04	053	代謝障害	6	3	3	0	0	0	1.00%	0.71%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%
5	09	095	肺性心疾患及び肺循環疾患	5	1	4	0	0	0	0.83%	0.24%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%
6	09	099	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	4	0	4	0	0	0	0.66%	0.00%	2.25%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	09	093	高血圧性疾患	3	2	1	0	0	0	0.50%	0.47%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
7	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	2	1	0	0	0	0.50%	0.47%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
9	09	097	脳血管疾患	2	1	1	2	1	1	0.33%	0.24%	0.56%	100.00%	100.00%	100.00%
9	10	102	インフルエンザ及び肺炎	2	2	0	0	0	0	0.33%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
9	10	106	外的因子による肺疾患	2	1	1	0	0	0	0.33%	0.24%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
9	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	2	0	0	0	0	0.33%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	9	4	5	1	1	0	1.50%	0.94%	2.81%	11.11%	25.00%	0.00%
			総数	602	424	178	19	9	10	100.00%	100.00%	100.00%	3.16%	2.12%	5.62%


2016年診療科別疾病中分類統計【循環器内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	小児科	小児科男性	小児科女性	小児科死亡数	小児科男性死亡数	小児科女性死亡数	小児科比率	小児科男性比率	小児科女性比率	小児科疾患別死亡率	小児科男性疾患別死亡率	小児科女性疾患別死亡率
1	16	166	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	47	26	21	0	0	0	15.26%	16.15%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%
2	04	053	代謝障害	40	23	17	0	0	0	12.99%	14.29%	11.56%	0.00%	0.00%	0.00%
3	16	164	妊娠期間及び胎児発育の関連する障害	28	9	19	0	0	0	9.09%	5.59%	12.93%	0.00%	0.00%	0.00%
4	16	169	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	26	15	11	0	0	0	8.44%	9.32%	7.48%	0.00%	0.00%	0.00%
5	16	163	母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び	24	11	13	0	0	0	7.79%	6.83%	8.84%	0.00%	0.00%	0.00%
6	10	105	慢性下気道疾患	23	16	7	0	0	0	7.47%	9.94%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%
7	10	102	インフルエンザ及び肺炎	19	12	7	0	0	0	6.17%	7.45%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	001	腸管感染症	16	10	6	0	0	0	5.19%	6.21%	4.08%	0.00%	0.00%	0.00%
8	16	168	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	16	8	8	0	0	0	5.19%	4.97%	5.44%	0.00%	0.00%	0.00%
10	17	175	循環器系の先天奇形	8	3	5	0	0	0	2.60%	1.86%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	61	28	33	0	0	0	19.81%	17.39%	22.45%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	308	161	147	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【小児科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	外科	外科男性	外科女性	外科死亡数	外科男性死亡数	外科女性死亡数	外科比率	外科男性比率	外科女性比率	外科疾患別死亡率	外科男性疾患別死亡率	外科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	389	239	150	13	8	5	44.71%	44.92%	44.38%	3.34%	3.35%	3.33%
2	11	114	ヘルニア	109	89	20	1	0	1	12.53%	16.73%	5.92%	0.92%	0.00%	5.00%
3	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	101	55	46	0	0	0	11.61%	10.34%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%
4	11	113	虫垂の疾患	86	44	42	0	0	0	9.89%	8.27%	12.43%	0.00%	0.00%	0.00%
5	11	116	腸のその他の疾患	45	24	21	0	0	0	5.17%	4.51%	6.21%	0.00%	0.00%	0.00%
6	11	120	消化器系のその他の疾患	29	23	6	0	0	0	3.33%	4.32%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%
7	02	028	乳房の悪性新生物	24	0	24	0	0	0	2.76%	0.00%	7.10%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	16	8	8	1	1	0	1.84%	1.50%	2.37%	6.25%	12.50%	0.00%
9	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	10	6	4	0	0	0	1.15%	1.13%	1.18%	0.00%	0.00%	0.00%
10	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	9	8	1	0	0	0	1.03%	1.50%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	52	36	16	3	1	2	5.98%	6.77%	4.73%	5.77%	2.78%	12.50%
			総数	870	532	338	18	10	8	100.00%	100.00%	100.00%	2.07%	1.88%	2.37%


2016年診療科別疾病中分類統計【外科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	整形外科	整形外科男性	整形外科女性	整形外科死亡数	整形外科男性死亡数	整形外科女性死亡数	整形外科比率	整形外科男性比率	整形外科女性比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科男性疾患別死亡率	整形外科女性疾患別死亡率
1	19	205	膝及び下腿の損傷	78	47	31	0	0	0	15.23%	22.38%	10.26%	0.00%	0.00%	0.00%
2	19	204	股関節部及び大腿の損傷	71	14	57	0	0	0	13.87%	6.67%	18.87%	0.00%	0.00%	0.00%
3	19	201	肩及び上腕の損傷	51	31	20	0	0	0	9.96%	14.76%	6.62%	0.00%	0.00%	0.00%
4	13	132	その他の関節障害	47	11	36	0	0	0	9.18%	5.24%	11.92%	0.00%	0.00%	0.00%
5	19	202	肘及び前腕の損傷	46	18	28	0	0	0	8.98%	8.57%	9.27%	0.00%	0.00%	0.00%
6	13	131	関節症	39	10	29	0	0	0	7.62%	4.76%	9.60%	0.00%	0.00%	0.00%
7	19	200	腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	22	7	15	0	0	0	4.30%	3.33%	4.97%	0.00%	0.00%	0.00%
8	19	203	手首及び手の損傷	20	10	10	0	0	0	3.91%	4.76%	3.31%	0.00%	0.00%	0.00%
8	19	206	足首及び足の損傷	20	13	7	0	0	0	3.91%	6.19%	2.32%	0.00%	0.00%	0.00%
10	13	138	滑膜及び腱の障害	18	10	8	0	0	0	3.52%	4.76%	2.65%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	100	39	61	0	0	0	19.53%	18.57%	20.20%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	512	210	302	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【整形外科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	脳神経外科	脳神経外科男性	脳神経外科女性	脳神経外科死亡数	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科男性比率	脳神経外科女性比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性疾患別死亡率
1	09	097	脳血管疾患	140	91	49	4	3	1	60.87%	65.47%	53.85%	2.86%	3.30%	2.04%
2	19	197	頭部損傷	55	26	29	2	2	0	23.91%	18.71%	31.87%	3.64%	7.69%	0.00%
3	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	9	4	5	0	0	0	3.91%	2.88%	5.49%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	039	性状不詳又は不明の新生物	4	4	0	0	0	0	1.74%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	06	070	挿間性及び発作性障害	4	4	0	0	0	0	1.74%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	04	049	その他の内分泌腺障害	3	3	0	0	0	0	1.30%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	06	075	神経系のその他の障害	3	0	3	0	0	0	1.30%	0.00%	3.30%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	09	098	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	3	2	1	1	0	1	1.30%	1.44%	1.10%	33.33%	0.00%	100.00%
9	02	023	消化器の悪性新生物	2	1	1	0	0	0	0.87%	0.72%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
9	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	2	1	1	0	0	0	0.87%	0.72%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	5	3	2	0	0	0	2.17%	2.16%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	230	139	91	7	5	2	100.00%	100.00%	100.00%	3.04%	3.60%	2.20%


2016年診療科別疾病中分類統計【脳神経外科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	脳神経外科	脳神経外科男性	脳神経外科女性	脳神経外科死亡数	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科男性比率	脳神経外科女性比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性疾患別死亡率
1	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	19	13	6	1	1	0	46.34%	44.83%	50.00%	5.26%	7.69%	0.00%
2	10	109	胸膜のその他の疾患	8	6	2	0	0	0	19.51%	20.69%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
3	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	4	2	2	0	0	0	9.76%	6.90%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	3	3	0	0	0	0	7.32%	10.34%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	19	199	胸部<郭>損傷	3	3	0	0	0	0	7.32%	10.34%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	02	038	良性新生物	1	1	0	0	0	0	2.44%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	10	102	インフルエンザ及び肺炎	1	0	1	0	0	0	2.44%	0.00%	8.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	1	1	0	0	0	0	2.44%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	14	153	女性生殖器の非炎症性障害	1	0	1	0	0	0	2.44%	0.00%	8.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
総数				41	29	12	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	2.44%	3.45%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【呼吸器外科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	皮膚科	皮膚科男性	皮膚科女性	皮膚科死亡数	皮膚科男性死亡数	皮膚科女性死亡数	皮膚科比率	皮膚科男性比率	皮膚科女性比率	皮膚科疾患別死亡率	皮膚科男性疾患別死亡率	皮膚科女性疾患別死亡率
1	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	25	18	7	0	0	0	32.89%	38.30%	24.14%	0.00%	0.00%	0.00%
2	01	011	皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	20	8	12	0	0	0	26.32%	17.02%	41.38%	0.00%	0.00%	0.00%
3	02	038	良性新生物	10	6	4	0	0	0	13.16%	12.77%	13.79%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	037	上皮内新生物	3	3	0	0	0	0	3.95%	6.38%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	12	122	水疱症	3	2	1	0	0	0	3.95%	4.26%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%
4	12	128	皮膚及び皮下組織のその他の障害	3	2	1	0	0	0	3.95%	4.26%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%
7	01	004	その他の細菌性疾患	2	1	1	0	0	0	2.63%	2.13%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%
7	12	123	皮膚炎及び湿疹	2	2	0	0	0	0	2.63%	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	12	125	じんま<蕁麻>疹及び紅斑	2	1	1	0	0	0	2.63%	2.13%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%
7	12	127	皮膚付属器の障害	2	2	0	0	0	0	2.63%	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	4	2	2	0	0	0	5.26%	4.26%	6.90%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	76	47	29	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【皮膚科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	泌尿器科	泌尿器科男性	泌尿器科女性	泌尿器科死亡数	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科男性比率	泌尿器科女性比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科男性疾患別死亡率	泌尿器科女性疾患別死亡率
1	02	030	男性生殖器の悪性新生物	71	71	0	1	1	0	30.34%	34.80%	0.00%	1.41%	1.41%	#DIV/0!
2	02	031	腎尿路の悪性新生物	64	52	12	2	2	0	27.35%	25.49%	40.00%	3.13%	3.85%	0.00%
3	14	145	腎尿細管間質性疾患	33	25	8	0	0	0	14.10%	12.25%	26.67%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	150	男性生殖器の疾患	25	25	0	0	0	0	10.68%	12.25%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	14	147	尿路結石症	15	12	3	0	0	0	6.41%	5.88%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	02	039	性状不詳又は不明の新生物	8	6	2	0	0	0	3.42%	2.94%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%
6	14	149	尿路系のその他の疾患	8	5	3	2	2	0	3.42%	2.45%	10.00%	25.00%	40.00%	0.00%
8	09	093	高血圧性疾患	2	2	0	0	0	0	0.85%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	12	121	皮膚及び皮下組織の感染症	2	2	0	0	0	0	0.85%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
その他				6	4	2	0	0	0	2.56%	1.96%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%
総数				234	204	30	5	5	0	100.00%	100.00%	100.00%	2.14%	2.45%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【泌尿器科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	産婦人科	産婦人科男性	産婦人科女性	産婦人科死亡数	産婦人科男性死亡数	産婦人科女性死亡数	産婦人科比率	産婦人科男性比率	産婦人科女性比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性疾患別死亡率
1	15	160	分娩	364	0	364	0	0	0	36.29%	#DIV/0!	36.29%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	15	158	胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題	181	0	181	0	0	0	18.05%	#DIV/0!	18.05%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	02	038	良性新生物	147	0	147	0	0	0	14.66%	#DIV/0!	14.66%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	14	153	女性生殖器の非炎症性障害	90	0	90	0	0	0	8.97%	#DIV/0!	8.97%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	02	029	女性生殖器の悪性新生物	59	0	59	2	0	2	5.88%	#DIV/0!	5.88%	3.39%	#DIV/0!	3.39%
6	15	155	流産に終わった妊娠	47	0	47	0	0	0	4.69%	#DIV/0!	4.69%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	15	159	分娩の合併症	28	0	28	0	0	0	2.79%	#DIV/0!	2.79%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	02	039	性状不詳又は不明の新生物	20	0	20	0	0	0	1.99%	#DIV/0!	1.99%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	20	0	20	0	0	0	1.99%	#DIV/0!	1.99%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	15	156	妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿及び	10	0	10	0	0	0	1.00%	#DIV/0!	1.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	37	0	37	0	0	0	3.69%	#DIV/0!	3.69%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			総数	1003	0	1003	2	0	2	100.00%	#DIV/0!	100.00%	0.20%	#DIV/0!	0.20%


2016年診療科別疾病中分類統計【産婦人科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	眼科	眼科男性	眼科女性	眼科死亡数	眼科男性死亡数	眼科女性死亡数	眼科比率	眼科男性比率	眼科女性比率	眼科疾患別死亡率	眼科男性疾患別死亡率	眼科女性疾患別死亡率
1	07	079	水晶体の障害	397	216	181	0	0	0	84.65%	82.44%	87.44%	0.00%	0.00%	0.00%
2	07	080	脈絡膜及び網膜の障害	41	26	15	0	0	0	8.74%	9.92%	7.25%	0.00%	0.00%	0.00%
3	07	082	硝子体及び眼球の障害	9	4	5	0	0	0	1.92%	1.53%	2.42%	0.00%	0.00%	0.00%
4	04	047	糖尿病	8	8	0	0	0	0	1.71%	3.05%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
5	07	081	緑内障	5	3	2	0	0	0	1.07%	1.15%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%
6	19	218	外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	3	2	1	0	0	0	0.64%	0.76%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
7	21	226	家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する傷	2	0	2	0	0	0	0.43%	0.00%	0.97%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	4	3	1	0	0	0	0.85%	1.15%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	469	262	207	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【眼科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	104	上気道のその他の疾患	45	33	12	0	0	0	46.39%	52.38%	35.29%	0.00%	0.00%	0.00%
2	02	038	良性新生物	8	5	3	0	0	0	8.25%	7.94%	8.82%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	101	急性上気道感染症	8	3	5	0	0	0	8.25%	4.76%	14.71%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	033	甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	4	1	3	0	0	0	4.12%	1.59%	8.82%	0.00%	0.00%	0.00%
4	08	089	内耳疾患	4	2	2	0	0	0	4.12%	3.17%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
4	08	090	耳のその他の障害	4	3	1	0	0	0	4.12%	4.76%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
4	11	111	口腔、唾液膜及び顎の疾患	4	3	1	0	0	0	4.12%	4.76%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
8	02	039	性状不詳又は不明の新生物	3	3	0	0	0	0	3.09%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	06	071	神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	3	3	0	0	0	0	3.09%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
8	08	088	中耳及び乳様突起の疾患	3	1	2	0	0	0	3.09%	1.59%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	11	6	5	0	0	0	11.34%	9.52%	14.71%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	97	63	34	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【耳鼻咽喉科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	緩和ケア科	緩和ケア科男性	緩和ケア科女性	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	023	消化器の悪性新生物	108	60	48	84	46	38	37.37%	38.46%	36.09%	77.78%	76.67%	79.17%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	59	42	17	47	32	15	20.42%	26.92%	12.78%	79.66%	76.19%	88.24%
3	02	029	女性生殖器の悪性新生物	24	0	24	13	0	13	8.30%	0.00%	18.05%	54.17%	#DIV/0!	54.17%
4	02	022	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	16	14	2	12	10	2	5.54%	8.97%	1.50%	75.00%	71.43%	100.00%
5	02	028	乳房の悪性新生物	14	0	14	9	0	9	4.84%	0.00%	10.53%	64.29%	#DIV/0!	64.29%
6	02	030	男性生殖器の悪性新生物	13	13	0	7	7	0	4.50%	8.33%	0.00%	53.85%	53.85%	#DIV/0!
7	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	12	3	9	11	3	8	4.15%	1.92%	6.77%	91.67%	100.00%	88.89%
8	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	9	4	5	6	3	3	3.11%	2.56%	3.76%	66.67%	75.00%	60.00%
9	02	031	腎尿路の悪性新生物	7	5	2	6	4	2	2.42%	3.21%	1.50%	85.71%	80.00%	100.00%
10	02	027	中皮及び軟部組織の悪性新生物	6	4	2	4	3	1	2.08%	2.56%	1.50%	66.67%	75.00%	50.00%
			その他	21	11	10	12	7	5	7.27%	7.05%	7.52%	57.14%	63.64%	50.00%
			総数	289	156	133	211	115	96	100.00%	100.00%	100.00%	73.01%	73.72%	72.18%


2016年診療科別疾病中分類統計【緩和ケア科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	呼吸器内科	呼吸器内科男性	呼吸器内科女性	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性疾患別死亡率
1	10	102	インフルエンザ及び肺炎	251	158	93	7	5	2	26.53%	25.40%	28.70%	2.79%	3.16%	2.15%
2	02	024	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	200	156	44	23	15	8	21.14%	25.08%	13.58%	11.50%	9.62%	18.18%
3	10	105	慢性下気道疾患	111	67	44	2	2	0	11.73%	10.77%	13.58%	1.80%	2.99%	0.00%
4	10	106	外的因子による肺疾患	95	61	34	12	10	2	10.04%	9.81%	10.49%	12.63%	16.39%	5.88%
5	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	80	49	31	14	10	4	8.46%	7.88%	9.57%	17.50%	20.41%	12.90%
6	06	070	挿間性及び発作性障害	39	30	9	0	0	0	4.12%	4.82%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
7	10	109	胸膜のその他の疾患	32	25	7	0	0	0	3.38%	4.02%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	004	その他の細菌性疾患	22	4	18	2	2	0	2.33%	0.64%	5.56%	9.09%	50.00%	0.00%
9	10	108	下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	11	8	3	1	1	0	1.16%	1.29%	0.93%	9.09%	12.50%	0.00%
10	02	034	部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	8	5	3	2	1	1	0.85%	0.80%	0.93%	25.00%	20.00%	33.33%
10	09	095	肺性心疾患及び肺循環疾患	8	3	5	0	0	0	0.85%	0.48%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%
10	09	096	その他の型の心疾患	8	7	1	2	2	0	0.85%	1.13%	0.31%	25.00%	28.57%	0.00%
			その他	81	49	32	8	5	3	8.56%	7.88%	9.88%	9.88%	10.20%	9.38%
			総数	946	622	324	73	53	20	100.00%	100.00%	100.00%	7.72%	8.52%	6.17%


2016年診療科別疾病中分類統計【呼吸器内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	救急科	救急科男性	救急科女性	救急科死亡数	救急科男性死亡数	救急科女性死亡数	救急科比率	救急科男性比率	救急科女性比率	救急科疾患別死亡率	救急科男性疾患別死亡率	救急科女性疾患別死亡率
1	01	001	腸管感染症	4	3	1	0	0	0	11.76%	14.29%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
1	05	055	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	4	1	3	0	0	0	11.76%	4.76%	23.08%	0.00%	0.00%	0.00%
1	08	089	内耳疾患	4	3	1	0	0	0	11.76%	14.29%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
4	09	096	その他の型の心疾患	2	1	1	1	0	1	5.88%	4.76%	7.69%	50.00%	0.00%	100.00%
4	09	100	循環器系のその他及び詳細不明の障害	2	2	0	0	0	0	5.88%	9.52%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	10	102	インフルエンザ及び肺炎	2	2	0	2	2	0	5.88%	9.52%	0.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!
4	10	107	主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	2	2	0	2	2	0	5.88%	9.52%	0.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!
4	19	216	外因のその他及び詳細不明の作用	2	0	2	0	0	0	5.88%	0.00%	15.38%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	12	7	5	3	1	2	35.29%	33.33%	38.46%	25.00%	14.29%	40.00%
			総数	34	21	13	8	5	3	100.00%	100.00%	100.00%	23.53%	23.81%	23.08%


2016年診療科別疾病中分類統計【救急科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	血液内科	血液内科男性	血液内科女性	血液内科死亡数	血液内科男性死亡数	血液内科女性死亡数	血液内科比率	血液内科男性比率	血液内科女性比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	035	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	333	210	123	47	30	17	54.68%	54.69%	54.67%	14.11%	14.29%	13.82%
2	02	039	性状不詳又は不明の新生物	164	119	45	14	8	6	26.93%	30.99%	20.00%	8.54%	6.72%	13.33%
3	03	043	凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	20	10	10	4	2	2	3.28%	2.60%	4.44%	20.00%	20.00%	20.00%
4	03	042	無形成性貧血及びその他の貧血	17	6	11	5	2	3	2.79%	1.56%	4.89%	29.41%	33.33%	27.27%
5	10	102	インフルエンザ及び肺炎	16	11	5	2	2	0	2.63%	2.86%	2.22%	12.50%	18.18%	0.00%
6	03	044	血液及び造血器のその他の疾患	9	5	4	0	0	0	1.48%	1.30%	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%
7	03	040	栄養性貧血	6	1	5	0	0	0	0.99%	0.26%	2.22%	0.00%	0.00%	0.00%
8	03	041	溶血性貧血	5	2	3	1	1	0	0.82%	0.52%	1.33%	20.00%	50.00%	0.00%
9	09	096	その他の型の心疾患	3	3	0	1	1	0	0.49%	0.78%	0.00%	33.33%	33.33%	#DIV/0!
9	10	106	外的因子による肺疾患	3	2	1	0	0	0	0.49%	0.52%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
9	13	133	全身性結合組織障害	3	0	3	0	0	0	0.49%	0.00%	1.33%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
9	14	145	腎尿細管間質性疾患	3	1	2	0	0	0	0.49%	0.26%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	27	14	13	5	3	2	4.43%	3.65%	5.78%	18.52%	21.43%	15.38%
			総数	609	384	225	79	49	30	100.00%	100.00%	100.00%	12.97%	12.76%	13.33%


2016年診療科別疾病中分類統計【血液内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	糖尿病内分泌内科	糖尿病内分泌内科男性	糖尿病内分泌内科女性	糖尿病内分泌内科死亡数	糖尿病内分泌内科男性死亡数	糖尿病内分泌内科女性死亡数	糖尿病内分泌内科比率	糖尿病内分泌内科男性比率	糖尿病内分泌内科女性比率	糖尿病内分泌内科疾患別死亡率	糖尿病内分泌内科男性疾患別死亡率	糖尿病内分泌内科女性疾患別死亡率
1	04	047	糖尿病	124	84	40	0	0	0	67.03%	74.34%	55.56%	0.00%	0.00%	0.00%
2	04	049	その他の内分泌腺障害	16	7	9	0	0	0	8.65%	6.19%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%
3	04	053	代謝障害	15	7	8	0	0	0	8.11%	6.19%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%
4	01	001	腸管感染症	3	1	2	0	0	0	1.62%	0.88%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	145	腎尿細管間質性疾患	3	0	3	0	0	0	1.62%	0.00%	4.17%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	01	004	その他の細菌性疾患	2	1	1	1	1	0	1.08%	0.88%	1.39%	50.00%	100.00%	0.00%
6	02	023	消化器の悪性新生物	2	1	1	0	0	0	1.08%	0.88%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
6	02	038	良性新生物	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	04	046	甲状腺障害	2	1	1	0	0	0	1.08%	0.88%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
6	04	048	その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	10	102	インフルエンザ及び肺炎	2	1	1	0	0	0	1.08%	0.88%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
6	11	119	胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	15	157	主として妊娠に関連するその他の母体障害	2	0	2	0	0	0	1.08%	0.00%	2.78%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
その他				8	4	4	0	0	0	4.32%	3.54%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%
総数				185	113	72	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.54%	0.88%	0.00%


2016年診療科別疾病中分類統計【糖尿病内分泌内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)

	大分類コード	中分類コード	病名中分類名	腎臓内科	腎臓内科男性	腎臓内科女性	腎臓内科死亡数	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科男性比率	腎臓内科女性比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科男性疾患別死亡率	腎臓内科女性疾患別死亡率
1	14	146	腎不全	59	40	19	3	3	0	53.15%	54.05%	51.35%	5.08%	7.50%	0.00%
2	04	047	糖尿病	8	8	0	0	0	0	7.21%	10.81%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
3	14	144	糸球体疾患	7	7	0	0	0	0	6.31%	9.46%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
4	10	102	インフルエンザ及び肺炎	4	4	0	1	1	0	3.60%	5.41%	0.00%	25.00%	25.00%	#DIV/0!
4	14	145	腎尿細管間質性疾患	4	1	3	0	0	0	3.60%	1.35%	8.11%	0.00%	0.00%	0.00%
6	04	053	代謝障害	3	3	0	0	0	0	2.70%	4.05%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	09	097	脳血管疾患	3	2	1	0	0	0	2.70%	2.70%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
8	09	096	その他の型の心疾患	2	0	2	0	0	0	1.80%	0.00%	5.41%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	10	109	胸膜のその他の疾患	2	1	1	0	0	0	1.80%	1.35%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
8	11	112	食道、胃及び十二指腸の疾患	2	1	1	1	1	0	1.80%	1.35%	2.70%	50.00%	100.00%	0.00%
8	11	118	肝疾患	2	1	1	0	0	0	1.80%	1.35%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	15	6	9	0	0	0	13.51%	8.11%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	111	74	37	5	5	0	100.00%	100.00%	100.00%	4.50%	6.76%	0.00%

2016年診療科別疾病中分類統計【腎臓内科】



※中分類上位10疾患(1疾患のみの場合その他に包含)