


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類 コード	ICD10	病名小分類名	合計	男性 合計	女性 合計	合計 死亡数	合計 死亡数 男性	合計 死亡数 女性	合計 比率	男性 合計 比率	女性 合計 比率	疾患 別 死亡 率	疾患 別 死亡 率 男性	疾患 別 死亡 率 女性
1	07	H25	老人性白内障	441	226	215	0	0	0	5.11%	4.87%	5.38%	0.00%	0.00%	0.00%
2	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	333	246	87	64	47	17	3.86%	5.30%	2.18%	19.22%	19.11%	19.54%
3	15	O80	単胎自然分娩	300	0	300	0	0	0	3.47%	0.00%	7.50%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	09	I20	狭心症	288	217	71	4	1	3	3.33%	4.68%	1.78%	1.39%	0.46%	4.23%
5	09	I63	脳梗塞	251	153	98	11	3	8	2.91%	3.30%	2.45%	4.38%	1.96%	8.16%
6	11	K80	胆石症	186	111	75	0	0	0	2.15%	2.39%	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%
7	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	177	87	90	17	10	7	2.05%	1.88%	2.25%	9.60%	11.49%	7.78%
8	02	C18	結腸の悪性新生物	171	112	59	23	12	11	1.98%	2.41%	1.48%	13.45%	10.71%	18.64%
9	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	170	112	58	1	0	1	1.97%	2.41%	1.45%	0.59%	0.00%	1.72%
10	10	J18	肺炎、病原体不詳	155	100	55	10	8	2	1.79%	2.16%	1.38%	6.45%	8.00%	3.64%
11	11	K35	急性虫垂炎	123	71	52	0	0	0	1.42%	1.53%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
12	09	I50	心不全	118	72	46	9	4	5	1.37%	1.55%	1.15%	7.63%	5.56%	10.87%
13	04	E86	体液量減少(症)	117	62	55	0	0	0	1.35%	1.34%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
14	02	D46	骨髄異形成症候群	116	100	16	6	5	1	1.34%	2.16%	0.40%	5.17%	5.00%	6.25%
15	02	C16	胃の悪性新生物	114	89	25	32	21	11	1.32%	1.92%	0.63%	28.07%	23.60%	44.00%
16	11	K63	腸のその他の疾患	102	66	36	0	0	0	1.18%	1.42%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%
17	10	J84	その他の間質性肺疾患	100	63	37	15	10	5	1.16%	1.36%	0.93%	15.00%	15.87%	13.51%
18	02	C25	膵の悪性新生物	96	37	59	32	20	12	1.11%	0.80%	1.48%	33.33%	54.05%	20.34%
19	02	D25	子宮平滑筋腫	96	0	96	0	0	0	1.11%	0.00%	2.40%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
19	11	K40	そけい<兎径>ヘルニア	96	88	8	0	0	0	1.11%	1.90%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	5088	2627	2461	292	165	127	58.90%	56.63%	61.54%	5.74%	6.28%	5.16%
			総数	8638	4639	3999	516	306	210	100.00%	100.00%	100.00%	5.97%	6.60%	5.25%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【合計】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	内科系全般合計	内科系全般男性	内科系全般女性	内科系全般死亡数	内科系全般男性死亡数	内科系全般女性死亡数	内科系全般比率	内科系全般男性比率	内科系全般女性比率	内科系全般疾患別死亡率	内科系全般男性疾患別死亡率	内科系全般女性疾患別死亡率
1	09	I20	狭心症	287	216	71	4	1	3	6.78%	8.51%	4.20%	1.39%	0.46%	4.23%
2	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	240	179	61	11	9	2	5.67%	7.05%	3.61%	4.58%	5.03%	3.28%
3	09	I63	脳梗塞	236	144	92	9	3	6	5.58%	5.67%	5.44%	3.81%	2.08%	6.52%
4	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	172	83	89	15	8	7	4.07%	3.27%	5.26%	8.72%	9.64%	7.87%
5	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	165	108	57	1	0	1	3.90%	4.26%	3.37%	0.61%	0.00%	1.75%
6	10	J18	肺炎、病原体不詳	153	98	55	10	8	2	3.62%	3.86%	3.25%	6.54%	8.16%	3.64%
7	09	I50	心不全	117	71	46	8	3	5	2.77%	2.80%	2.72%	6.84%	4.23%	10.87%
8	02	D46	骨髄異形成症候群	115	99	16	6	5	1	2.72%	3.90%	0.95%	5.22%	5.05%	6.25%
9	10	J84	その他の間質性肺疾患	98	61	37	15	10	5	2.32%	2.40%	2.19%	15.31%	16.39%	13.51%
10	11	K80	胆石症	92	57	35	0	0	0	2.17%	2.25%	2.07%	0.00%	0.00%	0.00%
その他				2555	1422	1133	142	83	59	60.40%	56.03%	66.96%	5.56%	5.84%	5.21%
総数				4230	2538	1692	221	130	91	100.00%	100.00%	100.00%	5.22%	5.12%	5.38%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【内科系全般】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	内科	内科男性	内科女性	内科死亡数	内科男性死亡数	内科女性死亡数	内科比率	内科男性比率	内科女性比率	内科疾患別死亡率	疾患別死亡率 内科男性	疾患別死亡率 内科女性
1	14	N39	尿路系のその他の障害	71	27	44	3	0	3	11.70%	9.93%	13.13%	4.23%	0.00%	6.82%
2	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	68	22	46	4	2	2	11.20%	8.09%	13.73%	5.88%	9.09%	4.35%
3	04	E86	体液量減少(症)	35	20	15	0	0	0	5.77%	7.35%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	N10	急性尿細管間質性腎炎	26	4	22	0	0	0	4.28%	1.47%	6.57%	0.00%	0.00%	0.00%
5	08	H81	前庭機能障害	22	9	13	0	0	0	3.62%	3.31%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
5	10	J18	肺炎、病原体不詳	22	14	8	2	1	1	3.62%	5.15%	2.39%	9.09%	7.14%	12.50%
7	10	J10	インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	20	6	14	0	0	0	3.29%	2.21%	4.18%	0.00%	0.00%	0.00%
8	01	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	17	5	12	0	0	0	2.80%	1.84%	3.58%	0.00%	0.00%	0.00%
9	01	A41	その他の敗血症	15	11	4	2	1	1	2.47%	4.04%	1.19%	13.33%	9.09%	25.00%
9	05	F10	アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害	15	13	2	0	0	0	2.47%	4.78%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	296	141	155	17	8	9	48.76%	51.84%	46.27%	5.74%	5.67%	5.81%
			総数	607	272	335	28	12	16	100.00%	100.00%	100.00%	4.61%	4.41%	4.78%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	神経内科	神経内科男性	神経内科女性	神経内科死亡数	神経内科男性死亡数	神経内科女性死亡数	神経内科比率	神経内科男性比率	神経内科女性比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科男性死亡率	神経内科女性死亡率
1	09	I63	脳梗塞	224	136	88	8	2	6	57.88%	60.99%	53.66%	3.57%	1.47%	6.82%
2	06	G40	てんかん	26	15	11	2	0	2	6.72%	6.73%	6.71%	7.69%	0.00%	18.18%
3	06	G20	パーキンソン<Parkinson>病	15	10	5	1	1	0	3.88%	4.48%	3.05%	6.67%	10.00%	0.00%
4	06	G45	一過性脳虚血発作及び関連症候群	13	3	10	0	0	0	3.36%	1.35%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%
5	06	G03	その他及び詳細不明の原因による髄膜炎	10	3	7	0	0	0	2.58%	1.35%	4.27%	0.00%	0.00%	0.00%
6	06	G61	炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>ー	6	3	3	1	1	0	1.55%	1.35%	1.83%	16.67%	33.33%	0.00%
6	08	H81	前庭機能障害	6	3	3	0	0	0	1.55%	1.35%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%
8	06	G12	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	5	2	3	1	1	0	1.29%	0.90%	1.83%	20.00%	50.00%	0.00%
8	09	I66	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	5	3	2	0	0	0	1.29%	1.35%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
10	06	G35	多発性硬化症	4	1	3	0	0	0	1.03%	0.45%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%
10	06	G41	てんかん重積(状態)	4	3	1	0	0	0	1.03%	1.35%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%
10	06	G70	重症筋無力症及びその他の神経筋障害	4	3	1	0	0	0	1.03%	1.35%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%
10	07	H49	麻痺性斜視	4	2	2	0	0	0	1.03%	0.90%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%
10	09	I67	その他の脳血管疾患	4	1	3	0	0	0	1.03%	0.45%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	57	35	22	0	0	0	14.73%	15.70%	13.41%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	387	223	164	13	5	8	100.00%	100.00%	100.00%	3.36%	2.24%	4.88%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【神経内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名中分類名	消化器内科	消化器内科男性	消化器内科女性	消化器内科死亡数	消化器内科男性死亡数	消化器内科女性死亡数	消化器内科比率	消化器内科男性比率	消化器内科女性比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科男性疾患別死亡率	消化器内科女性疾患別死亡率
1	11	K80	胆石症	89	55	34	0	0	0	11.47%	12.17%	10.49%	0.00%	0.00%	0.00%
2	11	K63	腸のその他の疾患	78	51	27	0	0	0	10.05%	11.28%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
3	11	K57	腸の憩室性疾患	73	43	30	1	1	0	9.41%	9.51%	9.26%	1.37%	2.33%	0.00%
4	11	K56	麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	60	37	23	0	0	0	7.73%	8.19%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%
5	01	A09	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	50	18	32	0	0	0	6.44%	3.98%	9.88%	0.00%	0.00%	0.00%
6	11	K85	急性膵炎	30	22	8	0	0	0	3.87%	4.87%	2.47%	0.00%	0.00%	0.00%
7	02	C16	胃の悪性新生物	28	23	5	0	0	0	3.61%	5.09%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%
8	11	K70	アルコール性肝疾患	28	23	5	2	2	0	3.61%	5.09%	1.54%	7.14%	8.70%	0.00%
9	11	K91	消化器系の処置後障害、他に分類されないもの	24	11	13	1	1	0	3.09%	2.43%	4.01%	4.17%	9.09%	0.00%
10	11	K25	胃潰瘍	23	15	8	0	0	0	2.96%	3.32%	2.47%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	293	154	139	13	4	9	37.76%	34.07%	42.90%	4.44%	2.60%	6.47%
			総数	776	452	324	17	8	9	100.00%	100.00%	100.00%	2.19%	1.77%	2.78%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病中分類統計【消化器内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

大分類コード	ICD10	病名小分類名	循環器内科	循環器内科男性	循環器内科女性	循環器内科死亡数	循環器内科男性死亡数	循環器内科女性死亡数	循環器内科比率	循環器内科男性比率	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性疾患別死亡率	循環器内科女性疾患別死亡率
109	I20	狭心症	282	214	68	4	1	3	48.62%	54.87%	35.79%	1.42%	0.47%	4.41%
209	I50	心不全	98	63	35	6	3	3	16.90%	16.15%	18.42%	6.12%	4.76%	8.57%
309	I21	急性心筋梗塞	35	29	6	2	1	1	6.03%	7.44%	3.16%	5.71%	3.45%	16.67%
409	I70	アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	29	20	9	0	0	0	5.00%	5.13%	4.74%	0.00%	0.00%	0.00%
509	I48	心房細動及び粗動	26	11	15	1	1	0	4.48%	2.82%	7.89%	3.85%	9.09%	0.00%
509	I44	房室ブロック及び左脚ブロック	12	7	5	0	0	0	2.07%	1.79%	2.63%	0.00%	0.00%	0.00%
709	I42	心筋症	10	4	6	0	0	0	1.72%	1.03%	3.16%	0.00%	0.00%	0.00%
809	I35	非リウマチ性大動脈弁障害	9	6	3	1	1	0	1.55%	1.54%	1.58%	11.11%	16.67%	0.00%
809	I49	その他の不整脈	9	2	7	0	0	0	1.55%	0.51%	3.68%	0.00%	0.00%	0.00%
1009	I11	高血圧性心疾患	7	2	5	0	0	0	1.21%	0.51%	2.63%	0.00%	0.00%	0.00%
1009	I74	動脈の塞栓症及び血栓症	7	2	5	0	0	0	1.21%	0.51%	2.63%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	56	30	26	5	3	2	9.66%	7.69%	13.68%	8.93%	10.00%	7.69%
		総数	580	390	190	19	10	9	100.00%	100.00%	100.00%	3.28%	2.56%	4.74%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【循環器内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	小児科	小児科男性	小児科女性	小児科死亡数	小児科男性死亡数	小児科女性死亡数	小児科比率	小児科男性比率	小児科女性比率	小児科疾患別死亡率	小児科男性疾患別死亡率	小児科女性疾患別死亡率
1	04	E86	体液量減少(症)	72	38	34	0	0	0	28.69%	26.57%	31.48%	0.00%	0.00%	0.00%
2	16	P07	妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの	27	14	13	0	0	0	10.76%	9.79%	12.04%	0.00%	0.00%	0.00%
3	16	P22	新生児の呼吸窮<促>迫	25	24	1	0	0	0	9.96%	16.78%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%
4	16	P59	その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸	20	14	6	0	0	0	7.97%	9.79%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%
5	16	P70	胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害	17	8	9	0	0	0	6.77%	5.59%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
6	16	P00	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	8	3	5	0	0	0	3.19%	2.10%	4.63%	0.00%	0.00%	0.00%
7	16	P21	出生時仮死	7	5	2	0	0	0	2.79%	3.50%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
8	16	P08	遷延妊娠及び高出産体重に関連する障害	6	3	3	0	0	0	2.39%	2.10%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
9	01	A08	ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症	5	5	0	0	0	0	1.99%	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	13	M30	結節性多発(性)動脈炎及び関連病態	4	2	2	0	0	0	1.59%	1.40%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
10	16	P92	新生児の哺乳上の問題	4	2	2	0	0	0	1.59%	1.40%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
10	19	T78	有害作用、他に分類されないもの	4	2	2	0	0	0	1.59%	1.40%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	52	23	29	0	0	0	20.72%	16.08%	26.85%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	251	143	108	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【小児科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	整形外科	整形外科男性	整形外科女性	整形外科死亡数	整形外科男性死亡数	整形外科女性死亡数	整形外科比率	整形外科男性比率	整形外科女性比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科別死亡率男性	整形外科別死亡率女性
1	19	S72	大腿骨骨折	79	20	59	1	0	1	1.87%	0.79%	3.49%	1.27%	0.00%	1.69%
2	19	S82	下腿の骨折、足首を含む	69	40	29	0	0	0	1.63%	1.58%	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%
3	19	S42	肩及び上腕の骨折	60	34	26	0	0	0	1.42%	1.34%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%
4	19	S52	前腕の骨折	55	22	33	0	0	0	1.30%	0.87%	1.95%	0.00%	0.00%	0.00%
5	13	M20	指及び趾<足ゆび>の後天性変形	33	5	28	0	0	0	0.78%	0.20%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%
6	19	S32	腰椎及び骨盤の骨折	30	11	19	0	0	0	0.71%	0.43%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%
7	19	S92	足の骨折、足首を除く	29	21	8	0	0	0	0.69%	0.83%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
8	13	M17	膝関節症〔膝の関節症〕	16	3	13	0	0	0	0.38%	0.12%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%
9	13	M16	股関節症〔股関節部の関節症〕	14	3	11	0	0	0	0.33%	0.12%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%
9	13	M19	その他の関節症	14	5	9	0	0	0	0.33%	0.20%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	188	80	108	0	0	0	4.44%	3.15%	6.38%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	587	244	343	1	0	1	13.88%	9.61%	20.27%	0.17%	0.00%	0.29%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計 【整形外科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

大分類コード	ICD10	病名小分類名	脳神経外科	脳神経外科男性	脳神経外科女性	脳神経外科死亡数	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科男性比率	脳神経外科女性比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性疾患別死亡率	脳神経外科女性疾患別死亡率
1 09	I61	脳内出血	52	38	14	1	0	1	21.76%	24.36%	16.87%	1.92%	0.00%	7.14%
2 19	S06	頭蓋内損傷	41	27	14	1	0	1	17.15%	17.31%	16.87%	2.44%	0.00%	7.14%
3 09	I62	その他の非外傷性頭蓋内出血	22	14	8	0	0	0	9.21%	8.97%	9.64%	0.00%	0.00%	0.00%
3 09	I65	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	22	18	4	0	0	0	9.21%	11.54%	4.82%	0.00%	0.00%	0.00%
5 09	I67	その他の脳血管疾患	16	9	7	0	0	0	6.69%	5.77%	8.43%	0.00%	0.00%	0.00%
6 09	I63	脳梗塞	15	9	6	2	0	2	6.28%	5.77%	7.23%	13.33%	0.00%	33.33%
7 02	C71	脳の悪性新生物	12	10	2	0	0	0	5.02%	6.41%	2.41%	0.00%	0.00%	0.00%
8 09	I60	くも膜下出血	8	0	8	1	0	1	3.35%	0.00%	9.64%	12.50%	#DIV/0!	12.50%
9 06	G40	てんかん	6	3	3	0	0	0	2.51%	1.92%	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%
9 06	G91	水頭症	6	2	4	0	0	0	2.51%	1.28%	4.82%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	39	26	13	0	0	0	16.32%	16.67%	15.66%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	239	156	83	5	0	5	100.00%	100.00%	100.00%	2.09%	0.00%	6.02%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計 【脳神経外科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

大分類コード	ICD10	病名小分類名	呼吸器外科	呼吸器外科男性	呼吸器外科女性	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科男性疾患別死亡率	呼吸器外科女性疾患別死亡率
102	C34	気管支及び肺の悪性新生物	32	23	9	0	0	0	39.02%	37.10%	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%
210	J93	気胸	14	13	1	0	0	0	17.07%	20.97%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
302	C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	8	4	4	0	0	0	9.76%	6.45%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
419	S27	その他及び詳細不明の胸腔内臓器の損傷	6	5	1	0	0	0	7.32%	8.06%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
510	J86	膿胸(症)	4	3	1	0	0	0	4.88%	4.84%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
619	S22	肋骨、胸骨及び胸椎骨折	3	3	0	0	0	0	3.66%	4.84%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
702	D38	中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物	2	1	1	0	0	0	2.44%	1.61%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
710	J94	その他の胸膜病態	2	2	0	0	0	0	2.44%	3.23%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
		その他	11	8	3	0	0	0	13.41%	12.90%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	82	62	20	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計 【呼吸器外科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	泌尿器科	泌尿器科男性	泌尿器科女性	泌尿器科死亡数	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科男性比率	泌尿器科女性比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科疾患別死亡率男性	泌尿器科疾患別死亡率女性
1	02	C61	前立腺の悪性新生物	82	82	0	1	1	0	29.60%	33.74%	0.00%	1.22%	1.22%	#DIV/0!
2	02	C67	膀胱の悪性新生物	56	52	4	1	1	0	20.22%	21.40%	11.76%	1.79%	1.92%	0.00%
3	14	N20	腎結石及び尿管結石	44	31	13	0	0	0	15.88%	12.76%	38.24%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	23	15	8	0	0	0	8.30%	6.17%	23.53%	0.00%	0.00%	0.00%
5	02	C65	腎盂の悪性新生物	19	18	1	2	2	0	6.86%	7.41%	2.94%	10.53%	11.11%	0.00%
6	14	N40	前立腺肥大(症)	10	10	0	0	0	0	3.61%	4.12%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
7	02	C64	腎盂を除く腎の悪性新生物	8	5	3	0	0	0	2.89%	2.06%	8.82%	0.00%	0.00%	0.00%
8	14	N10	急性尿細管間質性腎炎	6	5	1	0	0	0	2.17%	2.06%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
9	14	N43	精巣<睾丸>水腫及び精液瘤	5	5	0	0	0	0	1.81%	2.06%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
10	14	N41	前立腺の炎症性疾患	3	3	0	0	0	0	1.08%	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
			その他	21	17	4	2	2	0	7.58%	7.00%	11.76%	9.52%	11.76%	0.00%
			総数	277	243	34	6	6	0	100.00%	100.00%	100.00%	2.17%	2.47%	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【泌尿器科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	産婦人科	産婦人科男性	産婦人科女性	産婦人科死亡数	産婦人科男性死亡数	産婦人科女性死亡数	産婦人科比率	産婦人科男性比率	産婦人科女性比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科男性疾患別死亡率	産婦人科女性疾患別死亡率
1	15	O80	単胎自然分娩	300	0	300	0	0	0	32.86%	#DIV/0!	32.86%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2	02	D25	子宮平滑筋腫	96	0	96	0	0	0	10.51%	#DIV/0!	10.51%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
3	15	O47	偽陣痛	60	0	60	0	0	0	6.57%	#DIV/0!	6.57%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	15	O34	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	39	0	39	0	0	0	4.27%	#DIV/0!	4.27%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
5	14	N84	女性性器のポリープ	37	0	37	0	0	0	4.05%	#DIV/0!	4.05%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	02	D27	卵巣の良性新生物	36	0	36	0	0	0	3.94%	#DIV/0!	3.94%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
7	15	O81	鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩	35	0	35	0	0	0	3.83%	#DIV/0!	3.83%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
8	14	N87	子宮頸(部)の異形成	31	0	31	0	0	0	3.40%	#DIV/0!	3.40%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
9	15	O02	受胎のその他の異常生成物	26	0	26	0	0	0	2.85%	#DIV/0!	2.85%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
10	15	O21	過度の妊娠嘔吐	24	0	24	0	0	0	2.63%	#DIV/0!	2.63%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			その他	229	0	229	0	0	0	25.08%	#DIV/0!	25.08%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
			総数	913	0	913	0	0	0	100.00%	#DIV/0!	100.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【産婦人科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

大分類コード	ICD10	病名小分類名	眼科	眼科男性	眼科女性	眼科死亡数	眼科男性死亡数	眼科女性死亡数	眼科比率	眼科男性比率	眼科女性比率	眼科疾患別死亡率	眼科疾患別死亡率	眼科疾患別死亡率
107	H25	老人性白内障	441	226	215	0	0	0	94.03%	86.26%	103.86%	0.00%	0.00%	0.00%
207	H35	その他の網膜障害	14	10	4	0	0	0	2.99%	3.82%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%
307	H43	硝子体の障害	10	6	4	0	0	0	2.13%	2.29%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%
407	H40	緑内障	9	2	7	0	0	0	1.92%	0.76%	3.38%	0.00%	0.00%	0.00%
504	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	5	4	1	0	0	0	1.07%	1.53%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
507	H33	網膜剥離及び裂孔	5	2	3	0	0	0	1.07%	0.76%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%
707	H02	眼瞼のその他の障害	2	2	0	0	0	0	0.43%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
707	H11	結膜のその他の障害	2	2	0	0	0	0	0.43%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
707	H26	その他の白内障	2	2	0	0	0	0	0.43%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
707	H36	他に分類される疾患における網膜の障害	2	1	1	0	0	0	0.43%	0.38%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
719	T81	処置の合併症、他に分類されないもの	2	1	1	0	0	0	0.43%	0.38%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
		その他	9	6	3	0	0	0	1.92%	2.29%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	469	262	207	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【眼科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率
1	10	J32	慢性副鼻腔炎	30	19	11	0	0	0	20.00%	19.59%	20.75%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	J36	扁桃周囲膿瘍	22	17	5	0	0	0	14.67%	17.53%	9.43%	0.00%	0.00%	0.00%
2	10	J03	急性扁桃炎	16	12	4	0	0	0	10.67%	12.37%	7.55%	0.00%	0.00%	0.00%
4	02	D37	口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物	13	8	5	0	0	0	8.67%	8.25%	9.43%	0.00%	0.00%	0.00%
5	10	J38	声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	10	7	3	0	0	0	6.67%	7.22%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%
6	08	H91	その他の難聴	8	5	3	0	0	0	5.33%	5.15%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%
6	10	J35	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	7	5	2	0	0	0	4.67%	5.15%	3.77%	0.00%	0.00%	0.00%
6	08	H81	前庭機能障害	6	3	3	0	0	0	4.00%	3.09%	5.66%	0.00%	0.00%	0.00%
9	06	G51	顔面神経障害	5	4	1	0	0	0	3.33%	4.12%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%
10	02	C73	甲状腺の悪性新生物	4	2	2	0	0	0	2.67%	2.06%	3.77%	0.00%	0.00%	0.00%
10	11	K11	唾液腺疾患	4	2	2	0	0	0	2.67%	2.06%	3.77%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	25	13	12	0	0	0	16.67%	13.40%	22.64%	0.00%	0.00%	0.00%
			総数	150	97	53	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【耳鼻咽喉科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	緩和ケア科	緩和ケア科男性	緩和ケア科女性	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科男性疾患別死亡率	緩和ケア科女性疾患別死亡率
1	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	60	43	17	52	37	15	17.70%	21.50%	12.23%	86.67%	86.05%	88.24%
2	02	C16	胃の悪性新生物	32	22	10	28	20	8	9.44%	11.00%	7.19%	87.50%	90.91%	80.00%
3	02	C25	膵の悪性新生物	32	20	12	27	17	10	9.44%	10.00%	8.63%	84.38%	85.00%	83.33%
4	02	C18	結腸の悪性新生物	24	11	13	18	10	8	7.08%	5.50%	9.35%	75.00%	90.91%	61.54%
5	02	C15	食道の悪性新生物	19	12	7	15	11	4	5.60%	6.00%	5.04%	78.95%	91.67%	57.14%
6	02	C20	直腸の悪性新生物	17	11	6	10	5	5	5.01%	5.50%	4.32%	58.82%	45.45%	83.33%
7	02	C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	15	11	4	13	10	3	4.42%	5.50%	2.88%	86.67%	90.91%	75.00%
8	02	C50	乳房の悪性新生物	13	0	13	9	0	9	3.83%	0.00%	9.35%	69.23%	#DIV/0!	69.23%
9	02	C53	子宮頸(部)の悪性新生物	11	0	11	5	0	5	3.24%	0.00%	7.91%	45.45%	#DIV/0!	45.45%
10	02	C24	その他及び部位不明の胆道の悪性新生物	9	3	6	5	1	4	2.65%	1.50%	4.32%	55.56%	33.33%	66.67%
			その他	107	67	40	68	40	28	31.56%	33.50%	28.78%	63.55%	59.70%	70.00%
			総数	339	200	139	250	151	99	100.00%	100.00%	100.00%	73.75%	75.50%	71.22%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【緩和ケア科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	呼吸器内科	呼吸器内科男性	呼吸器内科女性	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科男性疾患別死亡率	呼吸器内科女性疾患別死亡率
1	02	C34	気管支及び肺の悪性新生物	240	179	61	11	9	2	24.27%	27.67%	17.84%	4.58%	5.03%	3.28%
2	10	J18	肺炎、病原体不詳	117	76	41	8	7	1	11.83%	11.75%	11.99%	6.84%	9.21%	2.44%
3	10	J84	その他の間質性肺疾患	96	61	35	15	10	5	9.71%	9.43%	10.23%	15.63%	16.39%	14.29%
4	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	93	50	43	10	5	5	9.40%	7.73%	12.57%	10.75%	10.00%	11.63%
5	10	J44	その他の慢性閉塞性肺疾患	63	55	8	6	6	0	6.37%	8.50%	2.34%	9.52%	10.91%	0.00%
6	06	G47	睡眠障害	56	45	11	0	0	0	5.66%	6.96%	3.22%	0.00%	0.00%	0.00%
7	10	J13	肺炎レンサ球菌による肺炎	38	25	13	3	2	1	3.84%	3.86%	3.80%	7.89%	8.00%	7.69%
8	10	J46	喘息発作重積状態	26	7	19	0	0	0	2.63%	1.08%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%
9	01	A31	その他の非結核性抗酸菌による感染症	24	5	19	1	0	1	2.43%	0.77%	5.56%	4.17%	0.00%	5.26%
10	10	J15	細菌性肺炎、他に分類されないもの	21	8	13	1	0	1	2.12%	1.24%	3.80%	4.76%	0.00%	7.69%
			その他	215	136	79	13	9	4	21.74%	21.02%	23.10%	6.05%	6.62%	5.06%
			総数	989	647	342	68	48	20	100.00%	100.00%	100.00%	6.88%	7.42%	5.85%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【呼吸器内科】




※小分類上位10疾患以降はその他に包含

2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	救急科	救急科男性	救急科女性	救急科死亡数	救急科男性死亡数	救急科女性死亡数	救急科比率	救急科男性比率	救急科女性比率	救急科疾患別死亡率	救急科男性疾患別死亡率	救急科女性疾患別死亡率
1	05	F10	アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害	15	12	3	0	0	0	44.12%	57.14%	23.08%	0.00%	0.00%	0.00%
2	08	H81	前庭機能障害	3	1	2	0	0	0	8.82%	4.76%	15.38%	0.00%	0.00%	0.00%
2	19	T78	有害作用、他に分類されないもの	3	2	1	0	0	0	8.82%	9.52%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	18	8	10	7	5	2	52.94%	38.10%	76.92%	38.89%	62.50%	20.00%
			総数	34	21	13	8	5	3	100.00%	100.00%	100.00%	23.53%	23.81%	23.08%

## 2017年診療科別疾病小分類統計【救急科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

	大分類コード	ICD10	病名小分類名	血液内科	血液内科男性	血液内科女性	血液内科死亡数	血液内科男性死亡数	血液内科女性死亡数	血液内科比率	血液内科男性比率	血液内科女性比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科男性疾患別死亡率	血液内科女性疾患別死亡率
1	02	D46	骨髄異形成症候群	114	99	15	5	5	0	21.88%	30.94%	7.46%	4.39%	5.05%	0.00%
2	02	C83	びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	88	59	29	8	6	2	16.89%	18.44%	14.43%	9.09%	10.17%	6.90%
3	02	C92	骨髄性白血病	87	61	26	25	19	6	16.70%	19.06%	12.94%	28.74%	31.15%	23.08%
4	02	C90	多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	58	20	38	9	4	5	11.13%	6.25%	18.91%	15.52%	20.00%	13.16%
5	02	C91	リンパ性白血病	40	15	25	7	3	4	7.68%	4.69%	12.44%	17.50%	20.00%	16.00%
6	03	D69	紫斑病及びその他の出血性病態	20	7	13	0	0	0	3.84%	2.19%	6.47%	0.00%	0.00%	0.00%
7	03	D61	その他の無形成性貧血	15	5	10	1	0	1	2.88%	1.56%	4.98%	6.67%	0.00%	10.00%
8	02	C85	非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型	13	9	4	2	1	1	2.50%	2.81%	1.99%	15.38%	11.11%	25.00%
9	02	C82	ろ胞性〔結節性〕非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	11	5	6	0	0	0	2.11%	1.56%	2.99%	0.00%	0.00%	0.00%
10	10	J18	肺炎、病原体不詳	7	4	3	0	0	0	1.34%	1.25%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	68	36	32	11	7	4	13.05%	11.25%	15.92%	16.18%	19.44%	12.50%
			総数	521	320	201	68	45	23	100.00%	100.00%	100.00%	13.05%	14.06%	11.44%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計 【血液内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

大分類コード	ICD10	病名小分類名	糖尿病内分泌内科	糖尿病内分泌内科男性	糖尿病内分泌内科女性	糖尿病内分泌内科死亡数	糖尿病内分泌内科男性死亡数	糖尿病内分泌内科女性死亡数	糖尿病内分泌内科比率	糖尿病内分泌内科男性比率	糖尿病内分泌内科女性比率	糖尿病内分泌内科疾患別死亡率	糖尿病内分泌内科男性疾患別死亡率	糖尿病内分泌内科女性疾患別死亡率
104	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	158	103	55	0	0	0	85.41%	91.15%	76.39%	0.00%	0.00%	0.00%
204	E26	アルドステロン症	21	10	11	0	0	0	11.35%	8.85%	15.28%	0.00%	0.00%	0.00%
304	E10	インスリン依存性糖尿病<IDDM>	13	4	9	0	0	0	7.03%	3.54%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%
410	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	5	5	0	0	0	0	2.70%	4.42%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
504	E13	その他の明示された糖尿病	4	3	1	0	0	0	2.16%	2.65%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
504	E87	その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害	4	3	1	0	0	0	2.16%	2.65%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
704	E14	詳細不明の糖尿病	3	2	1	0	0	0	1.62%	1.77%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
704	E16	その他の膵内分泌障害	3	2	1	0	0	0	1.62%	1.77%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
904	E23	下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
912	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	2	1	1	0	0	0	1.08%	0.88%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%
913	M86	骨髄炎	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
914	N17	急性腎不全	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
914	N39	尿路系のその他の障害	2	2	0	0	0	0	1.08%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
		その他	9	5	4	0	0	0	4.86%	4.42%	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%
		総数	185	113	72	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.54%	0.88%	0.00%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計 【糖尿病内分泌内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含


2017年診療情報管理統計【疾病統計〔疾病小分類・診療科別・病名数〕】

大分類コード	ICD10	病名小分類名	腎臓内科	腎臓内科男性	腎臓内科女性	腎臓内科死亡数	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科男性比率	腎臓内科女性比率	疾患別死亡率	腎臓内科男性死亡率	腎臓内科女性死亡率	
1	14	N18	慢性腎不全	62	43	19	2	0	2	44.29%	48.86%	36.54%	3.23%	0.00%	10.53%
2	14	N17	急性腎不全	21	13	8	3	1	2	15.00%	14.77%	15.38%	14.29%	7.69%	25.00%
3	09	I50	心不全	7	3	4	0	0	0	5.00%	3.41%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%
4	14	N04	ネフローゼ症候群	6	3	3	0	0	0	4.29%	3.41%	5.77%	0.00%	0.00%	0.00%
5	04	E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	4	3	1	0	0	0	2.86%	3.41%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
6	04	E87	その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害	2	1	1	0	0	0	1.43%	1.14%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
6	09	I11	高血圧性心疾患	2	2	0	0	0	0	1.43%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	09	I20	狭心症	2	2	0	0	0	0	1.43%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	09	I63	脳梗塞	2	2	0	0	0	0	1.43%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!
6	10	J69	固形物及び液状物による肺臓炎	2	2	0	1	1	0	1.43%	2.27%	0.00%	50.00%	50.00%	#DIV/0!
6	11	K72	肝不全、他に分類されないもの	2	0	2	0	0	0	1.43%	0.00%	3.85%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	12	L03	蜂巣炎<蜂窩織炎>	2	1	1	0	0	0	1.43%	1.14%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
6	14	N01	急速進行性腎炎症候群	2	0	2	0	0	0	1.43%	0.00%	3.85%	0.00%	#DIV/0!	0.00%
6	14	N13	閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	2	1	1	0	0	0	1.43%	1.14%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%
			その他	22	12	10	2	0	2	15.71%	13.64%	19.23%	9.09%	0.00%	20.00%
			総数	140	88	52	8	2	6	100.00%	100.00%	100.00%	5.71%	2.27%	11.54%

※小分類上位10疾患以降はその他に包含

永寿総合病院診療情報管理室&lt;抽出期間:2017年1月1日~2017年12月31日退院分&gt;

## 2017年診療科別疾病小分類統計【腎臓内科】



※小分類上位10疾患以降はその他に包含