


平成22年300分類統計＜合計＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	合計	合計死亡数	合計比率	合計疾患別死亡率	合計女性	合計女性死亡数	合計女性比率	合計女性疾患別死亡率	合計男性	合計男性死亡数	合計男性比率	合計男性疾患別死亡率
1	15	243	単胎自然分娩	338	0	5.50%	0.00%	338	0	10.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	235	54	3.82%	22.98%	96	18	3.02%	18.75%	139	36	4.67%	25.90%
3	07	133	白内障および水晶体のその他の障害	216	1	3.51%	0.46%	115	1	3.62%	0.87%	101	0	3.40%	0.00%
4	15	239	胎児および羊膜腔に関連するその他の母体のケアならびに予想される分娩の諸問題	213	0	3.46%	0.00%	213	0	6.71%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	10	169	肺炎	193	20	3.14%	10.36%	84	9	2.65%	10.71%	109	11	3.67%	10.09%
6	09	154	脳梗塞	192	14	3.12%	7.29%	71	8	2.24%	11.27%	121	6	4.07%	4.96%
7	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	175	47	2.85%	26.86%	43	9	1.35%	20.93%	132	38	4.44%	28.79%
8	02	061	結腸の悪性新生物	146	16	2.37%	10.96%	51	11	1.61%	21.57%	95	5	3.19%	5.26%
9	02	060	胃の悪性新生物	137	43	2.23%	31.39%	41	14	1.29%	34.15%	96	29	3.23%	30.21%
10	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	124	0	2.02%	0.00%	66	0	2.08%	0.00%	58	0	1.95%	0.00%
11	04	104	糖尿病	121	1	1.97%	0.83%	42	0	1.32%	0.00%	79	1	2.66%	1.27%
12	19	274	その他の（四）肢骨の骨折	118	0	1.92%	0.00%	53	0	1.67%	0.00%	65	0	2.19%	0.00%
13	11	195	胆石症および胆のう＜囊＞炎	113	0	1.84%	0.00%	57	0	1.80%	0.00%	56	0	1.88%	0.00%
14	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	112	2	1.82%	1.79%	57	0	1.80%	0.00%	55	2	1.85%	3.64%
15	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	110	5	1.79%	4.55%	49	3	1.54%	6.12%	61	2	2.05%	3.28%
16	09	151	心不全	100	23	1.63%	23.00%	51	11	1.61%	21.57%	49	12	1.65%	24.49%
17	09	148	その他の虚血性心疾患	96	0	1.56%	0.00%	37	0	1.17%	0.00%	59	0	1.98%	0.00%
18	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	94	3	1.53%	3.19%	29	0	0.91%	0.00%	65	3	2.19%	4.62%
19	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	91	13	1.48%	14.29%	31	7	0.98%	22.58%	60	6	2.02%	10.00%
20	19	273	大腿骨骨折	83	1	1.35%	1.20%	66	1	2.08%	1.52%	17	0	0.57%	0.00%
その他				3141	217	51.09%	6.91%	1584	102	49.91%	6.44%	1557	115	52.35%	7.39%
総数				6148	460	100.00%	7.48%	3174	194	100.00%	6.11%	2974	266	100.00%	8.94%

平成22年300分類統計＜合計＞

平成22年300分類統計(合計):上位20疾患




平成22年300分類統計＜合計＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	合計	合計死亡数	合計比率	合計疾患別死亡率	合計女性	合計女性死亡数	合計女性比率	合計女性疾患別死亡率	合計男性	合計男性死亡数	合計男性比率	合計男性疾患別死亡率
1	15	243	単胎自然分娩	338	0	5.50%	0.00%	338	0	10.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
2	15	239	胎児および羊膜腔に関連するその他の母体のケアならびに予想される分娩の諸問題	213	0	3.46%	0.00%	213	0	6.71%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	07	133	白内障および水晶体のその他の障害	216	1	3.51%	0.46%	115	1	3.62%	0.87%	101	0	3.40%	0.00%
4	10	179	その他の呼吸器系の疾患	235	54	3.82%	22.98%	96	18	3.02%	18.75%	139	36	4.67%	25.90%
5	10	169	肺炎	193	20	3.14%	10.36%	84	9	2.65%	10.71%	109	11	3.67%	10.09%
6	15	242	妊娠および分娩のその他の合併症	75	0	1.22%	0.00%	75	0	2.36%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	09	154	脳梗塞	192	14	3.12%	7.29%	71	8	2.24%	11.27%	121	6	4.07%	4.96%
8	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	124	0	2.02%	0.00%	66	0	2.08%	0.00%	58	0	1.95%	0.00%
8	19	273	大腿骨骨折	83	1	1.35%	1.20%	66	1	2.08%	1.52%	17	0	0.57%	0.00%
10	11	195	胆石症および胆のう＜囊＞炎	113	0	1.84%	0.00%	57	0	1.80%	0.00%	56	0	1.88%	0.00%
10	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	112	2	1.82%	1.79%	57	0	1.80%	0.00%	55	2	1.85%	3.64%
12	19	274	その他の（四）肢骨の骨折	118	0	1.92%	0.00%	53	0	1.67%	0.00%	65	0	2.19%	0.00%
12	02	076	女性生殖器のその他の悪性新生物	53	5	0.86%	9.43%	53	5	1.67%	9.43%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	02	061	結腸の悪性新生物	146	16	2.37%	10.96%	51	11	1.61%	21.57%	95	5	3.19%	5.26%
14	09	151	心不全	100	23	1.63%	23.00%	51	11	1.61%	21.57%	49	12	1.65%	24.49%
16	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	110	5	1.79%	4.55%	49	3	1.54%	6.12%	61	2	2.05%	3.28%
17	02	092	子宮平滑筋腫	47	0	0.76%	0.00%	47	0	1.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	65	1	1.06%	1.54%	45	1	1.42%	2.22%	20	0	0.67%	0.00%
19	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	175	47	2.85%	26.86%	43	9	1.35%	20.93%	132	38	4.44%	28.79%
19	14	213	腎尿細管間質性疾患	61	2	0.99%	3.28%	43	2	1.35%	4.65%	18	0	0.61%	0.00%
			その他	3379	269	54.96%	7.96%	1501	115	47.29%	7.66%	1878	154	63.15%	8.20%
			総数	6148	460	100.00%	7.48%	3174	194	100.00%	6.11%	2974	266	100.00%	8.94%

平成22年300分類統計＜合計＞

平成22年300分類統計(女性合計):上位20疾患




平成22年300分類統計＜合計＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	合計	合計死亡数	合計比率	合計疾患別死亡率	合計女性	合計女性死亡数	合計女性比率	合計女性疾患別死亡率	合計男性	合計男性死亡数	合計男性比率	合計男性疾患別死亡率
1	10	179	その他の呼吸器系の疾患	235	54	3.82%	22.98%	96	18	3.02%	18.75%	139	36	4.67%	25.90%
2	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	175	47	2.85%	26.86%	43	9	1.35%	20.93%	132	38	4.44%	28.79%
3	09	154	脳梗塞	192	14	3.12%	7.29%	71	8	2.24%	11.27%	121	6	4.07%	4.96%
4	10	169	肺炎	193	20	3.14%	10.36%	84	9	2.65%	10.71%	109	11	3.67%	10.09%
5	07	133	白内障および水晶体のその他の障害	216	1	3.51%	0.46%	115	1	3.62%	0.87%	101	0	3.40%	0.00%
6	02	060	胃の悪性新生物	137	43	2.23%	31.39%	41	14	1.29%	34.15%	96	29	3.23%	30.21%
7	02	061	結腸の悪性新生物	146	16	2.37%	10.96%	51	11	1.61%	21.57%	95	5	3.19%	5.26%
8	04	104	糖尿病	121	1	1.97%	0.83%	42	0	1.32%	0.00%	79	1	2.66%	1.27%
9	02	077	前立腺の悪性新生物	76	5	1.24%	6.58%	0	0	0.00%	#DIV/0!	76	5	2.56%	6.58%
10	11	187	そけい＜兎＞径ヘルニア	77	1	1.25%	1.30%	9	0	0.28%	0.00%	68	1	2.29%	1.47%
11	19	274	その他の（四）肢骨の骨折	118	0	1.92%	0.00%	53	0	1.67%	0.00%	65	0	2.19%	0.00%
12	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	94	3	1.53%	3.19%	29	0	0.91%	0.00%	65	3	2.19%	4.62%
13	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	110	5	1.79%	4.55%	49	3	1.54%	6.12%	61	2	2.05%	3.28%
14	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	91	13	1.48%	14.29%	31	7	0.98%	22.58%	60	6	2.02%	10.00%
15	09	148	その他の虚血性心疾患	96	0	1.56%	0.00%	37	0	1.17%	0.00%	59	0	1.98%	0.00%
16	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	124	0	2.02%	0.00%	66	0	2.08%	0.00%	58	0	1.95%	0.00%
17	11	195	胆石症および胆のう＜嚢＞炎	113	0	1.84%	0.00%	57	0	1.80%	0.00%	56	0	1.88%	0.00%
18	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	112	2	1.82%	1.79%	57	0	1.80%	0.00%	55	2	1.85%	3.64%
19	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	73	16	1.19%	21.92%	20	3	0.63%	15.00%	53	13	1.78%	24.53%
20	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	72	9	1.17%	12.50%	22	3	0.69%	13.64%	50	6	1.68%	12.00%
20	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	67	0	1.09%	0.00%	17	0	0.54%	0.00%	50	0	1.68%	0.00%
その他				3510	210	57.09%	5.98%	2184	108	68.81%	4.95%	1326	102	44.59%	7.69%
総数				6148	460	100.00%	7.48%	3174	194	100.00%	6.11%	2974	266	100.00%	8.94%

平成22年300分類統計＜合計＞

平成22年300分類統計(男性合計):上位20疾患




平成22年300分類統計＜内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	内科	内科死亡数	内科比率	内科疾患別死亡率	内科女性	内科女性死亡数	内科女性比率	内科女性疾患別死亡率	内科男性	内科男性死亡数	内科男性比率	内科男性疾患別死亡率
1	04	104	糖尿病	38	0	12.03%	0.00%	12	0	8.28%	0.00%	26	0	15.20%	0.00%
2	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	27	0	8.54%	0.00%	16	0	11.03%	0.00%	11	0	6.43%	0.00%
3	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	19	0	6.01%	0.00%	7	0	4.83%	0.00%	12	0	7.02%	0.00%
4	14	214	腎不全	18	6	5.70%	33.33%	8	3	5.52%	37.50%	10	3	5.85%	30.00%
5	10	179	その他の呼吸器系の疾患	17	3	5.38%	17.65%	7	0	4.83%	0.00%	10	3	5.85%	30.00%
6	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	13	0	4.11%	0.00%	9	0	6.21%	0.00%	4	0	2.34%	0.00%
6	10	169	肺炎	13	3	4.11%	23.08%	6	1	4.14%	16.67%	7	2	4.09%	28.57%
6	14	213	腎尿細管間質性疾患	13	0	4.11%	0.00%	8	0	5.52%	0.00%	5	0	2.92%	0.00%
9	14	212	その他の糸球体疾患	12	0	3.80%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	9	0	5.26%	0.00%
10	12	199	皮膚および皮下組織のその他の疾患	9	0	2.85%	0.00%	6	0	4.14%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
11	04	110	体液量減少(症)	8	0	2.53%	0.00%	5	0	3.45%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
11	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	8	0	2.53%	0.00%	5	0	3.45%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
13	09	145	本態性(原発性＜一次性＞)高血圧(症)	6	0	1.90%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
13	09	154	脳梗塞	6	0	1.90%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
13	14	217	その他の腎尿路系の疾患	6	0	1.90%	0.00%	6	0	4.14%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
16	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	5	0	1.58%	0.00%	1	0	0.69%	0.00%	4	0	2.34%	0.00%
16	09	151	心不全	5	1	1.58%	20.00%	2	0	1.38%	0.00%	3	1	1.75%	33.33%
16	09	164	その他の循環器系の疾患	5	1	1.58%	20.00%	1	1	0.69%	100.00%	4	0	2.34%	0.00%
16	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	5	0	1.58%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	2	0	1.17%	0.00%
20	01	017	敗血症	4	0	1.27%	0.00%	2	0	1.38%	0.00%	2	0	1.17%	0.00%
20	06	129	その他の神経系の疾患	4	0	1.27%	0.00%	1	0	0.69%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
20	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	4	0	1.27%	0.00%	1	0	0.69%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
その他				71	7	22.47%	9.86%	30	1	20.69%	3.33%	41	6	23.98%	14.63%
総数				316	21	100.00%	6.65%	145	6	100.00%	4.14%	171	15	100.00%	8.77%

平成22年300分類統計＜内科＞

平成22年300分類統計(内科):上位20疾患




平成22年300分類統計＜内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	内科	内科死亡数	内科比率	内科疾患別死亡率	内科女性	内科女性死亡数	内科女性比率	内科女性疾患別死亡率	内科男性	内科男性死亡数	内科男性比率	内科男性疾患別死亡率
1	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	27	0	8.54%	0.00%	16	0	11.03%	0.00%	11	0	6.43%	0.00%
2	04	104	糖尿病	38	0	12.03%	0.00%	12	0	8.28%	0.00%	26	0	15.20%	0.00%
3	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	13	0	4.11%	0.00%	9	0	6.21%	0.00%	4	0	2.34%	0.00%
4	14	214	腎不全	18	6	5.70%	33.33%	8	3	5.52%	37.50%	10	3	5.85%	30.00%
4	14	213	腎尿細管間質性疾患	13	0	4.11%	0.00%	8	0	5.52%	0.00%	5	0	2.92%	0.00%
6	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	19	0	6.01%	0.00%	7	0	4.83%	0.00%	12	0	7.02%	0.00%
6	10	179	その他の呼吸器系の疾患	17	3	5.38%	17.65%	7	0	4.83%	0.00%	10	3	5.85%	30.00%
8	10	169	肺炎	13	3	4.11%	23.08%	6	1	4.14%	16.67%	7	2	4.09%	28.57%
8	12	199	皮膚および皮下組織のその他の疾患	9	0	2.85%	0.00%	6	0	4.14%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
8	14	217	その他の腎尿路系の疾患	6	0	1.90%	0.00%	6	0	4.14%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	04	110	体液量減少(症)	8	0	2.53%	0.00%	5	0	3.45%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
11	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	8	0	2.53%	0.00%	5	0	3.45%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
13	14	212	その他の糸球体疾患	12	0	3.80%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	9	0	5.26%	0.00%
13	09	145	本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)	6	0	1.90%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
13	09	154	脳梗塞	6	0	1.90%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
13	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	5	0	1.58%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	2	0	1.17%	0.00%
13	13	200	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	3	0	0.95%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	09	151	心不全	5	1	1.58%	20.00%	2	0	1.38%	0.00%	3	1	1.75%	33.33%
18	01	017	敗血症	4	0	1.27%	0.00%	2	0	1.38%	0.00%	2	0	1.17%	0.00%
18	03	097	鉄欠乏性貧血	3	0	0.95%	0.00%	2	0	1.38%	0.00%	1	0	0.58%	0.00%
18	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	3	0	0.95%	0.00%	2	0	1.38%	0.00%	1	0	0.58%	0.00%
18	10	167	その他の急性上気道感染症	3	0	0.95%	0.00%	2	0	1.38%	0.00%	1	0	0.58%	0.00%
18	05	117	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	2	0	0.63%	0.00%	2	0	1.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
その他				75	8	23.73%	10.67%	23	2	15.86%	8.70%	52	6	30.41%	11.54%
総数				316	21	100.00%	6.65%	145	6	100.00%	4.14%	171	15	100.00%	8.77%

平成22年300分類統計＜内科＞

平成22年300分類統計(内科女性):上位20疾患




平成22年300分類統計＜内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	内科	内科死亡数	内科比率	内科疾患別死亡率	内科女性	内科女性死亡数	内科女性比率	内科女性疾患別死亡率	内科男性	内科男性死亡数	内科男性比率	内科男性疾患別死亡率
1	04	104	糖尿病	38	0	12.03%	0.00%	12	0	8.28%	0.00%	26	0	15.20%	0.00%
2	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	19	0	6.01%	0.00%	7	0	4.83%	0.00%	12	0	7.02%	0.00%
3	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	27	0	8.54%	0.00%	16	0	11.03%	0.00%	11	0	6.43%	0.00%
4	14	214	腎不全	18	6	5.70%	33.33%	8	3	5.52%	37.50%	10	3	5.85%	30.00%
4	10	179	その他の呼吸器系の疾患	17	3	5.38%	17.65%	7	0	4.83%	0.00%	10	3	5.85%	30.00%
6	14	212	その他の糸球体疾患	12	0	3.80%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	9	0	5.26%	0.00%
7	10	169	肺炎	13	3	4.11%	23.08%	6	1	4.14%	16.67%	7	2	4.09%	28.57%
8	14	213	腎尿細管間質性疾患	13	0	4.11%	0.00%	8	0	5.52%	0.00%	5	0	2.92%	0.00%
9	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	13	0	4.11%	0.00%	9	0	6.21%	0.00%	4	0	2.34%	0.00%
9	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	5	0	1.58%	0.00%	1	0	0.69%	0.00%	4	0	2.34%	0.00%
9	09	164	その他の循環器系の疾患	5	1	1.58%	20.00%	1	1	0.69%	100.00%	4	0	2.34%	0.00%
12	12	199	皮膚および皮下組織のその他の疾患	9	0	2.85%	0.00%	6	0	4.14%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	04	110	体液量減少(症)	8	0	2.53%	0.00%	5	0	3.45%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	8	0	2.53%	0.00%	5	0	3.45%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	09	145	本態性(原発性＜一次性＞)高血圧(症)	6	0	1.90%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	09	154	脳梗塞	6	0	1.90%	0.00%	3	0	2.07%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	09	151	心不全	5	1	1.58%	20.00%	2	0	1.38%	0.00%	3	1	1.75%	33.33%
12	06	129	その他の神経系の疾患	4	0	1.27%	0.00%	1	0	0.69%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	4	0	1.27%	0.00%	1	0	0.69%	0.00%	3	0	1.75%	0.00%
12	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	3	0	0.95%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	1.75%	0.00%
			その他	83	7	26.27%	8.43%	41	1	28.28%	2.44%	42	6	24.56%	14.29%
			総数	316	21	100.00%	6.65%	145	6	100.00%	4.14%	171	15	100.00%	8.77%

平成22年300分類統計＜内科＞

平成22年300分類統計(内科男性):上位20疾患




平成22年300分類統計＜総合内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	総合内科	総合内科死亡数	総合内科比率	総合内科疾患別死亡率	総合内科女性	総合内科女性死亡数	総合内科女性比率	総合内科女性疾患別死亡率	総合内科男性	総合内科男性死亡数	総合内科男性比率	総合内科男性疾患別死亡率
1	09	154	脳梗塞	75	3	17.81%	4.00%	22	2	9.48%	9.09%	53	1	28.04%	1.89%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	63	20	14.96%	31.75%	31	6	13.36%	19.35%	32	14	16.93%	43.75%
3	14	213	腎尿細管間質性疾患	32	2	7.60%	6.25%	23	2	9.91%	8.70%	9	0	4.76%	0.00%
4	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	28	1	6.65%	3.57%	19	1	8.19%	5.26%	9	0	4.76%	0.00%
5	14	217	その他の腎尿路系の疾患	18	0	4.28%	0.00%	13	0	5.60%	0.00%	5	0	2.65%	0.00%
6	10	169	肺炎	17	6	4.04%	35.29%	12	6	5.17%	50.00%	5	0	2.65%	0.00%
7	09	151	心不全	15	5	3.56%	33.33%	13	4	5.60%	30.77%	2	1	1.06%	50.00%
8	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	12	0	2.85%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	9	0	4.76%	0.00%
9	04	110	体液量減少(症)	10	1	2.38%	10.00%	6	1	2.59%	16.67%	4	0	2.12%	0.00%
10	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	9	0	2.14%	0.00%	5	0	2.16%	0.00%	4	0	2.12%	0.00%
10	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	9	1	2.14%	11.11%	7	1	3.02%	14.29%	2	0	1.06%	0.00%
10	09	156	その他の脳血管疾患	9	3	2.14%	33.33%	5	1	2.16%	20.00%	4	2	2.12%	50.00%
13	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	7	0	1.66%	0.00%	2	0	0.86%	0.00%	5	0	2.65%	0.00%
13	06	124	てんかん	7	0	1.66%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	4	0	2.12%	0.00%
15	02	060	胃の悪性新生物	6	5	1.43%	83.33%	5	4	2.16%	80.00%	1	1	0.53%	100.00%
16	01	017	敗血症	5	2	1.19%	40.00%	3	2	1.29%	66.67%	2	0	1.06%	0.00%
16	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	5	0	1.19%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
16	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	5	0	1.19%	0.00%	2	0	0.86%	0.00%	3	0	1.59%	0.00%
16	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	5	0	1.19%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
20	04	104	糖尿病	4	1	0.95%	25.00%	1	0	0.43%	0.00%	3	1	1.59%	33.33%
20	06	121	パーキンソン病	4	0	0.95%	0.00%	2	0	0.86%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
20	13	206	その他の脊柱障害	4	1	0.95%	25.00%	3	1	1.29%	33.33%	1	0	0.53%	0.00%
その他				72	2	17.10%	2.78%	46	1	19.83%	2.17%	26	1	13.76%	3.85%
総数				421	53	100.00%	12.59%	232	32	100.00%	13.79%	189	21	100.00%	11.11%

平成22年300分類統計＜総合内科＞

平成22年300分類統計(総合内科):上位20疾患




平成22年300分類統計＜総合内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	総合内科	総合内科死亡数	総合内科比率	総合内科疾患別死亡率	総合内科女性	総合内科女性死亡数	総合内科女性比率	総合内科女性疾患別死亡率	総合内科男性	総合内科男性死亡数	総合内科男性比率	総合内科男性疾患別死亡率
1	10	179	その他の呼吸器系の疾患	63	20	14.96%	31.75%	31	6	13.36%	19.35%	32	14	16.93%	43.75%
2	14	213	腎尿細管間質性疾患	32	2	7.60%	6.25%	23	2	9.91%	8.70%	9	0	4.76%	0.00%
3	09	154	脳梗塞	75	3	17.81%	4.00%	22	2	9.48%	9.09%	53	1	28.04%	1.89%
4	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	28	1	6.65%	3.57%	19	1	8.19%	5.26%	9	0	4.76%	0.00%
5	14	217	その他の腎尿路系の疾患	18	0	4.28%	0.00%	13	0	5.60%	0.00%	5	0	2.65%	0.00%
5	09	151	心不全	15	5	3.56%	33.33%	13	4	5.60%	30.77%	2	1	1.06%	50.00%
7	10	169	肺炎	17	6	4.04%	35.29%	12	6	5.17%	50.00%	5	0	2.65%	0.00%
8	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	9	1	2.14%	11.11%	7	1	3.02%	14.29%	2	0	1.06%	0.00%
9	04	110	体液量減少(症)	10	1	2.38%	10.00%	6	1	2.59%	16.67%	4	0	2.12%	0.00%
10	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	9	0	2.14%	0.00%	5	0	2.16%	0.00%	4	0	2.12%	0.00%
10	09	156	その他の脳血管疾患	9	3	2.14%	33.33%	5	1	2.16%	20.00%	4	2	2.12%	50.00%
10	02	060	胃の悪性新生物	6	5	1.43%	83.33%	5	4	2.16%	80.00%	1	1	0.53%	100.00%
14	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	12	0	2.85%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	9	0	4.76%	0.00%
14	06	124	てんかん	7	0	1.66%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	4	0	2.12%	0.00%
14	01	017	敗血症	5	2	1.19%	40.00%	3	2	1.29%	66.67%	2	0	1.06%	0.00%
14	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	5	0	1.19%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
14	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	5	0	1.19%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
14	13	206	その他の脊柱障害	4	1	0.95%	25.00%	3	1	1.29%	33.33%	1	0	0.53%	0.00%
14	05	117	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	3	0	0.71%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	3	0	0.71%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	3	0	0.71%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	12	199	皮膚および皮下組織のその他の疾患	3	1	0.71%	33.33%	3	1	1.29%	33.33%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	3	0	0.71%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	77	2	18.29%	2.60%	38	0	16.38%	0.00%	39	2	20.63%	5.13%
			総数	421	53	100.00%	12.59%	232	32	100.00%	13.79%	189	21	100.00%	11.11%

平成22年300分類統計＜総合内科＞

平成22年300分類統計(総合内科女性):上位20疾患




平成22年300分類統計＜総合内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	総合内科	総合内科死亡数	総合内科比率	総合内科疾患別死亡率	総合内科女性	総合内科女性死亡数	総合内科女性比率	総合内科女性疾患別死亡率	総合内科男性	総合内科男性死亡数	総合内科男性比率	総合内科男性疾患別死亡率
1	09	154	脳梗塞	75	3	17.81%	4.00%	22	2	9.48%	9.09%	53	1	28.04%	1.89%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	63	20	14.96%	31.75%	31	6	13.36%	19.35%	32	14	16.93%	43.75%
3	14	213	腎尿細管間質性疾患	32	2	7.60%	6.25%	23	2	9.91%	8.70%	9	0	4.76%	0.00%
3	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	28	1	6.65%	3.57%	19	1	8.19%	5.26%	9	0	4.76%	0.00%
3	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	12	0	2.85%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	9	0	4.76%	0.00%
6	14	217	その他の腎尿路系の疾患	18	0	4.28%	0.00%	13	0	5.60%	0.00%	5	0	2.65%	0.00%
6	10	169	肺炎	17	6	4.04%	35.29%	12	6	5.17%	50.00%	5	0	2.65%	0.00%
6	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	7	0	1.66%	0.00%	2	0	0.86%	0.00%	5	0	2.65%	0.00%
9	04	110	体液量減少(症)	10	1	2.38%	10.00%	6	1	2.59%	16.67%	4	0	2.12%	0.00%
9	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	9	0	2.14%	0.00%	5	0	2.16%	0.00%	4	0	2.12%	0.00%
9	09	156	その他の脳血管疾患	9	3	2.14%	33.33%	5	1	2.16%	20.00%	4	2	2.12%	50.00%
9	06	124	てんかん	7	0	1.66%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	4	0	2.12%	0.00%
13	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	5	0	1.19%	0.00%	2	0	0.86%	0.00%	3	0	1.59%	0.00%
13	04	104	糖尿病	4	1	0.95%	25.00%	1	0	0.43%	0.00%	3	1	1.59%	33.33%
15	09	151	心不全	15	5	3.56%	33.33%	13	4	5.60%	30.77%	2	1	1.06%	50.00%
15	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	9	1	2.14%	11.11%	7	1	3.02%	14.29%	2	0	1.06%	0.00%
15	01	017	敗血症	5	2	1.19%	40.00%	3	2	1.29%	66.67%	2	0	1.06%	0.00%
15	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	5	0	1.19%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
15	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	5	0	1.19%	0.00%	3	0	1.29%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
15	06	121	パーキンソン病	4	0	0.95%	0.00%	2	0	0.86%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
15	01	006	その他の腸管感染症	3	0	0.71%	0.00%	1	0	0.43%	0.00%	2	0	1.06%	0.00%
15	09	150	伝導障害および不整脈	2	0	0.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.06%	0.00%
15	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	2	0	0.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.06%	0.00%
15	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	2	0	0.48%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.06%	0.00%
			その他	73	8	17.34%	10.96%	53	6	22.84%	11.32%	20	2	10.58%	10.00%
			総数	421	53	100.00%	12.59%	232	32	100.00%	13.79%	189	21	100.00%	11.11%

平成22年300分類統計＜総合内科＞

平成22年300分類統計(総合内科男性):上位20疾患




平成22年300分類統計＜神経内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	神経内科	神経内科死亡数	神経内科比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	神経内科女性比率	神経内科女性疾患別死亡率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	神経内科男性比率	神経内科男性疾患別死亡率
1	09	154	脳梗塞	93	10	67.39%	10.75%	36	5	65.45%	13.89%	57	5	68.67%	8.77%
2	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	9	0	6.52%	0.00%	5	0	9.09%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%
3	06	124	てんかん	6	0	4.35%	0.00%	2	0	3.64%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%
4	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	5	0	3.62%	0.00%	3	0	5.45%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%
5	09	156	その他の脳血管疾患	4	1	2.90%	25.00%	2	0	3.64%	0.00%	2	1	2.41%	50.00%
6	06	129	その他の神経系の疾患	3	0	2.17%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%
7	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	2	0	1.45%	0.00%	2	0	3.64%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	10	169	肺炎	2	1	1.45%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	1	2.41%	50.00%
7	13	206	その他の脊柱障害	2	0	1.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.41%	0.00%
7	13	207	軟部組織障害	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	1	0	1.20%	0.00%
11	01	034	水痘および帯状疱疹	1	0	0.72%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	05	117	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	1	0	0.72%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	06	122	アルツハイマー病	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
11	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
11	09	147	急性心筋梗塞	1	1	0.72%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.20%	100.00%
11	09	150	伝導障害および不整脈	1	0	0.72%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	09	151	心不全	1	1	0.72%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.20%	100.00%
11	10	179	その他の呼吸器系の疾患	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
11	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
11	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
			総数	138	14	100.00%	10.14%	55	5	100.00%	9.09%	83	9	100.00%	10.84%

平成22年300分類統計＜神経内科＞


平成22年300分類統計(神経内科):全疾患



平成22年300分類統計＜神経内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	神経内科	神経内科死亡数	神経内科比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	神経内科女性比率	神経内科女性疾患別死亡率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	神経内科男性比率	神経内科男性疾患別死亡率
1	09	154	脳梗塞	93	10	67.39%	10.75%	36	5	65.45%	13.89%	57	5	68.67%	8.77%
2	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	9	0	6.52%	0.00%	5	0	9.09%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%
3	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	5	0	3.62%	0.00%	3	0	5.45%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%
4	06	124	てんかん	6	0	4.35%	0.00%	2	0	3.64%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%
4	09	156	その他の脳血管疾患	4	1	2.90%	25.00%	2	0	3.64%	0.00%	2	1	2.41%	50.00%
4	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	2	0	1.45%	0.00%	2	0	3.64%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	06	129	その他の神経系の疾患	3	0	2.17%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%
7	13	207	軟部組織障害	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	1	0	1.20%	0.00%
7	01	034	水痘および帯状疱疹	1	0	0.72%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	05	117	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	1	0	0.72%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	09	150	伝導障害および不整脈	1	0	0.72%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	11	3	7.97%	27.27%	0	0	0.00%	#DIV/0!	11	3	13.25%	27.27%
			総数	138	14	100.00%	10.14%	55	5	100.00%	9.09%	83	9	100.00%	10.84%

平成22年300分類統計(神経内科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜神経内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	神経内科	神経内科死亡数	神経内科比率	神経内科疾患別死亡率	神経内科女性	神経内科女性死亡数	神経内科女性比率	神経内科女性疾患別死亡率	神経内科男性	神経内科男性死亡数	神経内科男性比率	神経内科男性疾患別死亡率
1	09	154	脳梗塞	93	10	67.39%	10.75%	36	5	65.45%	13.89%	57	5	68.67%	8.77%
2	06	126	一過性脳虚血発作および関連症候群	9	0	6.52%	0.00%	5	0	9.09%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%
2	06	124	てんかん	6	0	4.35%	0.00%	2	0	3.64%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%
4	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	5	0	3.62%	0.00%	3	0	5.45%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%
4	09	156	その他の脳血管疾患	4	1	2.90%	25.00%	2	0	3.64%	0.00%	2	1	2.41%	50.00%
4	06	129	その他の神経系の疾患	3	0	2.17%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%
4	10	169	肺炎	2	1	1.45%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	1	2.41%	50.00%
4	13	206	その他の脊柱障害	2	0	1.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.41%	0.00%
9	13	207	軟部組織障害	2	0	1.45%	0.00%	1	0	1.82%	0.00%	1	0	1.20%	0.00%
9	06	122	アルツハイマー病	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
9	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
9	09	147	急性心筋梗塞	1	1	0.72%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.20%	100.00%
9	09	151	心不全	1	1	0.72%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.20%	100.00%
9	10	179	その他の呼吸器系の疾患	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
9	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
9	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	1	0	0.72%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.20%	0.00%
			その他	5	0	3.62%	0.00%	5	0	9.09%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	138	14	100.00%	10.14%	55	5	100.00%	9.09%	83	9	100.00%	10.84%

平成22年300分類統計＜神経内科＞

平成22年300分類統計(神経内科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜消化器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	消化器内科	消化器内科死亡数	消化器内科比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科女性	消化器内科女性死亡数	消化器内科女性比率	消化器内科女性疾患別死亡率	消化器内科男性	消化器内科男性死亡数	消化器内科男性比率	消化器内科男性疾患別死亡率
1	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	68	1	9.50%	1.47%	27	0	9.09%	0.00%	41	1	9.79%	2.44%
2	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	66	0	9.22%	0.00%	33	0	11.11%	0.00%	33	0	7.88%	0.00%
3	11	195	胆石症および胆のう＜囊＞炎	64	0	8.94%	0.00%	33	0	11.11%	0.00%	31	0	7.40%	0.00%
4	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	55	0	7.68%	0.00%	12	0	4.04%	0.00%	43	0	10.26%	0.00%
5	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	43	9	6.01%	20.93%	18	2	6.06%	11.11%	25	7	5.97%	28.00%
6	02	060	胃の悪性新生物	40	9	5.59%	22.50%	11	2	3.70%	18.18%	29	7	6.92%	24.14%
6	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	40	1	5.59%	2.50%	12	0	4.04%	0.00%	28	1	6.68%	3.57%
8	11	194	その他の肝疾患	39	4	5.45%	10.26%	22	3	7.41%	13.64%	17	1	4.06%	5.88%
9	11	197	その他の消化器系の疾患	36	2	5.03%	5.56%	14	2	4.71%	14.29%	22	0	5.25%	0.00%
10	11	191	腸の憩室性疾患	33	0	4.61%	0.00%	17	0	5.72%	0.00%	16	0	3.82%	0.00%
11	11	193	アルコール性肝疾患	29	5	4.05%	17.24%	1	1	0.34%	100.00%	28	4	6.68%	14.29%
12	11	196	急性膵炎およびその他の膵疾患	25	0	3.49%	0.00%	8	0	2.69%	0.00%	17	0	4.06%	0.00%
13	01	038	その他のウイルス肝炎	22	0	3.07%	0.00%	6	0	2.02%	0.00%	16	0	3.82%	0.00%
14	02	061	結腸の悪性新生物	14	2	1.96%	14.29%	6	2	2.02%	33.33%	8	0	1.91%	0.00%
14	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	14	5	1.96%	35.71%	8	3	2.69%	37.50%	6	2	1.43%	33.33%
14	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	14	0	1.96%	0.00%	8	0	2.69%	0.00%	6	0	1.43%	0.00%
17	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	13	0	1.82%	0.00%	5	0	1.68%	0.00%	8	0	1.91%	0.00%
18	01	006	その他の腸管感染症	11	0	1.54%	0.00%	4	0	1.35%	0.00%	7	0	1.67%	0.00%
19	02	064	膵の悪性新生物	9	3	1.26%	33.33%	3	2	1.01%	66.67%	6	1	1.43%	16.67%
20	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	7	1	0.98%	14.29%	4	0	1.35%	0.00%	3	1	0.72%	33.33%
20	11	189	クローン病および潰瘍性大腸炎	7	0	0.98%	0.00%	5	0	1.68%	0.00%	2	0	0.48%	0.00%
その他				67	10	9.36%	14.93%	40	4	13.47%	10.00%	27	6	6.44%	22.22%
総数				716	52	100.00%	7.26%	297	21	100.00%	7.07%	419	31	100.00%	7.40%

平成22年300分類統計＜消化器内科＞


平成22年300分類統計(消化器内科): 上位20疾患



平成22年300分類統計＜消化器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	消化器内科	消化器内科死亡数	消化器内科比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科女性	消化器内科女性死亡数	消化器内科女性比率	消化器内科女性疾患別死亡率	消化器内科男性	消化器内科男性死亡数	消化器内科男性比率	消化器内科男性疾患別死亡率
1	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	66	0	9.22%	0.00%	33	0	11.11%	0.00%	33	0	7.88%	0.00%
1	11	195	胆石症および胆のう＜囊＞炎	64	0	8.94%	0.00%	33	0	11.11%	0.00%	31	0	7.40%	0.00%
3	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	68	1	9.50%	1.47%	27	0	9.09%	0.00%	41	1	9.79%	2.44%
4	11	194	その他の肝疾患	39	4	5.45%	10.26%	22	3	7.41%	13.64%	17	1	4.06%	5.88%
5	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	43	9	6.01%	20.93%	18	2	6.06%	11.11%	25	7	5.97%	28.00%
6	11	191	腸の憩室性疾患	33	0	4.61%	0.00%	17	0	5.72%	0.00%	16	0	3.82%	0.00%
7	11	197	その他の消化器系の疾患	36	2	5.03%	5.56%	14	2	4.71%	14.29%	22	0	5.25%	0.00%
8	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	55	0	7.68%	0.00%	12	0	4.04%	0.00%	43	0	10.26%	0.00%
8	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	40	1	5.59%	2.50%	12	0	4.04%	0.00%	28	1	6.68%	3.57%
10	02	060	胃の悪性新生物	40	9	5.59%	22.50%	11	2	3.70%	18.18%	29	7	6.92%	24.14%
11	11	196	急性膵炎およびその他の膵疾患	25	0	3.49%	0.00%	8	0	2.69%	0.00%	17	0	4.06%	0.00%
11	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	14	5	1.96%	35.71%	8	3	2.69%	37.50%	6	2	1.43%	33.33%
11	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	14	0	1.96%	0.00%	8	0	2.69%	0.00%	6	0	1.43%	0.00%
14	01	038	その他のウイルス肝炎	22	0	3.07%	0.00%	6	0	2.02%	0.00%	16	0	3.82%	0.00%
14	02	061	結腸の悪性新生物	14	2	1.96%	14.29%	6	2	2.02%	33.33%	8	0	1.91%	0.00%
16	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	13	0	1.82%	0.00%	5	0	1.68%	0.00%	8	0	1.91%	0.00%
16	11	189	クローン病および潰瘍性大腸炎	7	0	0.98%	0.00%	5	0	1.68%	0.00%	2	0	0.48%	0.00%
18	01	006	その他の腸管感染症	11	0	1.54%	0.00%	4	0	1.35%	0.00%	7	0	1.67%	0.00%
18	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	7	1	0.98%	14.29%	4	0	1.35%	0.00%	3	1	0.72%	33.33%
20	02	064	膵の悪性新生物	9	3	1.26%	33.33%	3	2	1.01%	66.67%	6	1	1.43%	16.67%
20	11	186	虫垂の疾患	5	0	0.70%	0.00%	3	0	1.01%	0.00%	2	0	0.48%	0.00%
20	03	097	鉄欠乏性貧血	4	0	0.56%	0.00%	3	0	1.01%	0.00%	1	0	0.24%	0.00%
20	09	151	心不全	4	3	0.56%	75.00%	3	2	1.01%	66.67%	1	1	0.24%	100.00%
			その他	83	12	11.59%	14.46%	32	3	10.77%	9.38%	51	9	12.17%	17.65%
			総数	716	52	100.00%	7.26%	297	21	100.00%	7.07%	419	31	100.00%	7.40%

平成22年300分類統計(消化器内科女性):上位20疾患




平成22年300分類統計＜消化器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	消化器内科	消化器内科死亡数	消化器内科比率	消化器内科疾患別死亡率	消化器内科女性	消化器内科女性死亡数	消化器内科女性比率	消化器内科女性疾患別死亡率	消化器内科男性	消化器内科男性死亡数	消化器内科男性比率	消化器内科男性疾患別死亡率
1	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	55	0	7.68%	0.00%	12	0	4.04%	0.00%	43	0	10.26%	0.00%
2	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	68	1	9.50%	1.47%	27	0	9.09%	0.00%	41	1	9.79%	2.44%
3	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	66	0	9.22%	0.00%	33	0	11.11%	0.00%	33	0	7.88%	0.00%
4	11	195	胆石症および胆のう＜嚢＞炎	64	0	8.94%	0.00%	33	0	11.11%	0.00%	31	0	7.40%	0.00%
5	02	060	胃の悪性新生物	40	9	5.59%	22.50%	11	2	3.70%	18.18%	29	7	6.92%	24.14%
6	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	40	1	5.59%	2.50%	12	0	4.04%	0.00%	28	1	6.68%	3.57%
6	11	193	アルコール性肝疾患	29	5	4.05%	17.24%	1	1	0.34%	100.00%	28	4	6.68%	14.29%
8	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	43	9	6.01%	20.93%	18	2	6.06%	11.11%	25	7	5.97%	28.00%
9	11	197	その他の消化器系の疾患	36	2	5.03%	5.56%	14	2	4.71%	14.29%	22	0	5.25%	0.00%
10	11	194	その他の肝疾患	39	4	5.45%	10.26%	22	3	7.41%	13.64%	17	1	4.06%	5.88%
10	11	196	急性膵炎およびその他の膵疾患	25	0	3.49%	0.00%	8	0	2.69%	0.00%	17	0	4.06%	0.00%
12	11	191	腸の憩室性疾患	33	0	4.61%	0.00%	17	0	5.72%	0.00%	16	0	3.82%	0.00%
12	01	038	その他のウイルス肝炎	22	0	3.07%	0.00%	6	0	2.02%	0.00%	16	0	3.82%	0.00%
14	02	061	結腸の悪性新生物	14	2	1.96%	14.29%	6	2	2.02%	33.33%	8	0	1.91%	0.00%
14	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	13	0	1.82%	0.00%	5	0	1.68%	0.00%	8	0	1.91%	0.00%
16	01	006	その他の腸管感染症	11	0	1.54%	0.00%	4	0	1.35%	0.00%	7	0	1.67%	0.00%
17	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	14	5	1.96%	35.71%	8	3	2.69%	37.50%	6	2	1.43%	33.33%
17	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	14	0	1.96%	0.00%	8	0	2.69%	0.00%	6	0	1.43%	0.00%
17	02	064	膵の悪性新生物	9	3	1.26%	33.33%	3	2	1.01%	66.67%	6	1	1.43%	16.67%
20	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	7	1	0.98%	14.29%	4	0	1.35%	0.00%	3	1	0.72%	33.33%
20	09	164	その他の循環器系の疾患	5	1	0.70%	20.00%	2	0	0.67%	0.00%	3	1	0.72%	33.33%
20	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	4	4	0.56%	100.00%	1	1	0.34%	100.00%	3	3	0.72%	100.00%
その他				65	5	9.08%	7.69%	42	3	14.14%	7.14%	23	2	5.49%	8.70%
総数				716	52	100.00%	7.26%	297	21	100.00%	7.07%	419	31	100.00%	7.40%

平成22年300分類統計＜消化器内科＞


平成22年300分類統計(消化器内科男性): 上位20疾患



平成22年300分類統計＜循環器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	循環器内科	循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科女性	循環器内科女性死亡数	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性	循環器内科男性死亡数	循環器内科男性比率	循環器内科疾患別死亡率
1	09	148	その他の虚血性心疾患	95	0	38.15%	0.00%	37	0	34.26%	0.00%	58	0	41.13%	0.00%
2	09	151	心不全	62	11	24.90%	17.74%	27	4	25.00%	14.81%	35	7	24.82%	20.00%
3	09	147	急性心筋梗塞	36	2	14.46%	5.56%	14	1	12.96%	7.14%	22	1	15.60%	4.55%
4	09	150	伝導障害および不整脈	18	1	7.23%	5.56%	7	0	6.48%	0.00%	11	1	7.80%	9.09%
5	09	152	その他の心疾患	18	1	7.23%	5.56%	12	1	11.11%	8.33%	6	0	4.26%	0.00%
6	09	145	本態性(原発性＜一次性＞)高血圧(症)	5	0	2.01%	0.00%	2	0	1.85%	0.00%	3	0	2.13%	0.00%
7	09	160	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	3	0	1.20%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	2	0	1.42%	0.00%
8	10	179	その他の呼吸器系の疾患	2	0	0.80%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	1	0	0.71%	0.00%
8	17	256	循環器系の先天奇形	2	0	0.80%	0.00%	2	0	1.85%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	01	017	敗血症	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
10	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
10	09	144	慢性リウマチ性心疾患	1	1	0.40%	100.00%	1	1	0.93%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	09	149	肺塞栓症	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
10	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	21	298	その他の理由による保健サービスの利用者	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	249	16	100.00%	6.43%	108	7	100.00%	6.48%	141	9	100.00%	6.38%

平成22年300分類統計(循環器内科):全疾患




平成22年300分類統計＜循環器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	循環器内科	循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科女性	循環器内科女性死亡数	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性	循環器内科男性死亡数	循環器内科男性比率	循環器内科疾患別死亡率
1	09	148	その他の虚血性心疾患	95	0	38.15%	0.00%	37	0	34.26%	0.00%	58	0	41.13%	0.00%
2	09	151	心不全	62	11	24.90%	17.74%	27	4	25.00%	14.81%	35	7	24.82%	20.00%
3	09	147	急性心筋梗塞	36	2	14.46%	5.56%	14	1	12.96%	7.14%	22	1	15.60%	4.55%
4	09	152	その他の心疾患	18	1	7.23%	5.56%	12	1	11.11%	8.33%	6	0	4.26%	0.00%
5	09	150	伝導障害および不整脈	18	1	7.23%	5.56%	7	0	6.48%	0.00%	11	1	7.80%	9.09%
6	09	145	本態性(原発性＜一次性＞)高血圧(症)	5	0	2.01%	0.00%	2	0	1.85%	0.00%	3	0	2.13%	0.00%
6	17	256	循環器系の先天奇形	2	0	0.80%	0.00%	2	0	1.85%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	09	160	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	3	0	1.20%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	2	0	1.42%	0.00%
8	10	179	その他の呼吸器系の疾患	2	0	0.80%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	1	0	0.71%	0.00%
8	01	017	敗血症	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	09	144	慢性リウマチ性心疾患	1	1	0.40%	100.00%	1	1	0.93%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	09	149	肺塞栓症	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	21	298	その他の理由による保健サービスの利用者	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
15	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
15	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
			総数	249	16	100.00%	6.43%	108	7	100.00%	6.48%	141	9	100.00%	6.38%

平成22年300分類統計＜循環器内科＞

平成22年300分類統計(循環器内科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜循環器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	循環器内科	循環器内科死亡数	循環器内科比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科女性	循環器内科女性死亡数	循環器内科女性比率	循環器内科疾患別死亡率	循環器内科男性	循環器内科男性死亡数	循環器内科男性比率	循環器内科疾患別死亡率
1	09	148	その他の虚血性心疾患	95	0	38.15%	0.00%	37	0	34.26%	0.00%	58	0	41.13%	0.00%
2	09	151	心不全	62	11	24.90%	17.74%	27	4	25.00%	14.81%	35	7	24.82%	20.00%
3	09	147	急性心筋梗塞	36	2	14.46%	5.56%	14	1	12.96%	7.14%	22	1	15.60%	4.55%
4	09	150	伝導障害および不整脈	18	1	7.23%	5.56%	7	0	6.48%	0.00%	11	1	7.80%	9.09%
5	09	152	その他の心疾患	18	1	7.23%	5.56%	12	1	11.11%	8.33%	6	0	4.26%	0.00%
6	09	145	本態性(原発性＜一次性＞)高血圧(症)	5	0	2.01%	0.00%	2	0	1.85%	0.00%	3	0	2.13%	0.00%
7	09	160	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	3	0	1.20%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	2	0	1.42%	0.00%
8	10	179	その他の呼吸器系の疾患	2	0	0.80%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	1	0	0.71%	0.00%
8	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
8	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
8	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	1	0	0.40%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.71%	0.00%
12	17	256	循環器系の先天奇形	2	0	0.80%	0.00%	2	0	1.85%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	01	017	敗血症	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	09	144	慢性リウマチ性心疾患	1	1	0.40%	100.00%	1	1	0.93%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	09	149	肺塞栓症	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	21	298	その他の理由による保健サービスの利用者	1	0	0.40%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	249	16	100.00%	6.43%	108	7	100.00%	6.48%	141	9	100.00%	6.38%

平成22年300分類統計＜循環器内科＞

平成22年300分類統計(循環器内科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜小児科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	小児科	小児科死亡数	小児科比率	小児科疾患別死亡率	小児科女児	小児科女児死亡数	小児科女児比率	小児科女児疾患別死亡率	小児科男児	小児科男児死亡数	小児科男児比率	小児科男児疾患別死亡率
1	10	169	肺炎	55	0	22.82%	0.00%	29	0	27.10%	0.00%	26	0	19.40%	0.00%
2	16	253	その他の周産期に発生した病態	31	0	12.86%	0.00%	12	0	11.21%	0.00%	19	0	14.18%	0.00%
3	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	19	0	7.88%	0.00%	8	0	7.48%	0.00%	11	0	8.21%	0.00%
4	16	249	周産期に発生したその他の呼吸障害	17	0	7.05%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	14	0	10.45%	0.00%
5	01	006	その他の腸管感染症	12	0	4.98%	0.00%	2	0	1.87%	0.00%	10	0	7.46%	0.00%
6	10	176	喘息	10	0	4.15%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	7	0	5.22%	0.00%
7	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	8	0	3.32%	0.00%	4	0	3.74%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
7	16	250	先天性感染症および寄生虫症	8	0	3.32%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	5	0	3.73%	0.00%
9	01	041	その他のウイルス性疾患	7	0	2.90%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
9	16	245	母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児	7	0	2.90%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
9	17	256	循環器系の先天奇形	7	0	2.90%	0.00%	4	0	3.74%	0.00%	3	0	2.24%	0.00%
12	16	246	胎児発育遅延＜成長遅滞＞、胎児栄養失調(症)ならびに妊娠期間短縮および低出産体重に関連する障害	6	0	2.49%	0.00%	5	0	4.67%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
13	01	018	その他の細菌性疾患	5	0	2.07%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	2	0	1.49%	0.00%
13	10	167	その他の急性上気道感染症	5	0	2.07%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
13	13	204	全身性結合組織障害	5	0	2.07%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	2	0	1.49%	0.00%
13	16	248	子宮内低酸素症および出生時仮死	5	0	2.07%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
17	14	217	その他の腎尿路系の疾患	4	0	1.66%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
17	17	266	染色体異常、他に分類されないもの	4	0	1.66%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
19	08	140	中耳炎ならびに中耳および乳(様)突(起)のその他の障害	3	0	1.24%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	17	264	筋骨格系のその他の先天奇形および変形	3	0	1.24%	0.00%	2	0	1.87%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
			その他	20	0	8.30%	0.00%	9	0	8.41%	0.00%	11	0	8.21%	0.00%
			総数	241	0	100.00%	0.00%	107	0	100.00%	0.00%	134	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計＜小児科＞


平成22年300分類統計(小児科):上位20疾患



平成22年300分類統計＜小児科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	小児科	小児科死亡数	小児科比率	小児科疾患別死亡率	小児科女児	小児科女児死亡数	小児科女児比率	小児科女児疾患別死亡率	小児科男児	小児科男児死亡数	小児科男児比率	小児科男児疾患別死亡率
1	10	169	肺炎	55	0	22.82%	0.00%	29	0	27.10%	0.00%	26	0	19.40%	0.00%
2	16	253	その他の周産期に発生した病態	31	0	12.86%	0.00%	12	0	11.21%	0.00%	19	0	14.18%	0.00%
3	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	19	0	7.88%	0.00%	8	0	7.48%	0.00%	11	0	8.21%	0.00%
4	16	246	胎児発育遅延＜成長遅滞＞、胎児栄養失調(症)ならびに妊娠期間短縮および低出産体重に関連する障害	6	0	2.49%	0.00%	5	0	4.67%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
5	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	8	0	3.32%	0.00%	4	0	3.74%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
5	17	256	循環器系の先天奇形	7	0	2.90%	0.00%	4	0	3.74%	0.00%	3	0	2.24%	0.00%
7	16	249	周産期に発生したその他の呼吸障害	17	0	7.05%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	14	0	10.45%	0.00%
7	10	176	喘息	10	0	4.15%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	7	0	5.22%	0.00%
7	16	250	先天性感染症および寄生虫症	8	0	3.32%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	5	0	3.73%	0.00%
7	01	041	その他のウイルス性疾患	7	0	2.90%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
7	16	245	母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児	7	0	2.90%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
7	01	018	その他の細菌性疾患	5	0	2.07%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	2	0	1.49%	0.00%
7	13	204	全身性結合組織障害	5	0	2.07%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	2	0	1.49%	0.00%
7	14	217	その他の腎尿路系の疾患	4	0	1.66%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
7	17	266	染色体異常、他に分類されないもの	4	0	1.66%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
7	08	140	中耳炎ならびに中耳および乳(様)突(起)のその他の障害	3	0	1.24%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
17	01	006	その他の腸管感染症	12	0	4.98%	0.00%	2	0	1.87%	0.00%	10	0	7.46%	0.00%
17	17	264	筋骨格系のその他の先天奇形および変形	3	0	1.24%	0.00%	2	0	1.87%	0.00%	1	0	0.75%	0.00%
その他				30	0	12.45%	0.00%	11	0	10.28%	0.00%	19	0	14.18%	0.00%
総数				241	0	100.00%	0.00%	107	0	100.00%	0.00%	134	0	100.00%	0.00%


平成22年300分類統計（小児科女児）：上位20疾患



平成22年300分類統計＜小児科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	小児科	小児科死亡数	小児科比率	小児科疾患別死亡率	小児科女児	小児科女児死亡数	小児科女児比率	小児科女児疾患別死亡率	小児科男児	小児科男児死亡数	小児科男児比率	小児科男児疾患別死亡率
1	10	169	肺炎	55	0	22.82%	0.00%	29	0	27.10%	0.00%	26	0	19.40%	0.00%
2	16	253	その他の周産期に発生した病態	31	0	12.86%	0.00%	12	0	11.21%	0.00%	19	0	14.18%	0.00%
3	16	249	周産期に発生したその他の呼吸障害	17	0	7.05%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	14	0	10.45%	0.00%
4	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	19	0	7.88%	0.00%	8	0	7.48%	0.00%	11	0	8.21%	0.00%
5	01	006	その他の腸管感染症	12	0	4.98%	0.00%	2	0	1.87%	0.00%	10	0	7.46%	0.00%
6	10	176	喘息	10	0	4.15%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	7	0	5.22%	0.00%
7	16	250	先天性感染症および寄生虫症	8	0	3.32%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	5	0	3.73%	0.00%
8	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	8	0	3.32%	0.00%	4	0	3.74%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
8	01	041	その他のウイルス性疾患	7	0	2.90%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
8	16	245	母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児	7	0	2.90%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
8	10	167	その他の急性上気道感染症	5	0	2.07%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
8	16	248	子宮内低酸素症および出生時仮死	5	0	2.07%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%	4	0	2.99%	0.00%
13	17	256	循環器系の先天奇形	7	0	2.90%	0.00%	4	0	3.74%	0.00%	3	0	2.24%	0.00%
14	01	018	その他の細菌性疾患	5	0	2.07%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	2	0	1.49%	0.00%
14	13	204	全身性結合組織障害	5	0	2.07%	0.00%	3	0	2.80%	0.00%	2	0	1.49%	0.00%
14	10	168	インフルエンザ	2	0	0.83%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.49%	0.00%
その他				38	0	15.77%	0.00%	25	0	23.36%	0.00%	13	0	9.70%	0.00%
総数				241	0	100.00%	0.00%	107	0	100.00%	0.00%	134	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計(小児科男児):上位20疾患




平成22年300分類統計＜外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	外科	外科死亡数	外科比率	外科疾患別死亡率	外科女性	外科女性死亡数	外科女性比率	外科女性疾患別死亡率	外科男性	外科男性死亡数	外科男性比率	外科男性疾患別死亡率
1	02	061	結腸の悪性新生物	122	8	15.76%	6.56%	40	5	15.81%	12.50%	82	3	15.74%	3.66%
2	02	060	胃の悪性新生物	80	18	10.34%	22.50%	22	5	8.70%	22.73%	58	13	11.13%	22.41%
3	11	187	そけい＜兎＞径ヘルニア	76	0	9.82%	0.00%	9	0	3.56%	0.00%	67	0	12.86%	0.00%
4	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	61	6	7.88%	9.84%	17	3	6.72%	17.65%	44	3	8.45%	6.82%
5	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	60	2	7.75%	3.33%	12	1	4.74%	8.33%	48	1	9.21%	2.08%
6	11	186	虫垂の疾患	59	0	7.62%	0.00%	23	0	9.09%	0.00%	36	0	6.91%	0.00%
7	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	48	2	6.20%	4.17%	12	0	4.74%	0.00%	36	2	6.91%	5.56%
7	11	195	胆石症および胆のう＜嚢＞炎	48	0	6.20%	0.00%	23	0	9.09%	0.00%	25	0	4.80%	0.00%
9	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	35	4	4.52%	11.43%	20	3	7.91%	15.00%	15	1	2.88%	6.67%
10	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	24	2	3.10%	8.33%	1	1	0.40%	100.00%	23	1	4.41%	4.35%
11	11	191	腸の憩室性疾患	18	0	2.33%	0.00%	2	0	0.79%	0.00%	16	0	3.07%	0.00%
12	02	073	乳房の悪性新生物	16	2	2.07%	12.50%	14	1	5.53%	7.14%	2	1	0.38%	50.00%
13	02	059	食道の悪性新生物	14	1	1.81%	7.14%	3	0	1.19%	0.00%	11	1	2.11%	9.09%
13	11	188	その他のヘルニア	14	1	1.81%	7.14%	14	1	5.53%	7.14%	0	0	0.00%	#DIV/0!
15	02	064	膵の悪性新生物	11	3	1.42%	27.27%	4	1	1.58%	25.00%	7	2	1.34%	28.57%
16	11	197	その他の消化器系の疾患	10	1	1.29%	10.00%	3	0	1.19%	0.00%	7	1	1.34%	14.29%
17	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	8	2	1.03%	25.00%	2	0	0.79%	0.00%	6	2	1.15%	33.33%
17	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	8	0	1.03%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	5	0	0.96%	0.00%
19	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	7	0	0.90%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	4	0	0.77%	0.00%
20	09	163	痔核	6	0	0.78%	0.00%	1	0	0.40%	0.00%	5	0	0.96%	0.00%
20	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	6	0	0.78%	0.00%	2	0	0.79%	0.00%	4	0	0.77%	0.00%
20	11	196	急性膵炎およびその他の膵疾患	6	0	0.78%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	3	0	0.58%	0.00%
			その他	37	3	4.78%	8.11%	20	2	7.91%	10.00%	17	1	3.26%	5.88%
			総数	774	55	100.00%	7.11%	253	23	100.00%	9.09%	521	32	100.00%	6.14%

平成22年300分類統計＜外科＞


平成22年300分類統計(外科):上位20疾患



平成22年300分類統計＜外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	外科	外科死亡数	外科比率	外科疾患別死亡率	外科女性	外科女性死亡数	外科女性比率	外科女性疾患別死亡率	外科男性	外科男性死亡数	外科男性比率	外科男性疾患別死亡率
1	02	061	結腸の悪性新生物	122	8	15.76%	6.56%	40	5	15.81%	12.50%	82	3	15.74%	3.66%
2	11	186	虫垂の疾患	59	0	7.62%	0.00%	23	0	9.09%	0.00%	36	0	6.91%	0.00%
2	11	195	胆石症および胆のう＜囊＞炎	48	0	6.20%	0.00%	23	0	9.09%	0.00%	25	0	4.80%	0.00%
4	02	060	胃の悪性新生物	80	18	10.34%	22.50%	22	5	8.70%	22.73%	58	13	11.13%	22.41%
5	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	35	4	4.52%	11.43%	20	3	7.91%	15.00%	15	1	2.88%	6.67%
6	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	61	6	7.88%	9.84%	17	3	6.72%	17.65%	44	3	8.45%	6.82%
7	02	073	乳房の悪性新生物	16	2	2.07%	12.50%	14	1	5.53%	7.14%	2	1	0.38%	50.00%
7	11	188	その他のヘルニア	14	1	1.81%	7.14%	14	1	5.53%	7.14%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	60	2	7.75%	3.33%	12	1	4.74%	8.33%	48	1	9.21%	2.08%
9	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	48	2	6.20%	4.17%	12	0	4.74%	0.00%	36	2	6.91%	5.56%
11	11	187	そけい＜兎＞径ヘルニア	76	0	9.82%	0.00%	9	0	3.56%	0.00%	67	0	12.86%	0.00%
12	02	064	膵の悪性新生物	11	3	1.42%	27.27%	4	1	1.58%	25.00%	7	2	1.34%	28.57%
13	02	059	食道の悪性新生物	14	1	1.81%	7.14%	3	0	1.19%	0.00%	11	1	2.11%	9.09%
13	11	197	その他の消化器系の疾患	10	1	1.29%	10.00%	3	0	1.19%	0.00%	7	1	1.34%	14.29%
13	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	8	0	1.03%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	5	0	0.96%	0.00%
13	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	7	0	0.90%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	4	0	0.77%	0.00%
13	11	196	急性膵炎およびその他の膵疾患	6	0	0.78%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	3	0	0.58%	0.00%
13	10	179	その他の呼吸器系の疾患	4	0	0.52%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	1	0	0.19%	0.00%
13	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	4	0	0.52%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	1	0	0.19%	0.00%
13	05	119	その他の精神および行動の障害	3	0	0.39%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	88	7	11.37%	7.95%	19	3	7.51%	15.79%	69	4	13.24%	5.80%
			総数	774	55	100.00%	7.11%	253	23	100.00%	9.09%	521	32	100.00%	6.14%

平成22年300分類統計(外科女性): 上位20疾患




平成22年300分類統計＜外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	外科	外科死亡数	外科比率	外科疾患別死亡率	外科女性	外科女性死亡数	外科女性比率	外科女性疾患別死亡率	外科男性	外科男性死亡数	外科男性比率	外科男性疾患別死亡率
1	02	061	結腸の悪性新生物	122	8	15.76%	6.56%	40	5	15.81%	12.50%	82	3	15.74%	3.66%
2	11	187	そけい＜兎＞径ヘルニア	76	0	9.82%	0.00%	9	0	3.56%	0.00%	67	0	12.86%	0.00%
3	02	060	胃の悪性新生物	80	18	10.34%	22.50%	22	5	8.70%	22.73%	58	13	11.13%	22.41%
4	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	60	2	7.75%	3.33%	12	1	4.74%	8.33%	48	1	9.21%	2.08%
5	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	61	6	7.88%	9.84%	17	3	6.72%	17.65%	44	3	8.45%	6.82%
6	11	186	虫垂の疾患	59	0	7.62%	0.00%	23	0	9.09%	0.00%	36	0	6.91%	0.00%
6	11	190	麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	48	2	6.20%	4.17%	12	0	4.74%	0.00%	36	2	6.91%	5.56%
8	11	195	胆石症および胆のう＜嚢＞炎	48	0	6.20%	0.00%	23	0	9.09%	0.00%	25	0	4.80%	0.00%
9	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	24	2	3.10%	8.33%	1	1	0.40%	100.00%	23	1	4.41%	4.35%
10	11	191	腸の憩室性疾患	18	0	2.33%	0.00%	2	0	0.79%	0.00%	16	0	3.07%	0.00%
11	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	35	4	4.52%	11.43%	20	3	7.91%	15.00%	15	1	2.88%	6.67%
12	02	059	食道の悪性新生物	14	1	1.81%	7.14%	3	0	1.19%	0.00%	11	1	2.11%	9.09%
13	02	064	膵の悪性新生物	11	3	1.42%	27.27%	4	1	1.58%	25.00%	7	2	1.34%	28.57%
13	11	197	その他の消化器系の疾患	10	1	1.29%	10.00%	3	0	1.19%	0.00%	7	1	1.34%	14.29%
15	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	8	2	1.03%	25.00%	2	0	0.79%	0.00%	6	2	1.15%	33.33%
16	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	8	0	1.03%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	5	0	0.96%	0.00%
16	09	163	痔核	6	0	0.78%	0.00%	1	0	0.40%	0.00%	5	0	0.96%	0.00%
18	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	7	0	0.90%	0.00%	3	0	1.19%	0.00%	4	0	0.77%	0.00%
18	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	6	0	0.78%	0.00%	2	0	0.79%	0.00%	4	0	0.77%	0.00%
18	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	5	0	0.65%	0.00%	1	0	0.40%	0.00%	4	0	0.77%	0.00%
その他				67	6	8.66%	8.96%	49	4	19.37%	8.16%	18	2	3.45%	11.11%
総数				774	55	100.00%	7.11%	253	23	100.00%	9.09%	521	32	100.00%	6.14%

平成22年300分類統計＜外科＞

平成22年300分類統計(外科男性):上位20疾患




平成22年300分類統計＜整形外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	整形外科	整形外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率
1	19	274	その他の(四)肢骨の骨折	116	0	23.97%	0.00%	51	0	19.77%	0.00%	65	0	28.76%	0.00%
2	19	273	大腿骨骨折	71	1	14.67%	1.41%	55	1	21.32%	1.82%	16	0	7.08%	0.00%
3	13	206	その他の脊柱障害	62	1	12.81%	1.61%	22	1	8.53%	4.55%	40	0	17.70%	0.00%
4	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	37	0	7.64%	0.00%	30	0	11.63%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
5	13	201	関節症	30	0	6.20%	0.00%	21	0	8.14%	0.00%	9	0	3.98%	0.00%
6	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	25	0	5.17%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	21	0	9.29%	0.00%
7	19	276	明示された部位および多部位の脱臼、捻挫およびストレイン	23	0	4.75%	0.00%	9	0	3.49%	0.00%	14	0	6.19%	0.00%
8	13	207	軟部組織障害	21	0	4.34%	0.00%	14	0	5.43%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
9	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	15	0	3.10%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	11	0	4.87%	0.00%
10	13	202	(四)肢の後天性変形	13	0	2.69%	0.00%	9	0	3.49%	0.00%	4	0	1.77%	0.00%
11	13	205	頸部およびその他の椎間板障害	12	0	2.48%	0.00%	7	0	2.71%	0.00%	5	0	2.21%	0.00%
12	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	10	0	2.07%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
12	13	203	その他の関節障害	10	1	2.07%	10.00%	6	0	2.33%	0.00%	4	1	1.77%	25.00%
14	13	200	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	7	0	1.45%	0.00%	5	0	1.94%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
15	13	208	骨の密度および構造の障害	6	0	1.24%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
16	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	5	0	1.03%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
17	13	210	その他の筋骨格系および結合組織の疾患	4	0	0.83%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
18	19	275	多部位の骨折	3	0	0.62%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	04	104	糖尿病	2	0	0.41%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
19	13	209	骨髄炎	2	0	0.41%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
19	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	2	0	0.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.88%	0.00%
その他				8	0	1.65%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	5	0	2.21%	0.00%
総数				484	3	100.00%	0.62%	258	2	100.00%	0.78%	226	1	100.00%	0.44%

平成22年300分類統計＜整形外科＞

平成22年300分類統計(整形外科):上位20疾患




平成22年300分類統計＜整形外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	整形外科	整形外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率
1	19	273	大腿骨骨折	71	1	14.67%	1.41%	55	1	21.32%	1.82%	16	0	7.08%	0.00%
2	19	274	その他の(四)肢骨の骨折	116	0	23.97%	0.00%	51	0	19.77%	0.00%	65	0	28.76%	0.00%
3	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	37	0	7.64%	0.00%	30	0	11.63%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
4	13	206	その他の脊柱障害	62	1	12.81%	1.61%	22	1	8.53%	4.55%	40	0	17.70%	0.00%
5	13	201	関節症	30	0	6.20%	0.00%	21	0	8.14%	0.00%	9	0	3.98%	0.00%
6	13	207	軟部組織障害	21	0	4.34%	0.00%	14	0	5.43%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
7	19	276	明示された部位および多部位の脱臼、捻挫およびストレイン	23	0	4.75%	0.00%	9	0	3.49%	0.00%	14	0	6.19%	0.00%
7	13	202	(四)肢の後天性変形	13	0	2.69%	0.00%	9	0	3.49%	0.00%	4	0	1.77%	0.00%
9	13	205	頸部およびその他の椎間板障害	12	0	2.48%	0.00%	7	0	2.71%	0.00%	5	0	2.21%	0.00%
10	13	203	その他の関節障害	10	1	2.07%	10.00%	6	0	2.33%	0.00%	4	1	1.77%	25.00%
11	13	200	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	7	0	1.45%	0.00%	5	0	1.94%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
12	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	25	0	5.17%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	21	0	9.29%	0.00%
12	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	15	0	3.10%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	11	0	4.87%	0.00%
12	13	208	骨の密度および構造の障害	6	0	1.24%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
15	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	10	0	2.07%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
15	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	5	0	1.03%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
15	13	210	その他の筋骨格系および結合組織の疾患	4	0	0.83%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
15	19	275	多部位の骨折	3	0	0.62%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	04	104	糖尿病	2	0	0.41%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
19	13	209	骨髄炎	2	0	0.41%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
19	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	1	0	0.21%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.21%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
19	11	192	腸および腹膜のその他の疾患	1	0	0.21%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
その他				7	0	1.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	7	0	3.10%	0.00%
総数				484	3	100.00%	0.62%	258	2	100.00%	0.78%	226	1	100.00%	0.44%

平成22年300分類統計＜整形外科＞

平成22年300分類統計(整形外科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜整形外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	整形外科	整形外科死亡数	整形外科比率	整形外科疾患別死亡率	整形外科女性	整形外科女性死亡数	整形外科女性比率	整形外科女性疾患別死亡率	整形外科男性	整形外科男性死亡数	整形外科男性比率	整形外科男性疾患別死亡率
1	19	274	その他の(四)肢骨の骨折	116	0	23.97%	0.00%	51	0	19.77%	0.00%	65	0	28.76%	0.00%
2	13	206	その他の脊柱障害	62	1	12.81%	1.61%	22	1	8.53%	4.55%	40	0	17.70%	0.00%
3	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	25	0	5.17%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	21	0	9.29%	0.00%
4	19	273	大腿骨骨折	71	1	14.67%	1.41%	55	1	21.32%	1.82%	16	0	7.08%	0.00%
5	19	276	明示された部位および多部位の脱臼、捻挫およびストレイン	23	0	4.75%	0.00%	9	0	3.49%	0.00%	14	0	6.19%	0.00%
6	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	15	0	3.10%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	11	0	4.87%	0.00%
7	13	201	関節症	30	0	6.20%	0.00%	21	0	8.14%	0.00%	9	0	3.98%	0.00%
8	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	37	0	7.64%	0.00%	30	0	11.63%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
8	13	207	軟部組織障害	21	0	4.34%	0.00%	14	0	5.43%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
8	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	10	0	2.07%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	7	0	3.10%	0.00%
11	13	205	頸部およびその他の椎間板障害	12	0	2.48%	0.00%	7	0	2.71%	0.00%	5	0	2.21%	0.00%
12	13	202	(四)肢の後天性変形	13	0	2.69%	0.00%	9	0	3.49%	0.00%	4	0	1.77%	0.00%
12	13	203	その他の関節障害	10	1	2.07%	10.00%	6	0	2.33%	0.00%	4	1	1.77%	25.00%
14	13	200	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	7	0	1.45%	0.00%	5	0	1.94%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
14	13	208	骨の密度および構造の障害	6	0	1.24%	0.00%	4	0	1.55%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
14	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	5	0	1.03%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	2	0	0.88%	0.00%
14	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	2	0	0.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.88%	0.00%
18	13	210	その他の筋骨格系および結合組織の疾患	4	0	0.83%	0.00%	3	0	1.16%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
18	04	104	糖尿病	2	0	0.41%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
18	13	209	骨髄炎	2	0	0.41%	0.00%	1	0	0.39%	0.00%	1	0	0.44%	0.00%
18	06	128	脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群	1	0	0.21%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.44%	0.00%
18	12	199	皮膚および皮下組織のその他の疾患	1	0	0.21%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.44%	0.00%
18	17	263	足の先天(性)変形	1	0	0.21%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.44%	0.00%
18	17	264	筋骨格系のその他の先天奇形および変形	1	0	0.21%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.44%	0.00%
18	19	280	明示された部位および多部位の挫滅損傷および外傷性切断	1	0	0.21%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.44%	0.00%
			その他	6	0	1.24%	0.00%	6	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	484	3	100.00%	0.62%	258	2	100.00%	0.78%	226	1	100.00%	0.44%

平成22年300分類統計＜整形外科＞

平成22年300分類統計(整形外科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜脳神経外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率
1	09	153	頭蓋内出血	65	5	43.92%	7.69%	21	2	35.00%	9.52%	44	3	50.00%	6.82%
2	19	278	頭蓋内損傷	27	1	18.24%	3.70%	11	1	18.33%	9.09%	16	0	18.18%	0.00%
3	09	156	その他の脳血管疾患	17	0	11.49%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%	10	0	11.36%	0.00%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	10	0	6.76%	0.00%	5	0	8.33%	0.00%	5	0	5.68%	0.00%
5	06	124	てんかん	10	0	6.76%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%	4	0	4.55%	0.00%
6	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	7	0	4.73%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	3	0	3.41%	0.00%
7	06	129	その他の神経系の疾患	4	0	2.70%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	1	0	1.14%	0.00%
8	09	154	脳梗塞	2	0	1.35%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	1.14%	0.00%
9	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
10	02	095	脳および中枢神経系のその他の部位の良性新生物	1	0	0.68%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
12	09	160	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	1	0	0.68%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	17	264	筋骨格系のその他の先天奇形および変形	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
14	19	271	頭蓋骨および顔面骨の骨折	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
			総数	148	6	100.00%	4.05%	60	3	100.00%	5.00%	88	3	100.00%	3.41%

平成22年300分類統計＜脳神経外科＞

平成22年300分類統計(脳神経外科):全疾患




平成22年300分類統計＜脳神経外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率
1	09	153	頭蓋内出血	65	5	43.92%	7.69%	21	2	35.00%	9.52%	44	3	50.00%	6.82%
2	19	278	頭蓋内損傷	27	1	18.24%	3.70%	11	1	18.33%	9.09%	16	0	18.18%	0.00%
3	09	156	その他の脳血管疾患	17	0	11.49%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%	10	0	11.36%	0.00%
5	06	124	てんかん	10	0	6.76%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%	4	0	4.55%	0.00%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	10	0	6.76%	0.00%	5	0	8.33%	0.00%	5	0	5.68%	0.00%
6	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	7	0	4.73%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	3	0	3.41%	0.00%
7	06	129	その他の神経系の疾患	4	0	2.70%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	1	0	1.14%	0.00%
8	09	154	脳梗塞	2	0	1.35%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	1.14%	0.00%
8	02	095	脳および中枢神経系のその他の部位の良性新生物	1	0	0.68%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	09	160	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	1	0	0.68%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
9	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
9	17	264	筋骨格系のその他の先天奇形および変形	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
9	19	271	頭蓋骨および顔面骨の骨折	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
			総数	148	6	100.00%	4.05%	60	3	100.00%	5.00%	88	3	100.00%	3.41%

平成22年300分類統計＜脳神経外科＞

平成22年300分類統計(脳神経外科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜脳神経外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	脳神経外科	脳神経外科死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科女性	脳神経外科女性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率	脳神経外科男性	脳神経外科男性死亡数	脳神経外科比率	脳神経外科疾患別死亡率
1	09	153	頭蓋内出血	65	5	43.92%	7.69%	21	2	35.00%	9.52%	44	3	50.00%	6.82%
2	19	278	頭蓋内損傷	27	1	18.24%	3.70%	11	1	18.33%	9.09%	16	0	18.18%	0.00%
3	09	156	その他の脳血管疾患	17	0	11.49%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%	10	0	11.36%	0.00%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	10	0	6.76%	0.00%	5	0	8.33%	0.00%	5	0	5.68%	0.00%
5	06	124	てんかん	10	0	6.76%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%	4	0	4.55%	0.00%
6	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	7	0	4.73%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	3	0	3.41%	0.00%
7	06	129	その他の神経系の疾患	4	0	2.70%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	1	0	1.14%	0.00%
7	09	154	脳梗塞	2	0	1.35%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	1.14%	0.00%
7	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
7	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
7	17	264	筋骨格系のその他の先天奇形および変形	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
7	19	271	頭蓋骨および顔面骨の骨折	1	0	0.68%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.14%	0.00%
13	02	095	脳および中枢神経系のその他の部位の良性新生物	1	0	0.68%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	09	160	動脈、細動脈および毛細血管のその他の疾患	1	0	0.68%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	148	6	100.00%	4.05%	60	3	100.00%	5.00%	88	3	100.00%	3.41%

平成22年300分類統計＜脳神経外科＞

平成22年300分類統計(脳神経外科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜呼吸器外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科女性疾患別死亡率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科男性疾患別死亡率
1	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	66	2	50.00%	3.03%	24	0	48.00%	0.00%	42	2	51.22%	4.76%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	31	1	23.48%	3.23%	7	1	14.00%	14.29%	24	0	29.27%	0.00%
3	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	11	0	8.33%	0.00%	7	0	14.00%	0.00%	4	0	4.88%	0.00%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	6	0	4.55%	0.00%	6	0	12.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	5	0	3.79%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	6.10%	0.00%
6	01	017	敗血症	2	0	1.52%	0.00%	2	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	10	169	肺炎	2	0	1.52%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.44%	0.00%
6	19	279	その他の内臓の損傷	2	0	1.52%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.44%	0.00%
9	01	007	呼吸器結核	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
9	02	072	中皮および軟部組織の悪性新生物	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
9	04	110	体液量減少(症)	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	09	151	心不全	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
9	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	132	3	100.00%	2.27%	50	1	100.00%	2.00%	82	2	100.00%	2.44%

平成22年300分類統計＜呼吸器外科＞

平成22年300分類統計(呼吸器外科):全疾患




平成22年300分類統計＜呼吸器外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科女性疾患別死亡率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科男性疾患別死亡率
1	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	66	2	50.00%	3.03%	24	0	48.00%	0.00%	42	2	51.22%	4.76%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	31	1	23.48%	3.23%	7	1	14.00%	14.29%	24	0	29.27%	0.00%
2	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	11	0	8.33%	0.00%	7	0	14.00%	0.00%	4	0	4.88%	0.00%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	6	0	4.55%	0.00%	6	0	12.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	01	017	敗血症	2	0	1.52%	0.00%	2	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	04	110	体液量減少(症)	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	5	0	3.79%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	6.10%	0.00%
11	10	169	肺炎	2	0	1.52%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.44%	0.00%
12	19	279	その他の内臓の損傷	2	0	1.52%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.44%	0.00%
13	01	007	呼吸器結核	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
14	02	072	中皮および軟部組織の悪性新生物	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
15	09	151	心不全	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
			総数	132	3	100.00%	2.27%	50	1	100.00%	2.00%	82	2	100.00%	2.44%

平成22年300分類統計＜呼吸器外科＞


平成22年300分類統計(呼吸器外科女性):全疾患



平成22年300分類統計＜呼吸器外科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	呼吸器外科	呼吸器外科死亡数	呼吸器外科比率	呼吸器外科疾患別死亡率	呼吸器外科女性	呼吸器外科女性死亡数	呼吸器外科女性比率	呼吸器外科女性疾患別死亡率	呼吸器外科男性	呼吸器外科男性死亡数	呼吸器外科男性比率	呼吸器外科男性疾患別死亡率
1	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	66	2	50.00%	3.03%	24	0	48.00%	0.00%	42	2	51.22%	4.76%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	31	1	23.48%	3.23%	7	1	14.00%	14.29%	24	0	29.27%	0.00%
3	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	5	0	3.79%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	6.10%	0.00%
4	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	11	0	8.33%	0.00%	7	0	14.00%	0.00%	4	0	4.88%	0.00%
5	10	169	肺炎	2	0	1.52%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.44%	0.00%
5	19	279	その他の内臓の損傷	2	0	1.52%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	2.44%	0.00%
7	01	007	呼吸器結核	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
7	02	072	中皮および軟部組織の悪性新生物	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
7	09	151	心不全	1	0	0.76%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.22%	0.00%
10	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	6	0	4.55%	0.00%	6	0	12.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	01	017	敗血症	2	0	1.52%	0.00%	2	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	04	110	体液量減少(症)	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	1	0	0.76%	0.00%	1	0	2.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	132	3	100.00%	2.27%	50	1	100.00%	2.00%	82	2	100.00%	2.44%

平成22年300分類統計(呼吸器外科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜泌尿器科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科女性比率	泌尿器科女性疾患別死亡率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科男性比率	泌尿器科男性疾患別死亡率
1	02	077	前立腺の悪性新生物	74	4	45.40%	5.41%	0	0	0.00%	#DIV/0!	74	4	51.75%	5.41%
2	02	079	膀胱の悪性新生物	28	0	17.18%	0.00%	7	0	35.00%	0.00%	21	0	14.69%	0.00%
3	02	080	腎尿路のその他の悪性新生物	18	3	11.04%	16.67%	1	1	5.00%	100.00%	17	2	11.89%	11.76%
4	14	215	尿路結石症	12	0	7.36%	0.00%	4	0	20.00%	0.00%	8	0	5.59%	0.00%
5	14	218	前立腺肥大(症)	12	0	7.36%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	12	0	8.39%	0.00%
6	14	213	腎尿細管間質性疾患	9	0	5.52%	0.00%	7	0	35.00%	0.00%	2	0	1.40%	0.00%
7	14	217	その他の腎尿路系の疾患	5	0	3.07%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	3.50%	0.00%
8	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	2	0	1.23%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.40%	0.00%
9	14	212	その他の糸球体疾患	1	0	0.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.70%	0.00%
10	14	214	腎不全	1	0	0.61%	0.00%	1	0	5.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	14	220	精巣＜睾丸＞水腫および精液瘤	1	0	0.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.70%	0.00%
			総数	163	7	100.00%	4.29%	20	1	100.00%	5.00%	143	6	100.00%	4.20%

平成22年300分類統計＜泌尿器科＞

平成22年300分類統計(泌尿器科):全疾患




平成22年300分類統計＜泌尿器科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科女性比率	泌尿器科女性疾患別死亡率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科男性比率	泌尿器科男性疾患別死亡率
1	02	079	膀胱の悪性新生物	28	0	17.18%	0.00%	7	0	35.00%	0.00%	21	0	14.69%	0.00%
1	14	213	腎尿細管間質性疾患	9	0	5.52%	0.00%	7	0	35.00%	0.00%	2	0	1.40%	0.00%
3	14	215	尿路結石症	12	0	7.36%	0.00%	4	0	20.00%	0.00%	8	0	5.59%	0.00%
4	02	080	腎尿路のその他の悪性新生物	18	3	11.04%	16.67%	1	1	5.00%	100.00%	17	2	11.89%	11.76%
4	14	214	腎不全	1	0	0.61%	0.00%	1	0	5.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	02	077	前立腺の悪性新生物	74	4	45.40%	5.41%	0	0	0.00%	#DIV/0!	74	4	51.75%	5.41%
6	14	218	前立腺肥大(症)	12	0	7.36%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	12	0	8.39%	0.00%
6	14	217	その他の腎尿路系の疾患	5	0	3.07%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	3.50%	0.00%
6	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	2	0	1.23%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.40%	0.00%
6	14	212	その他の糸球体疾患	1	0	0.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.70%	0.00%
6	14	220	精巣＜睾丸＞水腫および精液瘤	1	0	0.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.70%	0.00%
			総数	163	7	100.00%	4.29%	20	1	100.00%	5.00%	143	6	100.00%	4.20%

平成22年300分類統計＜泌尿器科＞

平成22年300分類統計（泌尿器科女性）：全疾患




平成22年300分類統計＜泌尿器科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	泌尿器科	泌尿器科死亡数	泌尿器科比率	泌尿器科疾患別死亡率	泌尿器科女性	泌尿器科女性死亡数	泌尿器科女性比率	泌尿器科女性疾患別死亡率	泌尿器科男性	泌尿器科男性死亡数	泌尿器科男性比率	泌尿器科男性疾患別死亡率
1	02	077	前立腺の悪性新生物	74	4	45.40%	5.41%	0	0	0.00%	#DIV/0!	74	4	51.75%	5.41%
2	02	079	膀胱の悪性新生物	28	0	17.18%	0.00%	7	0	35.00%	0.00%	21	0	14.69%	0.00%
3	02	080	腎尿路のその他の悪性新生物	18	3	11.04%	16.67%	1	1	5.00%	100.00%	17	2	11.89%	11.76%
4	14	218	前立腺肥大(症)	12	0	7.36%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	12	0	8.39%	0.00%
5	14	215	尿路結石症	12	0	7.36%	0.00%	4	0	20.00%	0.00%	8	0	5.59%	0.00%
6	14	217	その他の腎尿路系の疾患	5	0	3.07%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	3.50%	0.00%
7	14	213	腎尿細管間質性疾患	9	0	5.52%	0.00%	7	0	35.00%	0.00%	2	0	1.40%	0.00%
7	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	2	0	1.23%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.40%	0.00%
9	14	212	その他の糸球体疾患	1	0	0.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.70%	0.00%
9	14	220	精巣＜睾丸＞水腫および精液瘤	1	0	0.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.70%	0.00%
11	14	214	腎不全	1	0	0.61%	0.00%	1	0	5.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	163	7	100.00%	4.29%	20	1	100.00%	5.00%	143	6	100.00%	4.20%

平成22年300分類統計＜泌尿器科＞

平成22年300分類統計（泌尿器科男性）：全疾患




平成22年300分類統計＜産婦人科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	産婦人科	産婦人科死亡数	産婦人科比率	産婦人科疾患別死亡率	産婦人科女性	産婦人科女性死亡数	産婦人科女性比率	産婦人科女性疾患別死亡率	産婦人科男性	産婦人科男性死亡数	産婦人科男性比率	産婦人科男性疾患別死亡率
1	15	243	単胎自然分娩	338	0	34.18%	0.00%	338	0	34.18%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	15	239	胎児および羊膜腔に関連するその他の母体のケアならびに予想される分娩の諸問題	213	0	21.54%	0.00%	213	0	21.54%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	15	242	妊娠および分娩のその他の合併症	73	0	7.38%	0.00%	73	0	7.38%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	02	076	女性生殖器のその他の悪性新生物	50	2	5.06%	4.00%	50	2	5.06%	4.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	02	092	子宮平滑筋腫	47	0	4.75%	0.00%	47	0	4.75%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	15	236	その他の流産に終わった妊娠	40	0	4.04%	0.00%	40	0	4.04%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	02	093	卵巣の良性新生物	32	0	3.24%	0.00%	32	0	3.24%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	14	233	その他の腎尿路生殖器の障害	29	0	2.93%	0.00%	29	0	2.93%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	22	0	2.22%	0.00%	22	0	2.22%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	02	074	子宮頸(部)の悪性新生物	19	1	1.92%	5.26%	19	1	1.92%	5.26%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11	15	235	医学的人工流産	14	0	1.42%	0.00%	14	0	1.42%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	14	224	卵管炎および卵巣炎	11	1	1.11%	9.09%	11	1	1.11%	9.09%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	14	228	女性生殖器脱	11	0	1.11%	0.00%	11	0	1.11%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	02	075	その他および部位不明の子宮の悪性新生物	8	1	0.81%	12.50%	8	1	0.81%	12.50%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14	14	226	女性骨盤臓器のその他の炎症性疾患	8	0	0.81%	0.00%	8	0	0.81%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
16	02	072	中皮および軟部組織の悪性新生物	7	0	0.71%	0.00%	7	0	0.71%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
16	15	237	妊娠、分娩および産じょく褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害	7	0	0.71%	0.00%	7	0	0.71%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
16	15	240	分娩停止	7	0	0.71%	0.00%	7	0	0.71%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	02	089	子宮頸(部)の上皮内癌	6	0	0.61%	0.00%	6	0	0.61%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	15	234	自然流産	6	0	0.61%	0.00%	6	0	0.61%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			その他	41	0	4.15%	0.00%	41	0	4.15%	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			総数	989	5	100.00%	0.51%	989	5	100.00%	0.51%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

平成22年300分類統計＜産婦人科＞

平成22年300分類統計(産婦人科):上位20疾患




平成22年300分類統計＜眼科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	眼科	眼科死亡数	眼科比率	眼科疾患別死亡率	眼科女性	眼科女性死亡数	眼科女性比率	眼科女性疾患別死亡率	眼科男性	眼科男性死亡数	眼科男性比率	眼科男性疾患別死亡率
1	07	133	白内障および水晶体のその他の障害	215	1	82.06%	0.47%	114	1	83.82%	0.88%	101	0	80.16%	0.00%
2	07	139	その他の眼および付属器の疾患	41	0	15.65%	0.00%	18	0	13.24%	0.00%	23	0	18.25%	0.00%
3	07	135	緑内障	2	0	0.76%	0.00%	2	0	1.47%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	01	041	その他のウイルス性疾患	1	0	0.38%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	07	136	斜視	1	0	0.38%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.79%	0.00%
4	21	298	その他の理由による保健サービスの利用者	1	0	0.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.79%	0.00%
			総数	262	1	100.00%	0.38%	136	1	100.00%	0.74%	126	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計<眼科>

平成22年300分類統計(眼科):全疾患




平成22年300分類統計＜眼科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	眼科	眼科死亡数	眼科比率	眼科疾患別死亡率	眼科女性	眼科女性死亡数	眼科女性比率	眼科女性疾患別死亡率	眼科男性	眼科男性死亡数	眼科男性比率	眼科男性疾患別死亡率
1	07	133	白内障および水晶体のその他の障害	215	1	82.06%	0.47%	114	1	83.82%	0.88%	101	0	80.16%	0.00%
2	07	139	その他の眼および付属器の疾患	41	0	15.65%	0.00%	18	0	13.24%	0.00%	23	0	18.25%	0.00%
3	07	135	緑内障	2	0	0.76%	0.00%	2	0	1.47%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	01	041	その他のウイルス性疾患	1	0	0.38%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	07	136	斜視	1	0	0.38%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.79%	0.00%
4	21	298	その他の理由による保健サービスの利用者	1	0	0.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.79%	0.00%
			総数	262	1	100.00%	0.38%	136	1	100.00%	0.74%	126	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計＜眼科＞

平成22年300分類統計(眼科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜眼科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	眼科	眼科死亡数	眼科比率	眼科疾患別死亡率	眼科女性	眼科女性死亡数	眼科女性比率	眼科女性疾患別死亡率	眼科男性	眼科男性死亡数	眼科男性比率	眼科男性疾患別死亡率
1	07	133	白内障および水晶体のその他の障害	215	1	82.06%	0.47%	114	1	83.82%	0.88%	101	0	80.16%	0.00%
2	07	139	その他の眼および付属器の疾患	41	0	15.65%	0.00%	18	0	13.24%	0.00%	23	0	18.25%	0.00%
3	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.79%	0.00%
3	21	298	その他の理由による保健サービスの利用者	1	0	0.38%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.79%	0.00%
5	07	135	緑内障	2	0	0.76%	0.00%	2	0	1.47%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	01	041	その他のウイルス性疾患	1	0	0.38%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	07	136	斜視	1	0	0.38%	0.00%	1	0	0.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	262	1	100.00%	0.38%	136	1	100.00%	0.74%	126	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計<眼科>

平成22年300分類統計(眼科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜耳鼻咽喉科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率
1	10	174	上気道のその他の疾患	34	0	21.12%	0.00%	16	0	26.67%	0.00%	18	0	17.82%	0.00%
2	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	22	0	13.66%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%	15	0	14.85%	0.00%
3	08	141	難聴	13	0	8.07%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	9	0	8.91%	0.00%
3	10	167	その他の急性上気道感染症	13	0	8.07%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	10	0	9.90%	0.00%
3	10	173	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	13	0	8.07%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	12	0	11.88%	0.00%
6	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	12	0	7.45%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%	6	0	5.94%	0.00%
7	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	11	0	6.83%	0.00%	8	0	13.33%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
8	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	10	0	6.21%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	6	0	5.94%	0.00%
9	10	171	慢性副鼻腔炎	6	0	3.73%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%	4	0	3.96%	0.00%
9	10	172	鼻および副鼻腔のその他の疾患	6	0	3.73%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
11	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	4	0	2.48%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
12	11	182	口腔、唾液腺および顎骨のその他の疾患	3	0	1.86%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	2	0	1.98%	0.00%
13	01	041	その他のウイルス性疾患	2	0	1.24%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	058	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	2	0	1.24%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	0.99%	0.00%
13	04	103	その他の甲状腺障害	2	0	1.24%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	0.99%	0.00%
13	08	140	中耳炎ならびに中耳および乳（様）突（起）のその他の障害	2	0	1.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.98%	0.00%
13	17	265	その他の先天奇形	2	0	1.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.98%	0.00%
18	02	066	喉頭の悪性新生物	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
18	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
18	19	282	自然開口部からの異物侵入の作用	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
18	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
			総数	161	0	100.00%	0.00%	60	0	100.00%	0.00%	101	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計＜耳鼻咽喉科＞

平成22年300分類統計(耳鼻咽喉科):全疾患




平成22年300分類統計＜耳鼻咽喉科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率
1	10	174	上気道のその他の疾患	34	0	21.12%	0.00%	16	0	26.67%	0.00%	18	0	17.82%	0.00%
2	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	11	0	6.83%	0.00%	8	0	13.33%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
3	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	22	0	13.66%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%	15	0	14.85%	0.00%
4	06	127	神経、神経根および神経そう＜叢＞の障害	12	0	7.45%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%	6	0	5.94%	0.00%
5	08	141	難聴	13	0	8.07%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	9	0	8.91%	0.00%
5	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	10	0	6.21%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	6	0	5.94%	0.00%
7	10	167	その他の急性上気道感染症	13	0	8.07%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	10	0	9.90%	0.00%
7	10	172	鼻および副鼻腔のその他の疾患	6	0	3.73%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
9	10	171	慢性副鼻腔炎	6	0	3.73%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%	4	0	3.96%	0.00%
9	01	041	その他のウイルス性疾患	2	0	1.24%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	10	173	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	13	0	8.07%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	12	0	11.88%	0.00%
11	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	4	0	2.48%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
11	11	182	口腔、唾液腺および顎骨のその他の疾患	3	0	1.86%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	2	0	1.98%	0.00%
11	02	058	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	2	0	1.24%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	0.99%	0.00%
11	04	103	その他の甲状腺障害	2	0	1.24%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	0.99%	0.00%
16	08	140	中耳炎ならびに中耳および乳（様）突（起）のその他の障害	2	0	1.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.98%	0.00%
16	17	265	その他の先天奇形	2	0	1.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.98%	0.00%
16	02	066	喉頭の悪性新生物	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
16	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
16	19	282	自然開口部からの異物侵入の作用	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
16	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
			総数	161	0	100.00%	0.00%	60	0	100.00%	0.00%	101	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計＜耳鼻咽喉科＞


平成22年300分類統計(耳鼻咽喉科女性):全疾患



平成22年300分類統計＜耳鼻咽喉科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科死亡数	耳鼻咽喉科比率	耳鼻咽喉科疾患別死亡率	耳鼻咽喉科女性	耳鼻咽喉科女性死亡数	耳鼻咽喉科女性比率	耳鼻咽喉科女性疾患別死亡率	耳鼻咽喉科男性	耳鼻咽喉科男性死亡数	耳鼻咽喉科男性比率	耳鼻咽喉科男性疾患別死亡率
1	10	174	上気道のその他の疾患	34	0	21.12%	0.00%	16	0	26.67%	0.00%	18	0	17.82%	0.00%
2	10	165	急性咽頭炎および急性扁桃炎	22	0	13.66%	0.00%	7	0	11.67%	0.00%	15	0	14.85%	0.00%
3	10	173	扁桃およびアデノイドの慢性疾患	13	0	8.07%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	12	0	11.88%	0.00%
4	10	167	その他の急性上気道感染症	13	0	8.07%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	10	0	9.90%	0.00%
5	08	141	難聴	13	0	8.07%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	9	0	8.91%	0.00%
6	06	127	神経、神経根および神経そうく叢の障害	12	0	7.45%	0.00%	6	0	10.00%	0.00%	6	0	5.94%	0.00%
6	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	10	0	6.21%	0.00%	4	0	6.67%	0.00%	6	0	5.94%	0.00%
8	10	171	慢性副鼻腔炎	6	0	3.73%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%	4	0	3.96%	0.00%
9	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	11	0	6.83%	0.00%	8	0	13.33%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
9	10	172	鼻および副鼻腔のその他の疾患	6	0	3.73%	0.00%	3	0	5.00%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
9	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	4	0	2.48%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	3	0	2.97%	0.00%
12	11	182	口腔、唾液腺および顎骨のその他の疾患	3	0	1.86%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	2	0	1.98%	0.00%
12	08	140	中耳炎ならびに中耳および乳(様)突(起)のその他の障害	2	0	1.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.98%	0.00%
12	17	265	その他の先天奇形	2	0	1.24%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	1.98%	0.00%
15	02	058	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	2	0	1.24%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	0.99%	0.00%
15	04	103	その他の甲状腺障害	2	0	1.24%	0.00%	1	0	1.67%	0.00%	1	0	0.99%	0.00%
15	02	066	喉頭の悪性新生物	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
15	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
15	19	282	自然開口部からの異物侵入の作用	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
15	19	288	外傷の早期合併症ならびに外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	1	0	0.62%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.99%	0.00%
21	01	041	その他のウイルス性疾患	2	0	1.24%	0.00%	2	0	3.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	161	0	100.00%	0.00%	60	0	100.00%	0.00%	101	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計(耳鼻咽喉科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜緩和ケア科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科女性疾患別死亡率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科男性疾患別死亡率
1	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	28	27	24.35%	96.43%	6	6	11.32%	100.00%	22	21	35.48%	95.45%
2	02	064	膵の悪性新生物	11	11	9.57%	100.00%	9	9	16.98%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
3	02	060	胃の悪性新生物	10	10	8.70%	100.00%	3	3	5.66%	100.00%	7	7	11.29%	100.00%
4	02	058	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	8	8	6.96%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	4	4	6.45%	100.00%
5	02	059	食道の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	4	4	6.45%	100.00%
5	02	061	結腸の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
5	02	073	乳房の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	6	6	11.32%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
9	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	4	4	3.48%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	4	4	6.45%	100.00%
9	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	4	4	3.48%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	3	2	2.61%	66.67%	1	0	1.89%	0.00%	2	2	3.23%	100.00%
11	02	088	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の悪性新生物	3	3	2.61%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	3	4.84%	100.00%
13	02	066	喉頭の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	1	1	1.61%	100.00%
13	02	071	皮膚のその他の悪性新生物	2	1	1.74%	50.00%	2	1	3.77%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	075	その他および部位不明の子宮の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	076	女性生殖器のその他の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	079	膀胱の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	2	3.23%	100.00%
13	02	087	白血病	2	2	1.74%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	1	1	1.61%	100.00%
			その他	8	8	6.96%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	6	6	9.68%	100.00%
			総数	115	112	100.00%	97.39%	53	51	100.00%	96.23%	62	61	100.00%	98.39%

平成22年300分類統計＜緩和ケア科＞

平成22年300分類統計(緩和ケア科)




平成22年300分類統計＜緩和ケア科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科女性疾患別死亡率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科男性疾患別死亡率
1	02	064	膵の悪性新生物	11	11	9.57%	100.00%	9	9	16.98%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
2	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	28	27	24.35%	96.43%	6	6	11.32%	100.00%	22	21	35.48%	95.45%
2	02	073	乳房の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	6	6	11.32%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	02	058	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	8	8	6.96%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	4	4	6.45%	100.00%
4	02	061	結腸の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
4	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
4	02	065	消化器系のその他の悪性新生物	4	4	3.48%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	02	060	胃の悪性新生物	10	10	8.70%	100.00%	3	3	5.66%	100.00%	7	7	11.29%	100.00%
9	02	059	食道の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	4	4	6.45%	100.00%
9	02	071	皮膚のその他の悪性新生物	2	1	1.74%	50.00%	2	1	3.77%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	075	その他および部位不明の子宮の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	076	女性生殖器のその他の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	3	2	2.61%	66.67%	1	0	1.89%	0.00%	2	2	3.23%	100.00%
13	02	066	喉頭の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	1	1	1.61%	100.00%
13	02	087	白血病	2	2	1.74%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	1	1	1.61%	100.00%
13	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	1	1	0.87%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
13	02	074	子宮頸(部)の悪性新生物	1	1	0.87%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	15	15	13.04%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	15	15	24.19%	100.00%
			総数	115	112	100.00%	97.39%	53	51	100.00%	96.23%	62	61	100.00%	98.39%

平成22年300分類統計＜緩和ケア科＞

平成22年300分類統計（緩和ケア科女性）：全疾患




平成22年300分類統計＜緩和ケア科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	緩和ケア科	緩和ケア科死亡数	緩和ケア科比率	緩和ケア科疾患別死亡率	緩和ケア科女性	緩和ケア科女性死亡数	緩和ケア科女性比率	緩和ケア科女性疾患別死亡率	緩和ケア科男性	緩和ケア科男性死亡数	緩和ケア科男性比率	緩和ケア科男性疾患別死亡率
1	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	28	27	24.35%	96.43%	6	6	11.32%	100.00%	22	21	35.48%	95.45%
2	02	060	胃の悪性新生物	10	10	8.70%	100.00%	3	3	5.66%	100.00%	7	7	11.29%	100.00%
3	02	058	口唇・口腔および咽頭の悪性新生物	8	8	6.96%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	4	4	6.45%	100.00%
3	02	059	食道の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	2	2	3.77%	100.00%	4	4	6.45%	100.00%
3	02	063	肝および肝内胆管の悪性新生物	4	4	3.48%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	4	4	6.45%	100.00%
6	02	088	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の悪性新生物	3	3	2.61%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	3	4.84%	100.00%
7	02	064	膵の悪性新生物	11	11	9.57%	100.00%	9	9	16.98%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
7	02	061	結腸の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
7	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	6	6	5.22%	100.00%	4	4	7.55%	100.00%	2	2	3.23%	100.00%
7	02	062	直腸S状結腸移行部、直腸、肛門および肛門管の悪性新生物	3	2	2.61%	66.67%	1	0	1.89%	0.00%	2	2	3.23%	100.00%
7	02	079	膀胱の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	2	3.23%	100.00%
12	02	066	喉頭の悪性新生物	2	2	1.74%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	1	1	1.61%	100.00%
12	02	087	白血病	2	2	1.74%	100.00%	1	1	1.89%	100.00%	1	1	1.61%	100.00%
12	02	072	中皮および軟部組織の悪性新生物	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.61%	100.00%
12	02	077	前立腺の悪性新生物	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.61%	100.00%
12	02	078	男性生殖器のその他の悪性新生物	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.61%	100.00%
12	02	082	脳の悪性新生物	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.61%	100.00%
12	02	086	非ホジキンリンパ腫	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.61%	100.00%
12	02	095	脳および中枢神経系のその他の部位の良性新生物	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	1.61%	100.00%
			その他	18	17	15.65%	94.44%	18	17	33.96%	94.44%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	115	112	100.00%	97.39%	53	51	100.00%	96.23%	62	61	100.00%	98.39%

平成22年300分類統計＜緩和ケア科＞

平成22年300分類統計（緩和ケア科男性）：全疾患




平成22年300分類統計＜呼吸器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	呼吸器内科	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科女性	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科女性疾患別死亡率	呼吸器内科男性	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科男性疾患別死亡率
1	10	169	肺炎	98	9	27.37%	9.18%	36	1	31.30%	2.78%	62	8	25.51%	12.90%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	98	25	27.37%	25.51%	36	9	31.30%	25.00%	62	16	25.51%	25.81%
3	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	77	15	21.51%	19.48%	12	3	10.43%	25.00%	65	12	26.75%	18.46%
4	10	176	喘息	24	1	6.70%	4.17%	12	0	10.43%	0.00%	12	1	4.94%	8.33%
5	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	11	2	3.07%	18.18%	1	0	0.87%	0.00%	10	2	4.12%	20.00%
6	01	007	呼吸器結核	8	0	2.23%	0.00%	3	0	2.61%	0.00%	5	0	2.06%	0.00%
7	09	151	心不全	5	0	1.40%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	4	0	1.65%	0.00%
8	01	042	真菌症	3	0	0.84%	0.00%	3	0	2.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	3	0	0.84%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	2	0	0.82%	0.00%
8	10	177	気管支拡張症	3	0	0.84%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	2	0	0.82%	0.00%
11	01	018	その他の細菌性疾患	2	0	0.56%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	1	0	0.41%	0.00%
11	01	057	その他の感染症および寄生虫症	2	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.82%	0.00%
11	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	2	1	0.56%	50.00%	2	1	1.74%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	2	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.82%	0.00%
11	06	129	その他の神経系の疾患	2	1	0.56%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	1	0.82%	50.00%
11	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	2	0	0.56%	0.00%	2	0	1.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
11	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	2	0	0.56%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	1	0	0.41%	0.00%
11	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	2	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.82%	0.00%
その他				12	1	3.35%	8.33%	3	1	2.61%	33.33%	3	0	1.23%	0.00%
総数				358	55	100.00%	15.36%	115	15	100.00%	13.04%	243	40	100.00%	16.46%

平成22年300分類統計＜呼吸器内科＞

平成22年300分類統計(呼吸器内科)




平成22年300分類統計＜呼吸器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	呼吸器内科	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科女性	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科女性疾患別死亡率	呼吸器内科男性	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科男性疾患別死亡率
1	10	169	肺炎	98	9	27.37%	9.18%	36	1	31.30%	2.78%	62	8	25.51%	12.90%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	98	25	27.37%	25.51%	36	9	31.30%	25.00%	62	16	25.51%	25.81%
3	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	77	15	21.51%	19.48%	12	3	10.43%	25.00%	65	12	26.75%	18.46%
3	10	176	喘息	24	1	6.70%	4.17%	12	0	10.43%	0.00%	12	1	4.94%	8.33%
5	01	007	呼吸器結核	8	0	2.23%	0.00%	3	0	2.61%	0.00%	5	0	2.06%	0.00%
5	01	042	真菌症	3	0	0.84%	0.00%	3	0	2.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	02	084	その他の部位、部位不明確、続発部位、部位不明および多部位の悪性新生物	2	1	0.56%	50.00%	2	1	1.74%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	2	0	0.56%	0.00%	2	0	1.74%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	11	2	3.07%	18.18%	1	0	0.87%	0.00%	10	2	4.12%	20.00%
9	09	151	心不全	5	0	1.40%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	4	0	1.65%	0.00%
9	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	3	0	0.84%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	2	0	0.82%	0.00%
9	10	177	気管支拡張症	3	0	0.84%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	2	0	0.82%	0.00%
9	01	018	その他の細菌性疾患	2	0	0.56%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	1	0	0.41%	0.00%
9	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	2	0	0.56%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	1	0	0.41%	0.00%
9	09	145	本態性(原発性＜一次性＞)高血圧(症)	1	1	0.28%	100.00%	1	1	0.87%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	11	194	その他の肝疾患	1	0	0.28%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	12	199	皮膚および皮下組織のその他の疾患	1	0	0.28%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	17	1	4.75%	5.88%	0	0	0.00%	#DIV/0!	17	1	7.00%	5.88%
			総数	358	55	100.00%	15.36%	115	15	100.00%	13.04%	243	40	100.00%	16.46%

平成22年300分類統計＜呼吸器内科＞

平成22年300分類統計(呼吸器内科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜呼吸器内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	呼吸器内科	呼吸器内科死亡数	呼吸器内科比率	呼吸器内科疾患別死亡率	呼吸器内科女性	呼吸器内科女性死亡数	呼吸器内科女性比率	呼吸器内科女性疾患別死亡率	呼吸器内科男性	呼吸器内科男性死亡数	呼吸器内科男性比率	呼吸器内科男性疾患別死亡率
1	02	067	気管、気管支および肺の悪性新生物	77	15	21.51%	19.48%	12	3	10.43%	25.00%	65	12	26.75%	18.46%
2	10	169	肺炎	98	9	27.37%	9.18%	36	1	31.30%	2.78%	62	8	25.51%	12.90%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	98	25	27.37%	25.51%	36	9	31.30%	25.00%	62	16	25.51%	25.81%
4	10	176	喘息	24	1	6.70%	4.17%	12	0	10.43%	0.00%	12	1	4.94%	8.33%
5	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	11	2	3.07%	18.18%	1	0	0.87%	0.00%	10	2	4.12%	20.00%
6	01	007	呼吸器結核	8	0	2.23%	0.00%	3	0	2.61%	0.00%	5	0	2.06%	0.00%
7	09	151	心不全	5	0	1.40%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	4	0	1.65%	0.00%
7	02	068	呼吸器および胸腔内臓器のその他の悪性新生物	3	0	0.84%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	2	0	0.82%	0.00%
7	10	177	気管支拡張症	3	0	0.84%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	2	0	0.82%	0.00%
7	01	057	その他の感染症および寄生虫症	2	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.82%	0.00%
7	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	2	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.82%	0.00%
7	06	129	その他の神経系の疾患	2	1	0.56%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	1	0.82%	50.00%
7	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	2	0	0.56%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	0	0.82%	0.00%
14	01	018	その他の細菌性疾患	2	0	0.56%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	1	0	0.41%	0.00%
14	10	170	急性気管支炎および急性細気管支炎	2	0	0.56%	0.00%	1	0	0.87%	0.00%	1	0	0.41%	0.00%
14	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	01	039	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	01	054	結核の続発・後遺症	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	06	124	てんかん	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	09	156	その他の脳血管疾患	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	10	166	急性喉頭炎および気管炎	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	10	168	インフルエンザ	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	18	268	不明熱	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
14	18	270	その他の症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1	0	0.28%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.41%	0.00%
			その他	10	2	2.79%	20.00%	10	2	8.70%	20.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	358	55	100.00%	15.36%	115	15	100.00%	13.04%	243	40	100.00%	16.46%

平成22年300分類統計＜呼吸器内科＞


平成22年300分類統計(呼吸器内科男性):全疾患



平成22年300分類統計＜救急科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	救急科	救急科死亡数	救急科比率	救急科疾患別死亡率	救急科女性	救急科女性死亡数	救急科女性比率	救急科女性疾患別死亡率	救急科男性	救急科男性死亡数	救急科男性比率	救急科男性疾患別死亡率
1	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	10	0	29.41%	0.00%	4	0	25.00%	0.00%	6	0	33.33%	0.00%
2	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	5	0	14.71%	0.00%	2	0	12.50%	0.00%	3	0	16.67%	0.00%
3	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	4	0	11.76%	0.00%	3	0	18.75%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
4	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	3	0	8.82%	0.00%	3	0	18.75%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	09	156	その他の脳血管疾患	2	0	5.88%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
6	01	006	その他の腸管感染症	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
6	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
6	05	117	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	1	0	2.94%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	10	179	その他の呼吸器系の疾患	1	0	2.94%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
6	14	215	尿路結石症	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
6	19	271	頭蓋骨および顔面骨の骨折	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
6	19	278	頭蓋内損傷	1	0	2.94%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
6	19	279	その他の内臓の損傷	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
			総数	34	0	100.00%	0.00%	16	0	100.00%	0.00%	18	0	100.00%	0.00%


平成22年300分類統計(救急科):全疾患



平成22年300分類統計＜救急科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	救急科	救急科死亡数	救急科比率	救急科疾患別死亡率	救急科女性	救急科女性死亡数	救急科女性比率	救急科女性疾患別死亡率	救急科男性	救急科男性死亡数	救急科男性比率	救急科男性疾患別死亡率
1	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	10	0	29.41%	0.00%	4	0	25.00%	0.00%	6	0	33.33%	0.00%
2	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	4	0	11.76%	0.00%	3	0	18.75%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
2	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	3	0	8.82%	0.00%	3	0	18.75%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	5	0	14.71%	0.00%	2	0	12.50%	0.00%	3	0	16.67%	0.00%
5	09	156	その他の脳血管疾患	2	0	5.88%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
5	05	117	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	1	0	2.94%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	10	179	その他の呼吸器系の疾患	1	0	2.94%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	19	278	頭蓋内損傷	1	0	2.94%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	6	0	17.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	6	1	33.33%	16.67%
			総数	34	0	100.00%	0.00%	16	0	100.00%	0.00%	18	0	100.00%	0.00%


平成22年300分類統計(救急科女性):全疾患



平成22年300分類統計＜救急科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	救急科	救急科死亡数	救急科比率	救急科疾患別死亡率	救急科女性	救急科女性死亡数	救急科女性比率	救急科女性疾患別死亡率	救急科男性	救急科男性死亡数	救急科男性比率	救急科男性疾患別死亡率
1	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	10	0	29.41%	0.00%	4	0	25.00%	0.00%	6	0	33.33%	0.00%
2	19	281	明示された部位、部位不明および多部位のその他の損傷	5	0	14.71%	0.00%	2	0	12.50%	0.00%	3	0	16.67%	0.00%
3	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	4	0	11.76%	0.00%	3	0	18.75%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
3	09	156	その他の脳血管疾患	2	0	5.88%	0.00%	1	0	6.25%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
3	01	006	その他の腸管感染症	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	14	215	尿路結石症	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	19	271	頭蓋骨および顔面骨の骨折	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	19	279	その他の内臓の損傷	1	0	2.94%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
			その他	6	0	17.65%	0.00%	6	0	37.50%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	34	0	100.00%	0.00%	16	0	100.00%	0.00%	18	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計(救急科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜血液内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	血液内科	血液内科死亡数	血液内科比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科女性	血液内科女性死亡数	血液内科女性比率	血液内科女性疾患別死亡率	血液内科男性	血液内科男性死亡数	血液内科男性比率	血液内科男性疾患別死亡率
1	02	086	非ホジキンリンパ腫	55	11	28.21%	20.00%	25	5	28.74%	20.00%	30	6	27.78%	20.00%
2	02	087	白血病	37	17	18.97%	45.95%	12	4	13.79%	33.33%	25	13	23.15%	52.00%
3	02	088	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の悪性新生物	29	2	14.87%	6.90%	17	1	19.54%	5.88%	12	1	11.11%	8.33%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	23	2	11.79%	8.70%	8	0	9.20%	0.00%	15	2	13.89%	13.33%
5	03	099	出血性の病態ならびに血液および造血器のその他の疾患	16	2	8.21%	12.50%	6	1	6.90%	16.67%	10	1	9.26%	10.00%
6	03	098	その他の貧血	9	2	4.62%	22.22%	3	0	3.45%	0.00%	6	2	5.56%	33.33%
7	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	5	0	2.56%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	4	0	3.70%	0.00%
8	01	041	その他のウイルス性疾患	4	0	2.05%	0.00%	4	0	4.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	14	217	その他の腎尿路系の疾患	3	0	1.54%	0.00%	3	0	3.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
10	03	097	鉄欠乏性貧血	2	0	1.03%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%
10	03	100	免疫機構の障害	2	1	1.03%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	1	1.85%	50.00%
12	01	017	敗血症	1	1	0.51%	100.00%	1	1	1.15%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	02	085	ホジキン病	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	13	200	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	13	204	全身性結合組織障害	1	0	0.51%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.93%	0.00%
12	13	207	軟部組織障害	1	0	0.51%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.93%	0.00%
12	14	213	腎尿細管間質性疾患	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	14	214	腎不全	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	19	284	薬物および生物学的製剤による中毒	1	0	0.51%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.93%	0.00%
			総数	195	38	100.00%	19.49%	87	12	100.00%	13.79%	108	26	100.00%	24.07%

平成22年300分類統計＜血液内科＞

平成22年300分類統計(血液内科):全疾患




平成22年300分類統計＜血液内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	血液内科	血液内科死亡数	血液内科比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科女性	血液内科女性死亡数	血液内科女性比率	血液内科女性疾患別死亡率	血液内科男性	血液内科男性死亡数	血液内科男性比率	血液内科男性疾患別死亡率
1	02	086	非ホジキンリンパ腫	55	11	28.21%	20.00%	25	5	28.74%	20.00%	30	6	27.78%	20.00%
2	02	088	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の悪性新生物	29	2	14.87%	6.90%	17	1	19.54%	5.88%	12	1	11.11%	8.33%
3	02	087	白血病	37	17	18.97%	45.95%	12	4	13.79%	33.33%	25	13	23.15%	52.00%
4	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	23	2	11.79%	8.70%	8	0	9.20%	0.00%	15	2	13.89%	13.33%
5	03	099	出血性の病態ならびに血液および造血器のその他の疾患	16	2	8.21%	12.50%	6	1	6.90%	16.67%	10	1	9.26%	10.00%
6	01	041	その他のウイルス性疾患	4	0	2.05%	0.00%	4	0	4.60%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	03	098	その他の貧血	9	2	4.62%	22.22%	3	0	3.45%	0.00%	6	2	5.56%	33.33%
7	14	217	その他の腎尿路系の疾患	3	0	1.54%	0.00%	3	0	3.45%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	5	0	2.56%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	4	0	3.70%	0.00%
9	03	097	鉄欠乏性貧血	2	0	1.03%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%
9	01	017	敗血症	1	1	0.51%	100.00%	1	1	1.15%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	02	085	ホジキン病	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	11	183	胃潰瘍および十二指腸潰瘍	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	13	200	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性多発性関節障害	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	14	213	腎尿細管間質性疾患	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
9	14	214	腎不全	1	0	0.51%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	5	1	2.56%	20.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	1	4.63%	20.00%
			総数	195	38	100.00%	19.49%	87	12	100.00%	13.79%	108	26	100.00%	24.07%

平成22年300分類統計＜血液内科＞

平成22年300分類統計(血液内科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜血液内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	血液内科	血液内科死亡数	血液内科比率	血液内科疾患別死亡率	血液内科女性	血液内科女性死亡数	血液内科女性比率	血液内科女性疾患別死亡率	血液内科男性	血液内科男性死亡数	血液内科男性比率	血液内科男性疾患別死亡率
1	02	086	非ホジキンリンパ腫	55	11	28.21%	20.00%	25	5	28.74%	20.00%	30	6	27.78%	20.00%
2	02	087	白血病	37	17	18.97%	45.95%	12	4	13.79%	33.33%	25	13	23.15%	52.00%
3	02	096	その他の上皮内新生物および良性新生物ならびに性状不詳および不明の新生物	23	2	11.79%	8.70%	8	0	9.20%	0.00%	15	2	13.89%	13.33%
4	02	088	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他の悪性新生物	29	2	14.87%	6.90%	17	1	19.54%	5.88%	12	1	11.11%	8.33%
5	03	099	出血性の病態ならびに血液および造血器のその他の疾患	16	2	8.21%	12.50%	6	1	6.90%	16.67%	10	1	9.26%	10.00%
6	03	098	その他の貧血	9	2	4.62%	22.22%	3	0	3.45%	0.00%	6	2	5.56%	33.33%
7	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	5	0	2.56%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	4	0	3.70%	0.00%
8	03	100	免疫機構の障害	2	1	1.03%	50.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	2	1	1.85%	50.00%
9	03	097	鉄欠乏性貧血	2	0	1.03%	0.00%	1	0	1.15%	0.00%	1	0	0.93%	0.00%
9	13	204	全身性結合組織障害	1	0	0.51%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.93%	0.00%
9	13	207	軟部組織障害	1	0	0.51%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.93%	0.00%
9	19	284	薬物および生物学的製剤による中毒	1	0	0.51%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0.93%	0.00%
			その他	14	1	7.18%	7.14%	14	1	16.09%	7.14%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	195	38	100.00%	19.49%	87	12	100.00%	13.79%	108	26	100.00%	24.07%

平成22年300分類統計＜血液内科＞

平成22年300分類統計(血液内科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜代謝・内分泌内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	代謝・内分泌内科	代謝・内分泌内科死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科女性	代謝・内分泌内科女性死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科男性	代謝・内分泌内科男性死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率
1	04	104	糖尿病	71	0	72.45%	0.00%	25	0	58.14%	0.00%	46	0	83.64%	0.00%
2	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	3	0	3.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	5.45%	0.00%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	3	2	3.06%	66.67%	3	2	6.98%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	09	146	その他の高血圧性疾患	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	14	213	腎尿細管間質性疾患	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
4	15	242	妊娠および分娩のその他の合併症	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	04	102	甲状腺中毒症	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	04	103	その他の甲状腺障害	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	04	110	体液量減少(症)	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
8	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
8	09	154	脳梗塞	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
8	09	156	その他の脳血管疾患	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	13	207	軟部組織障害	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
8	14	214	腎不全	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	14	217	その他の腎尿路系の疾患	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
8	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
			総数	98	2	100.00%	2.04%	43	2	100.00%	4.65%	55	0	100.00%	0.00%

平成22年300分類統計＜代謝・内分泌内科＞


平成22年300分類統計(代謝・内分泌内科):全疾患



平成22年300分類統計＜代謝・内分泌内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	代謝・内分泌内科	代謝・内分泌内科死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科女性	代謝・内分泌内科女性死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科男性	代謝・内分泌内科男性死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率
1	04	104	糖尿病	71	0	72.45%	0.00%	25	0	58.14%	0.00%	46	0	83.64%	0.00%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	3	2	3.06%	66.67%	3	2	6.98%	66.67%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	09	146	その他の高血圧性疾患	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	12	198	皮膚および皮下組織の感染症	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	14	213	腎尿細管間質性疾患	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
3	15	242	妊娠および分娩のその他の合併症	2	0	2.04%	0.00%	2	0	4.65%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	01	005	感染症と推定される下痢および胃腸炎	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	04	102	甲状腺中毒症	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	04	103	その他の甲状腺障害	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	04	110	体液量減少(症)	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	09	156	その他の脳血管疾患	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	14	214	腎不全	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	1	0	1.02%	0.00%	1	0	2.33%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	9	0	9.18%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	9	0	16.36%	0.00%
			総数	98	2	100.00%	2.04%	43	2	100.00%	4.65%	55	0	100.00%	0.00%


平成22年300分類統計（代謝・内分泌内科女性）：全疾患



平成22年300分類統計＜代謝・内分泌内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	代謝・内分泌内科	代謝・内分泌内科死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科女性	代謝・内分泌内科女性死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率	代謝・内分泌内科男性	代謝・内分泌内科男性死亡数	代謝・内分泌内科比率	代謝・内分泌内科疾患別死亡率
1	04	104	糖尿病	71	0	72.45%	0.00%	25	0	58.14%	0.00%	46	0	83.64%	0.00%
2	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	3	0	3.06%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	3	0	5.45%	0.00%
3	05	113	アルコール使用による精神および行動の障害	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
3	08	142	その他の耳および乳様突起の疾患	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
3	09	154	脳梗塞	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
3	13	207	軟部組織障害	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
3	14	217	その他の腎尿路系の疾患	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
3	19	287	外因のその他および詳細不明の作用	1	0	1.02%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	1.82%	0.00%
			その他	18	2	18.37%	11.11%	18	2	41.86%	11.11%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	98	2	100.00%	2.04%	43	2	100.00%	4.65%	55	0	100.00%	0.00%


平成22年300分類統計(代謝・内分泌内科男性):全疾患



平成22年300分類統計＜腎臓内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	腎臓内科	腎臓内科死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科女性	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科女性比率	腎臓内科女性疾患別死亡率	腎臓内科男性	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科男性比率	腎臓内科男性疾患別死亡率
1	14	214	腎不全	12	2	48.00%	16.67%	4	0	57.14%	0.00%	8	2	44.44%	25.00%
2	14	212	その他の系球体疾患	5	0	20.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	27.78%	0.00%
3	04	104	糖尿病	2	0	8.00%	0.00%	1	0	14.29%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
4	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
5	09	151	心不全	1	1	4.00%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	5.56%	100.00%
6	09	153	頭蓋内出血	1	0	4.00%	0.00%	1	0	14.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
7	09	154	脳梗塞	1	1	4.00%	100.00%	1	1	14.29%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
9	14	213	腎尿細管間質性疾患	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
			総数	25	4	100.00%	16.00%	7	1	100.00%	14.29%	18	3	100.00%	16.67%

平成22年300分類統計(腎臓内科):全疾患




平成22年300分類統計＜腎臓内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	腎臓内科	腎臓内科死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科女性	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科女性比率	腎臓内科女性疾患別死亡率	腎臓内科男性	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科男性比率	腎臓内科男性疾患別死亡率
1	14	214	腎不全	12	2	48.00%	16.67%	4	0	57.14%	0.00%	8	2	44.44%	25.00%
2	04	104	糖尿病	2	0	8.00%	0.00%	1	0	14.29%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
2	09	153	頭蓋内出血	1	0	4.00%	0.00%	1	0	14.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
2	09	154	脳梗塞	1	1	4.00%	100.00%	1	1	14.29%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
5	14	212	その他の糸球体疾患	5	0	20.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	27.78%	0.00%
5	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
5	09	151	心不全	1	1	4.00%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	5.56%	100.00%
5	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
5	14	213	腎尿細管間質性疾患	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
			総数	25	4	100.00%	16.00%	7	1	100.00%	14.29%	18	3	100.00%	16.67%

平成22年300分類統計＜腎臓内科＞

平成22年300分類統計(腎臓内科女性):全疾患




平成22年300分類統計＜腎臓内科＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	腎臓内科	腎臓内科死亡数	腎臓内科比率	腎臓内科疾患別死亡率	腎臓内科女性	腎臓内科女性死亡数	腎臓内科女性比率	腎臓内科女性疾患別死亡率	腎臓内科男性	腎臓内科男性死亡数	腎臓内科男性比率	腎臓内科男性疾患別死亡率
1	14	214	腎不全	12	2	48.00%	16.67%	4	0	57.14%	0.00%	8	2	44.44%	25.00%
2	14	212	その他の系球体疾患	5	0	20.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	5	0	27.78%	0.00%
3	04	104	糖尿病	2	0	8.00%	0.00%	1	0	14.29%	0.00%	1	0	5.56%	0.00%
3	04	111	その他の内分泌、栄養および代謝障害	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	09	151	心不全	1	1	4.00%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	1	5.56%	100.00%
3	11	185	食道、胃、十二指腸のその他の疾患	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
3	14	213	腎尿細管間質性疾患	1	0	4.00%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	5.56%	0.00%
8	09	153	頭蓋内出血	1	0	4.00%	0.00%	1	0	14.29%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
8	09	154	脳梗塞	1	1	4.00%	100.00%	1	1	14.29%	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			総数	25	4	100.00%	16.00%	7	1	100.00%	14.29%	18	3	100.00%	16.67%

平成22年300分類統計＜腎臓内科＞

平成22年300分類統計(腎臓内科男性):全疾患




平成22年300分類統計＜療養型病床＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	療養型病床	療養型病床死亡数	療養型病床比率	療養型病床疾患別死亡率	療養型病床女性	療養型病床女性死亡数	療養型病床女性比率	療養型病床女性疾患別死亡率	療養型病床男性	療養型病床男性死亡数	療養型病床男性比率	療養型病床男性疾患別死亡率
1	09	154	脳梗塞	13	0	10.08%	0.00%	8	0	9.64%	0.00%	5	0	10.87%	0.00%
2	10	179	その他の呼吸器系の疾患	13	3	10.08%	23.08%	6	0	7.23%	0.00%	7	3	15.22%	42.86%
3	19	273	大腿骨骨折	12	0	9.30%	0.00%	11	0	13.25%	0.00%	1	0	2.17%	0.00%
4	13	207	軟部組織障害	8	1	6.20%	12.50%	7	1	8.43%	14.29%	1	0	2.17%	0.00%
5	09	156	その他の脳血管疾患	7	0	5.43%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	4	0	8.70%	0.00%
6	09	151	心不全	6	1	4.65%	16.67%	5	1	6.02%	20.00%	1	0	2.17%	0.00%
7	10	169	肺炎	6	1	4.65%	16.67%	1	1	1.20%	100.00%	5	0	10.87%	0.00%
8	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	6	0	4.65%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%	2	0	4.35%	0.00%
9	19	278	頭蓋内損傷	6	0	4.65%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	3	0	6.52%	0.00%
10	13	206	その他の脊柱障害	5	0	3.88%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	2	0	4.35%	0.00%
11	09	153	頭蓋内出血	4	1	3.10%	25.00%	3	0	3.61%	0.00%	1	1	2.17%	100.00%
12	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	4	2	3.10%	50.00%	2	2	2.41%	100.00%	2	0	4.35%	0.00%
13	04	110	体液量減少(症)	3	0	2.33%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
14	01	007	呼吸器結核	2	0	1.55%	0.00%	1	0	1.20%	0.00%	1	0	2.17%	0.00%
15	04	104	糖尿病	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
16	05	112	認知症	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
17	19	274	その他の(四)肢骨の骨折	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
18	19	276	明示された部位および多部位の脱臼、捻挫およびストレイン	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	26	4	20.16%	15.38%	15	1	18.07%	6.67%	11	3	23.91%	27.27%
			総数	129	13	100.00%	10.08%	83	6	100.00%	7.23%	46	7	100.00%	15.22%

平成22年300分類統計＜療養型病床＞

平成22年300分類統計(療養型病床)




平成22年300分類統計＜療養型病床＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	療養型病床	療養型病床死亡数	療養型病床比率	療養型病床疾患別死亡率	療養型病床女性	療養型病床女性死亡数	療養型病床女性比率	療養型病床女性疾患別死亡率	療養型病床男性	療養型病床男性死亡数	療養型病床男性比率	療養型病床男性疾患別死亡率
1	19	273	大腿骨骨折	12	0	9.30%	0.00%	11	0	13.25%	0.00%	1	0	2.17%	0.00%
2	09	154	脳梗塞	13	0	10.08%	0.00%	8	0	9.64%	0.00%	5	0	10.87%	0.00%
3	13	207	軟部組織障害	8	1	6.20%	12.50%	7	1	8.43%	14.29%	1	0	2.17%	0.00%
4	10	179	その他の呼吸器系の疾患	13	3	10.08%	23.08%	6	0	7.23%	0.00%	7	3	15.22%	42.86%
5	09	151	心不全	6	1	4.65%	16.67%	5	1	6.02%	20.00%	1	0	2.17%	0.00%
6	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	6	0	4.65%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%	2	0	4.35%	0.00%
7	09	156	その他の脳血管疾患	7	0	5.43%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	4	0	8.70%	0.00%
7	19	278	頭蓋内損傷	6	0	4.65%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	3	0	6.52%	0.00%
7	13	206	その他の脊柱障害	5	0	3.88%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	2	0	4.35%	0.00%
7	09	153	頭蓋内出血	4	1	3.10%	25.00%	3	0	3.61%	0.00%	1	1	2.17%	100.00%
7	04	110	体液量減少(症)	3	0	2.33%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	4	2	3.10%	50.00%	2	2	2.41%	100.00%	2	0	4.35%	0.00%
12	04	104	糖尿病	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	05	112	認知症	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	19	274	その他の(四)肢骨の骨折	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
12	19	276	明示された部位および多部位の脱臼、捻挫およびストレイン	2	0	1.55%	0.00%	2	0	2.41%	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			その他	34	5	26.36%	14.71%	17	2	20.48%	11.76%	17	3	36.96%	17.65%
			総数	129	13	100.00%	10.08%	83	6	100.00%	7.23%	46	7	100.00%	15.22%

平成22年300分類統計＜療養型病床＞

平成22年300分類統計(療養型病床女性)



平成22年300分類統計＜療養型病床＞

	大分類コード	300分類コード	300分類名称	療養型病床	療養型病床死亡数	療養型病床比率	療養型病床疾患別死亡率	療養型病床女性	療養型病床女性死亡数	療養型病床女性比率	療養型病床女性疾患別死亡率	療養型病床男性	療養型病床男性死亡数	療養型病床男性比率	療養型病床男性疾患別死亡率
1	10	179	その他の呼吸器系の疾患	13	3	10.08%	23.08%	6	0	7.23%	0.00%	7	3	15.22%	42.86%
2	09	154	脳梗塞	13	0	10.08%	0.00%	8	0	9.64%	0.00%	5	0	10.87%	0.00%
2	10	169	肺炎	6	1	4.65%	16.67%	1	1	1.20%	100.00%	5	0	10.87%	0.00%
4	09	156	その他の脳血管疾患	7	0	5.43%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	4	0	8.70%	0.00%
5	19	278	頭蓋内損傷	6	0	4.65%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	3	0	6.52%	0.00%
6	19	272	頸部、胸部＜郭＞または骨盤の骨折	6	0	4.65%	0.00%	4	0	4.82%	0.00%	2	0	4.35%	0.00%
6	13	206	その他の脊柱障害	5	0	3.88%	0.00%	3	0	3.61%	0.00%	2	0	4.35%	0.00%
6	10	175	気管支炎、肺気腫およびその他の慢性閉塞性肺疾患	4	2	3.10%	50.00%	2	2	2.41%	100.00%	2	0	4.35%	0.00%
			その他	69	7	53.49%	10.14%	53	3	63.86%	5.66%	16	4	34.78%	25.00%
			総数	129	13	100.00%	10.08%	83	6	100.00%	7.23%	46	7	100.00%	15.22%

平成22年300分類統計＜療養型病床＞

平成22年300分類統計（療養型病床男性）

